



[www.abr.com.es](http://www.abr.com.es)

Solutions professionnelles pour le peintre *depuis 1975*

MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS, VIVE LA COULEUR !





Chers clients,

Nous sommes une fois de plus ravis de vous présenter le nouveau catalogue 2021-2022.

Pour cette édition, nous y avons intégré plusieurs nouvelles références afin de répondre aux besoins actuels du marché.

Notre but est toujours d'être à la une avec tous les outils les plus innovants et nécessaires tant pour les amateurs de bricolage que pour les grands professionnels de la haute décoration, et de proposer une variété de produits la plus complète et actuelle possible.

La structure du nouveau catalogue vous permet une consultation plus aisée et pratique des références et des finitions de nos articles, ainsi que de nouveaux pictogrammes d'information et des photographies de haute qualité.

Les utilisateurs trouveront facilement le produit qu'ils recherchent en fonction de leurs besoins.

Une année de plus, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à notre société.

Nous vous saluons affectueusement,





Entrepôt ABR actuellement

## Brève histoire d'ABR



Entrepôt ALBA-RULO 1988

**Alba-rulo,s.l.** a commencé ses activités en 1975, étant donc actuellement forte de plus de 45 ans de présence et de trajectoire sur le marché.

Elle a été fondée par José Ramiro (père) et sa famille ; au départ, la société était entièrement dédiée à la fabrication de rouleaux à peinture. Aujourd'hui, José Ramiro (fils) est le directeur d'ABR.

Dès notre jeunesse, nous avons toujours cherché à fournir un excellent service et un produit de haute qualité pour assurer l'entière satisfaction de nos clients.

En 1987, nous nous sommes installés dans un entrepôt de 2000 m<sup>2</sup> de la ZONE INDUSTRIELLE D' ALBACETE, en Espagne, intégrant déjà à l'époque la fabrication de pinceaux à recharger, petits pinceaux, camions et accessoires de peinture divers.

Au fil des années, nous avons intégré de nouvelles lignes de produits en vue de proposer à nos clients une solution complète adaptée à leurs besoins ainsi que des machines innovantes afin d'augmenter notre

capacité de fabrication.

En 2018, la société a changé de nom pour s'appeler ABR.

Actuellement, nos installations sont dans la zone industrielle POLIGONO CAMPORROSO (CHINCHILLA DE MONTEARAGON), dans un entrepôt de 4000 m<sup>2</sup>.

Nous rassemblons plus de 3000 clients actifs, 3 millions d'unités produites, plus de 1500 références dont 300 types de rouleaux différents et 250 types de pinceaux à recharger et petits pinceaux.

Notre société a son propre département d'exportation avec des points de vente dans 9 pays.


Nous sommes forts d'une excellente équipe humaine en formation constante afin d'être toujours à la une des changements et des besoins de notre secteur.

**Pour cette année 2021, nous préservons les mêmes valeurs et le même enthousiasme du départ, de fournir un service et un produit qui assure l'entière satisfaction de nos clients.**


## L'évolution de notre logo



## ABR mise sur la fabrication en interne



Made   
in Spain



## Nos objectifs

### Recherche et développement

Jour après jour, nous nous efforçons d'avoir les processus de production les plus précis et efficaces possible. Pour ce faire, nous bénéficions de la technologie la plus avancée, exclusivement conçue pour la fabrication de nos produits. Nous rassemblons au total plus de 1500 heures dédiées à la recherche et au développement.



### Produits


Nous avons plus de 1500 références, plus de 300 types de rouleaux et 250 types de pinceaux. Les articles sont mis à jour de façon constante afin de répondre à une demande de plus en plus exigeante de la part des professionnels de la décoration. Des tissus innovants, des matériaux plus légers et ergonomiques pour les manches... et tout le nécessaire pour répondre à tous les besoins de nos clients.



### Livraison


Rapidité et efficacité sont les atouts que nous offrons à nos clients, pour une tranquillité et une confiance totale.






## Fabrication

Nous avons doté nos installations de très nombreuses machines, exclusivement dédiées à la fabrication de nos produits.



## Service client personnalisé

Assistance téléphonique personnalisée pour chacun de nos clients, service en vente et après-vente des produits.



## Délégués commerciaux

Le réseau des délégués commerciaux ABR a pour mission de fournir une attention personnalisée exclusive et directe dans la zone de chaque client. Plus de 25 délégués commerciaux actuellement.



# Les étapes clés de la peinture

## 1 Préparation

### 1<sup>re</sup> étape : Réparer les trous et les fissures à la spatule

Indispensable avant de commencer un projet de décoration et de peinture : la préparation et le nettoyage des murs de maçonnerie, ciment ou placoplâtre, tant à l'état neuf qu'en présence de couches antérieures, toujours avant d'appliquer la nouvelle peinture. Pour ce faire, nous avons les outils parfaits pour chaque étape.

### 2<sup>e</sup> étape : Poncer les surfaces

Une fois le mur réparé, il faut retirer les restes de produit au moyen d'un abrasif adapté à l'ouvrage. On en profite pour enlever les enduits fins de ciment éventuels ou toute autre imperfection. Le ponçage permet d'obtenir une surface adaptée à la peinture.



## 2 Protection

Avant de commencer un travail de peinture ou de maintenance, il faut couvrir et protéger convenablement les éléments que l'on ne souhaite pas tacher.

Les produits les plus appropriés pour couvrir et protéger avant de peindre sont le papier et le film de masquage, ainsi que les bâches plastiques et le ruban carrossier ou de peintre. Ainsi que les papiers spéciaux pour professionnels extra-forts pour les plus exigeants.

Il faut toujours veiller à utiliser un ruban adapté à chaque projet car chacun présente des degrés d'adhérence différents, tout comme le papier, qui peut avoir différents grammages.



## 3 Application

Après avoir complété les étapes ci-dessus, on peut commencer à appliquer la peinture en toute tranquillité.

Les outils à utiliser vont depuis les pinceaux queue de morue, les pinceaux à recharger et les petits pinceaux, aux rouleaux de différentes tailles et de différents tissus.



# Table des matières

Rouleaux et Rechanges		P. 11 - 74
	Rouleaux	Application P. 12 - 54
	Rechanges	Application P. 55 - 74
Pinceaux queue de morue, Pinceaux plats et autres pinceaux		P. 75 - 95
	Pinceaux queue de morue	Application P. 76 - 85
	Pinceaux plats	Application P. 86
	Pinceaux à recharger	Application P. 87 - 91
	Petits Pinceaux	Application P. 92 - 95
Accessoires et Divers		P. 97 - 160
	Perches	Application P. 98 - 100
	Camions	Application P. 101 - 110
	Bâches	Protection P. 111 - 118
	Rubans adhésifs	Protection P. 119 - 121
	Spatules	Préparation P. 122 - 127 et 135
	Platoirs	Préparation P. 128 - 130
	Ra cloirs	Préparation P. 131 - 132
	Cutters	Préparation P. 133 - 134
	Brosses	P. 136 - 137
	Protection	P. 138 - 144
	Abrasifs	Préparation P. 145 - 148
	Papier peint	P. 149 - 151
	Escabeaux	P. 152
	Pistolets	P. 153
	Nettoyage	P. 154 - 156
	Divers	P. 157 - 160
	Beaux arts	P. 161 - 170
Décoration, Sprays et Présentoirs		P. 171 - 185
	Décoration	P. 172 - 179
	Sprays	P. 180 - 182
	Présentoirs	P. 183 - 185

# Quand la couleur fait *la différence*

Il n'y a pas deux utilisateurs d'outils de peinture identiques : chacun choisit minutieusement le rouleau ou le pinceau qui s'adapte le mieux à ses projets professionnels ou de bricolage. Voilà pourquoi ABR vous propose quatre séries différentes, adaptées à chaque ouvrage et à chaque client.

## Nos séries

Nous avons classé les gammes ABR dans quatre couleurs différentes : NOIR, ROUGE, BLEU et ORANGE.

### Série Deluxe



Le plus haut de gamme d'ABR, d'une excellente qualité et conception, fabriquée avec les meilleurs matériaux, pour les professionnels de la Haute Décoration.

### Série Pro



Notre gamme professionnelle, pour les professionnels de la peinture les plus exigeants, avec des matériaux de première qualité.

### Série Extra



Le meilleur rapport QUALITÉ-PRIX.  
Une bonne qualité à un prix excellent.

### Série Eco



Spécial bricolage, à la portée de tous les clients.

Rouleaux et Recharges





# Tableau des tissus et usages recommandés de rouleaux

Type de cuir ou de tissu	Dénomination
Laine - Agneau	Lana Pro
100 % Laine tissée d'agneau	Lana Tex
100 % Polyamide	Maxi-Hilo Pro
100 % Polyamide	Deluxe Pro
100 % Polyacrylique	Felpon Extra
Microfibre et Polyamide	Velvet Pro
Polyamide fil continu	Óptima Pro
100 % Polyamide	Super antigota Pro
100 % Polyamide	Antigota Pro
100 % Polyamide	Antigota Extra
100 % Polyester	Antigota Eco
Microfibre - Polyester	Microstar
100 % Polyester	Lana acrílica Pro
100 % Polyester	Lana acrílica EXTRA
Polyester fil continu	Acrytex
Velours laine	Esmaltar Velour Pro
100 % Polyester	Esmaltar acrílico
100 % Microfibre	Microfibra raya roja
100 % Microfibre - Rayures vertes / jaunes	Vert Nature
Nylon texturé	Nylontex alta carga
Polyester texturé	Smart
Nylon texturé	Nylontex



### Hauteur de poils

### Usages recommandés

22-25 mm			Façades et revêtements
22 mm			Surfaces rugueuses ou gouttelette
23 mm			Surfaces rugueuses ou gouttelette
18 mm			Surfaces rugueuses ou gouttelette
16 mm			Surfaces rugueuses ou gouttelette
12 mm			Murs lisses et plafonds
11 mm			Surfaces très lisses peinture monocouche
11 mm			Murs lisses et plafonds
11 mm			Murs lisses et plafonds
10 mm			Murs lisses et plafonds
9 mm			Murs lisses et plafonds
10 mm			Surfaces très lisses peinture monocouche
22 mm			Usages divers
20 mm			Usages divers
4 mm			Usages divers
4 mm			Usages divers
4 mm			Usages divers
12 mm			Murs lisses et plafonds
11 mm			Murs lisses et plafonds
15 mm			Sols ou piscines époxy ou polyuréthane
11 mm			Sols ou piscines époxy ou polyuréthane
10 mm			Sols ou piscines époxy ou polyuréthane



## Nos modèles de manches pour rouleaux. Avec la meilleure conception.

Filet conique intérieur. Crochets aux extrémités adaptées à tous les seaux et à tous les camions à peinture. Zone adaptée au doigt sur la partie supérieure. Orifice pour le présentoir.



**Plastique rouge (Série Pro)**  
Fabriqué en polypropylène. Zone adaptée au doigt sur la partie supérieure. Couleur rouge. Orifice pour le présentoir.  
Longueur : 16,5 cm  
Diamètre : 3 cm



**Plastique bleu (Série Extra)**  
Fabriqué en polypropylène. Zone adaptée au doigt sur la partie supérieure. Couleur bleu. Orifice pour le présentoir.  
Longueur : 16,5 cm  
Diamètre : 3 cm



**Plastique orange (Série Eco)**  
Fabriqué en polypropylène. Zone adaptée au doigt sur la partie supérieure. Couleur orange. Orifice pour le présentoir.  
Longueur : 16,5 cm  
Diamètre : 3 cm



**Plastique vert**  
Fabriqué en polypropylène. Zone adaptée au doigt sur la partie supérieure. Couleur vert. Orifice pour le présentoir.  
Longueur : 16,5 cm  
Diamètre : 3 cm



**Bimat**  
Fabriqué avec manche bi-matière, extra-confortable, s'adapte parfaitement à la main, deux couleurs noir et rouge.  
Longueur : 16 cm  
Diamètre : 3 cm



**Bois**  
Fabriqué en bois de hêtre couleur noyer, avec finition de virole zinguée. Pour les professionnels les plus exigeants  
Longueur : 16 cm  
Diamètre : 3 cm

## Définition des pictogrammes de nos rechanges et rouleaux

### Types de fabrication et caractéristiques techniques



#### Laine mérinos

100 % Laine mérinos  
Sélectionnée de façon artisanale.  
Ce type de laine est l'un des plus appréciés pour son excellente qualité.



#### Couture traditionnelle

Ce système de fabrication consiste à coudre de façon artisanale, au moyen d'une machine à coudre traditionnelle pour fourrure. La couture obtenue est similaire à celle d'une machine remmailleuse, croisée. Puis elle est insérée dans la rainure du tube intérieur du rouleau.



#### Rembourrage

Système de fabrication en mousse rembourrée, appliquée autour du tube intérieur des rouleaux cousus de façon artisanale. Ceci facilite l'application et la performance lors du processus de peinture de façades et murs rugueux.



#### Thermofusion

Ce système de fabrication innovant est effectué au moyen de machines industrielles spéciales qui assemblent le tissu sur le tube ; il n'a donc aucune couture, évitant ainsi les traces dans le processus de peinture.



#### Fibres

Tissu de fibres synthétiques résistantes et très absorbantes. Différentes mesures de hauteur et différents types de tissus, adaptés à chaque ouvrage de peinture.



#### Diamètre de tige

Diamètre de la tige du rechange ou du rouleau à peinture.



#### Ronde

Extrémité du rouleau arrondie pour faciliter l'accès aux coins et aux côtés, pour éviter les traces dans le processus de peinture.



#### Remplaçable

Rouleaux ou mini rouleaux à peinture que l'on peut remplacer par d'autres neufs après utilisation, en préservant la même tige.



Nous vous présentons le nouveau manche en polypropylène pour rouleaux et rechanges ABR



Nous avons effectué une variation du modèle de manche P.P. des rouleaux et des manches de rechange, en rouge vif pour la Série PRO, en bleu pour la Série EXTRA et en orange pour la Série Eco.

SYSTÈME DE SUPPORT À MAIN PLUS LARGE POUR UNE MEILLEURE PRISE EN MAIN ET UN MEILLEUR SOUTIEN DU ROULEAU DANS LE CAMION





## Rouleurs de laine

Spécial murs rugueux et façades

### Rouleau laine pro rembourré manche bimati

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 015680	18 cm	55 mm	24
8427193 022480	22 cm	55 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et haute performance  
Laine d'agneau 25 mm  
Manche bimati  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



### Rouleau laine pro rembourré manche en bois

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 015703	18 cm	55 mm	24
8427193 022251	22 cm	55 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et haute performance  
Laine d'agneau 25 mm  
Manche en bois avec crochet en plastique  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation.  
Bien égoutter le rouleau sur la grille du camion avant d'appliquer au mur.



Couture traditionnelle



## Rouleaux de laine

Spécial murs rugueux et façades

 Rouleau laine tex pro manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 015154	18 cm	50 mm	24
8427193 015161	22 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
Laine d'agneau tissée de 22 mm  
Manche bimat  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro


 Rouleau laine tex pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 030454	18 cm	50 mm	24
8427193 030461	22 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
Laine d'agneau tissée de 22 mm  
Manche en polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



## Rouleau laine tex ronde manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034339	18 cm	50 mm	24
8427193 034346	22 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
Laine d'agneau tissée de 22 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche en polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Extrémité arrondie pour éviter les traces au mur



## Rouleau laine tex manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034315	18 cm	50 mm	24
8427193 034332	22 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
Laine d'agneau tissée de 22 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche en polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau




**CONSEILS D'UTILISATION** : Laver à grande eau avant et après utilisation. Bien égoutter le rouleau sur la grille du camion avant d'appliquer au mur.



## Rouleaux de fil rembourrés

Spécial murs rugueux et façades



Rembourré pour une adaptation supérieure

Couture artisanale

Support accrochage facile

Manche Bimat pour plus de confort

Intérieur adaptable fileté sur brosse et cône

## Rouleaux maxi-hilo

Spécial murs rugueux et façades

**Rouleau maxi-hilo pro rembourré manche bimat**

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016038	18 cm	60 mm	24
8427193 016045	22 cm	60 mm	24
8427193 016052	25 cm	60 mm	24

Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu 100 % polyamide bicolore de 23 mm  
 Manche bimat  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



**Rouleau maxi-hilo pro rembourré manche p.p.**

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 011828	18 cm	60 mm	24
8427193 011835	22 cm	60 mm	24
8427193 011842	25 cm	60 mm	24

Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu 100 % polyamide bicolore de 23 mm  
 Manche en polypropylène de couleur rouge  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro





# Découvrez le Système Ronde ABR



Système arrondi à l'extrémité du rouleau, améliorant la finition aux coins et évitant les rayures



..... Système Ronde

..... Support accrochage facile

..... Manche Bimat pour plus de confort



Fabriqué par Thermofusion

..... Intérieur adaptable fileté sur brosse et cône



# Des tissus différents pour des ouvrages différents



## Tissu deluxe

Polyamide de 18 mm jaune à rayures en vert, qualité professionnelle.



## Tissu felpón

Polyacrylique de 16 mm, à fibres douces, qualité bricolage.

## Rouleaux deluxe rembourrés

Spécial murs rugueux et façades

### Rouleau deluxe pro super-rembourré manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035565	22 cm	70 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
Tissu polyamide de 18 mm  
Manche bimat  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



### Rouleau deluxe pro rembourré manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 009849	22 cm	60 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
Tissu polyamide de 18 mm  
Manche bimat  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



# Rouleaux deluxe

Spécial murs rugueux et façades

## Rouleau deluxe pro ronde manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035503	22 cm	60 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et performance  
 Tissu polyamide de 18 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Manche bimot  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



## Rouleau deluxe pro ronde manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 006312	18 cm	50 mm	24
8427193 006329	22 cm	50 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu polyamide de 18 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Manche bimot  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



## Rouleau deluxe pro ronde manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035626	22 cm	50 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu polyamide de 18 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Manche polypropylène couleur rouge  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



## Rouleau deluxe pro manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 019565	18 cm	50 mm	24
8427193 019572	22 cm	50 mm	24
8427193 019589	25 cm	50 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu polyamide de 18 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Manche bimot  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



## Rouleaux deluxe

Spécial murs rugueux et façades

### Rouleau deluxe pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000372	18 cm	50 mm	24
8427193 000396	22 cm	50 mm	24
8427193 000419	25 cm	50 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
Tissu polyamide de 18 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



## Rouleaux felpón

Spécial murs rugueux et façades

### Rouleau felpón extra ronde manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034377	18 cm	50 mm	24
8427193 034391	22 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
Tissu polyacrylique de 16 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur bleu  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra



### Rouleau felpón extra manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 0015116	12 cm	50 mm	24
8427193 0015086	18 cm	50 mm	24
8427193 0015093	22 cm	50 mm	24
8427193 0015109	25 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
Tissu polyacrylique de 16 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur bleu  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



# Rouleaux velvet

Spécial lisses et plafonds

## Tissu série velvet

Mélange de microfibres de polyester de couleur violet et blanc de 12 mm.  
Tissu ultra-doux pour une application et une finition parfaite.



### Rouleau velvet pro ronde manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035541	22 cm	60 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et grand confort d'application grâce à son tissu extra-doux  
Mélange de microfibres douces de polyester 12 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche bimot  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



### Rouleau velvet pro ronde manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 032243	18 cm	50 mm	24
8427193 032380	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et grand confort d'application grâce à son tissu extra-doux  
Mélange de microfibres douces de polyester 12 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche bimot  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



### Rouleau velvet pro manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 032250	18 cm	50 mm	24
8427193 032397	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et grand confort d'application grâce à son tissu extra-doux  
Mélange de microfibres douces de polyester 12 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche bimot  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

# Rouleaux óptima

Spécial lisses et plafonds



Rouleaux

Nouveau tissu de polyamide  
à fil continu

Des résultats impeccables !

25

## Rouleau óptima pro manche bimati

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035510	22 cm	60 mm	24



Excellente rétention de peinture  
et haute performance. Résultat  
extra-lisse

Polyamide à fil  
continu de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour  
éviter les traces de peinture

Manche bimati

Recommandé pour

peinture à l'eau

Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.





# Rouleaux optima

Spécial lisses et plafonds

## Rouleau optima pro ronde manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038511	22 cm	50 mm	24



Excellente rétention de peinture et haute performance. Résultat extra-lisse

Tissu de polyamide à fil continu de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Manche bimot

Recommandé pour peinture à l'eau

Série Pro



## Rouleau optima pro ronde manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038504	22 cm	50 mm	24



Excellente rétention de peinture et haute performance. Résultat extra-lisse

Tissu de polyamide à fil continu de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Manche en polypropylène couleur rouge

Recommandé pour peinture à l'eau

Série Pro



## Rouleau optima pro manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038443	18 cm	50 mm	24
8427193 038450	22 cm	50 mm	24



Excellente rétention de peinture et haute performance. Résultat extra-lisse

Tissu de polyamide à fil continu de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Manche bimot

Recommandé pour peinture à l'eau

Série Pro



## Rouleau optima pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038429	18 cm	50 mm	24
8427193 038436	22 cm	50 mm	24



Excellente rétention de peinture et haute performance. Résultat extra-lisse

Tissu de polyamide à fil continu de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Manche en polypropylène couleur rouge

Recommandé pour peinture à l'eau

Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



# Rouleaux anti-goutte

Spécial lisses et plafonds



## Processus de fabrication du rouleau anti-goutte

Tissu particulièrement indiqué pour la peinture sur murs et plafonds, il se caractérise par ses propriétés anti-goutte avec le rouleau bien égoutté.



# Rouleaux super anti-goutte

Spécial lisses et plafonds

### Rouleau super anti-goutte pro ronde manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035527	22 cm	60 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et performance sur lisses  
 Tissu polyamide de 11 mm  
 Manche bimat  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



### Rouleau super anti-goutte pro ronde manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038917	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et performance sur lisses  
 Tissu polyamide de 11 mm  
 Manche bimat  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abimer le tissu.



## Rouleaux super anti-goutte

Spécial lisses et plafonds

 Rouleau super anti-goutte pro ronde manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038900	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche en polypropylène rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



 Rouleau super anti-goutte pro manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038474	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche bimat  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



 Rouleau super anti-goutte pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038467	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche en polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



## Rouleaux anti-goutte rembourrés

Spécial lisses et plafonds

 Rouleau anti-goutte pro super-rembourré manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 030508	22 cm	70 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et performance sur lisses.  
Diamètre spécial de 70 mm pour les professionnels les plus exigeants  
Tissu polyamide de 11 mm  
Manche bimat  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Rouleaux anti-goutte rembourrés

Spécial lisses et plafonds

### Rouleau anti-goutte pro rembourré manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 009863	18 cm	60 mm	24
8427193 009887	22 cm	60 mm	24



Très bon pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyamide de 11 mm  
Manche bimat  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



## Rouleaux anti-goutte

Spécial lisses et plafonds

### Rouleau anti-goutte pro ronde manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 026006	18 cm	50 mm	24
8427193 026013	22 cm	50 mm	24
8427193 026020	25 cm	50 mm	24



Bon pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche bimat  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



### Rouleau anti-goutte pro ronde manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 030577	18 cm	50 mm	24
8427193 030584	22 cm	50 mm	24
8427193 030621	25 cm	50 mm	24



Bon pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



### Rouleau anti-goutte pro manche bimat

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016182	18 cm	50 mm	24
8427193 016199	22 cm	50 mm	24
8427193 016205	25 cm	50 mm	24



Bon pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche bimat  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro





# Rouleaux anti-goutte

Spécial lisses et plafonds

## Rouleau anti-goutte pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000594	18 cm	50 mm	24
8427193 000617	22 cm	50 mm	24
8427193 000631	25 cm	50 mm	24



Bon pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche en polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



## Rouleau anti-goutte extra ronde manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 028086	18 cm	50 mm	24
8427193 028093	22 cm	50 mm	24
8427193 028109	25 cm	50 mm	24



Bon pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Tissu polyacrylique de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur bleu  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra



## Rouleau anti-goutte extra manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 010388	12 cm	50 mm	24
8427193 010395	18 cm	50 mm	24
8427193 010401	22 cm	50 mm	24
8427193 010418	25 cm	50 mm	24



Bon pouvoir couvrant et performance sur lisses  
Polyacrylique de 10 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur bleu  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra



## Rouleau anti-goutte eco manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020622	18 cm	50 mm	24
8427193 020615	22 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire, usage bricolage  
100 % polyester de 9 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur orange  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Eco



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Rouleaux microstar

Surfaces très lisses peinture monocouche

### Rouleau microstar pro manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035534	22 cm	60 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et excellente absorption, indiqué pour murs très lisses du type placoplâtre

Microfibres de polyester de 10 mm

Manche bimot

Recommandé pour peintures du type élastomère et monocouche

Série Pro



### Rouleau microstar pro ronde manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 026143	18 cm	50 mm	24
8427193 026150	22 cm	50 mm	24
8427193 026167	25 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et excellente absorption, indiqué pour murs très lisses du type placoplâtre

Microfibres de polyester 10 mm

Manche bimot

Recommandé pour peintures du type élastomère et monocouche

Série Pro



### Rouleau microstar pro manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 030560	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et excellente absorption, indiqué pour murs très lisses du type placoplâtre

Microfibres de polyester 10 mm

Manche bimot

Recommandé pour peintures du type élastomère et monocouche

Série Pro



### Rouleau microstar pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 030546	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et excellente absorption, indiqué pour murs très lisses du type placoplâtre

Microfibres de polyester 10 mm

Manche polypropylène couleur rouge

Recommandé pour peintures du type élastomère et monocouche


Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



## Rouleaux usage général



## Rouleaux acrylique

Usages divers

 Rouleau laine acrylique pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000532	18 cm	50 mm	24
8427193 000556	22 cm	50 mm	24



Performance intermédiaire, spécial bricolage  
 100 % polyester de 22 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Manche polypropylène couleur rouge  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



 Rouleau laine acrylique extra manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000655	12 cm	40 mm	24
8427193 000679	18 cm	40 mm	24
8427193 000693	22 cm	40 mm	24
8427193 000716	25 cm	40 mm	24



Performance intermédiaire, spécial bricolage  
 Tissu 100 % polyester de 20 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Manche polypropylène couleur bleu  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Extra



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



# Rouleaux usage général

## Rouleaux acrytex

Usages divers

Rouleau acrytex  
pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 0035596	18 cm	50 mm	24
8427193 0035602	22 cm	50 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance, résultat extra-lisse  
Tissu polyester à fil continu de 4 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau et peintures synthétiques  
Série Pro



## Rouleaux émail

Usages divers

Rouleau émail velours  
pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035572	18 cm	50 mm	24
8427193 035589	22 cm	50 mm	24



Bonne performance et bon pouvoir couvrant  
Tissu 100 % laine de 4 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



Rouleau émail velours  
pro manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000914	12 cm	40 mm	24
8427193 000938	18 cm	40 mm	24
8427193 000952	22 cm	40 mm	24



Performance et pouvoir couvrant intermédiaire spécial bricolage  
Tissu 100 % laine de 4 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur rouge  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



Rouleau émail acrylique  
extra manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000754	12 cm	40 mm	24
8427193 000778	18 cm	40 mm	24
8427193 000792	22 cm	40 mm	24



Performance et pouvoir couvrant intermédiaire spécial bricolage  
Tissu polyester de 4 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Manche polypropylène couleur bleu  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra





# Rouleaux microfibre

Usages divers

## Rouleau microfibre pro manche bimot

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 015062	18 cm	50 mm	24
8427193 015079	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et grand confort d'application grâce à son tissu doux. Sans perte de fibres

Tissu de microfibre de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Manche bimot

Recommandé pour peinture à l'eau

Série Pro



**CONSEILS D'UTILISATION :** Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

# Rouleaux vert nature

Usages divers

## Rouleau vert nature

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 012405	22 cm	50 mm	24



Très bon pouvoir couvrant et grand confort d'application grâce à son tissu doux. Sans perte de fibres

Tissu de microfibre à rayures vertes et jaunes de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Manche polypropylène couleur vert

Recommandé pour peinture à l'eau



**CONSEILS D'UTILISATION :** Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Résultats lisses et naturels





# Rouleaux sols

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

Compte tenu des caractéristiques spéciales de ce type de travaux, il est indispensable de se munir des rouleaux indiqués.



Dans ce cas, il s'agit de rouleaux en polyamide texturée, plus grands que les conventionnels pour couvrir une surface plus importante.

## Rouleau nylontex pro polyamide texturée alta carga manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 032045	22 cm	50 mm	24
8427193 026211	25 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et excellente capacité de performance pour sols, spécial grande charge

Tissu polyamide texturée de 15 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces au sol

Manche en polypropylène rouge

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau et laisser sécher. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer la peinture au sol. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



## Rouleaux sols

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

Rouleau nylontex pro polyamide texturée manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 032038	22 cm	50 mm	24
8427193 026204	25 cm	50 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute capacité de performance pour sols

Tissu polyamide texturé de 10 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces au sol

Manche en polypropylène rouge

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro



## Rouleaux smart

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

Rouleau smart pro finition sols manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 037088	22 cm	50 mm	24
8427193 037095	25 cm	50 mm	24



Excellent couvrant couvrant et excellente capacité de performance pour sols

Polyester texturé de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces au sol

Manche en polypropylène rouge

Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau et laisser sécher. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer la peinture au sol. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Rouleaux aérateurs

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

Rouleau polyéthylène aérateur

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016380	24 cm	80 mm	12



Haute performance dans l'aération des surfaces fraîchement peintes

Élimination des bulles pour un résultat parfait sur sols

Fabriqué en polyéthylène blanc

Manche en polypropylène rouge

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester.



Rouleau aérateur rondelles

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 038290	12 cm	12
8427193 038306	18 cm	12



Performance optimale dans l'aération des surfaces fraîchement peintes

Élimination des bulles pour un résultat parfait sur sols

Fabriqué avec des rondelles striées

Manche en polypropylène rouge

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester



## Rouleurs remplaçables pour sols

### Rouleur remplaçable deluxe pro spécial sols

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016342	45 cm	50 mm	24



À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Excellente performance dans les travaux de peinture au sol grâce à ses grandes dimensions, excellent pouvoir couvrant

Polyamide de 18 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture au sol

Utilisation recommandée avec des peintures à l'eau  
Série Pro



### Rouleur remplaçable anti-goutte pro spécial sols

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016359	45 cm	50 mm	24



À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Excellente performance dans les travaux de peinture au sol grâce à ses grandes dimensions, bon pouvoir couvrant

Polyamide de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture au sol

Utilisation recommandée avec des peintures à l'eau  
Série Pro



### Rouleur remplaçable microstar pro spécial sols

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035657	45 cm	50 mm	24



À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Excellente performance dans les travaux de peinture au sol grâce à ses grandes dimensions, très bon pouvoir couvrant et finition extra-lisse

Tissu de microfibre polyester de 10 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture au sol

Utilisation recommandée avec des peintures à l'eau  
Série Pro



#### Rouleurs aérateurs

CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer avec le produit de nettoyage indiqué par le fabricant de la peinture utilisée.



CONSEILS D'UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Rouleaux remplaçables pour sols

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

### Rouleau remplaçable nylontex pro alta carga spécial sols

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 037101	45 cm	50 mm	24



À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Excellente performance dans les travaux de peinture au sol grâce à ses grandes dimensions, excellent pouvoir couvrant et excellente finition Spécial grande charge

Tissu de nylon texturé de 15 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture au sol

Recommandée pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro



### Rouleau remplaçable nylontex pro spécial sols

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035664	45 cm	50 mm	24



À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Bonne performance dans les travaux de peinture au sol grâce à ses grandes dimensions, bon pouvoir couvrant et bonne finition

Polyamide texturée de 10 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture au sol

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro



### Rouleau remplaçable smart pro spécial sols

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 037118	45 cm	50 mm	24



À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Bonne performance dans les travaux de peinture au sol grâce à ses grandes dimensions, bon pouvoir couvrant et bonne finition

Tissu de polyester texturé de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture au sol

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au sol. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Montures pour rouleaux remplaçables sols

### Monture rouleau pour sols réglable de 30 cm à 50 cm

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018162	30 cm - 50 cm	1

Facile à utiliser et très résistante. Peut être réglée de 30 cm à 50 cm

Monture pour nos rouleaux remplaçables

Recommandé pour accélérer le travail sur sols au rouleau

Manche en polypropylène noir





## Système de nettoyage de rouleaux

### EASY-CLEANER ABR

Pour peintures à l'eau



1. Raccorder à une prise d'eau au moyen d'un raccord rapide pour tuyau.



2. Ouvrir le robinet et tenir le rouleau tout au long du processus de lavage.



3. Une fois écoulé le temps indiqué, fermer le robinet.

**EASY-CLEANER ABR** est un système d'eau pressurisée permettant un nettoyage rapide et très simple des rouleaux à peinture après avoir complété les travaux ; ce système **EASY-CLEANER** permet d'épargner la tâche désagréable de nettoyage des rouleaux à peinture. Il suffit d'avoir une prise d'eau et un drainage standard. Ceci permet également d'économiser de l'eau.

### Système de nettoyage de rouleaux

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 037002	30 cm x 12 cm	1

Voir vidéos  de démonstration sur notre canal Youtube **ABR**



Rouleau non fourni



# Rouleaux spéciaux pour zones difficiles

## Usages divers

### Rouleau pour peindre les tubes manche long

Code Article	Unités Boîte
8427193 016373	12



Indiqué pour peindre les éléments cylindriques, les tuyaux, les colonnes, les formes cylindriques, etc. Fabriqué avec trois cylindres qui tournent de façon indépendante  
Tissu recommandé pour toutes sortes de peintures en général  
Tige longue et manche en polypropylène rouge



### Rouleau d'angle manche long

Code Article	Unités Boîte
8427193 018179	12



Semblable à une roue, ce rouleau est spécial pour peindre facilement les coins, sans rayer les murs, confortable et pratique  
Tissu recommandé pour les peintures à l'eau  
Tige longue et manche en polypropylène rouge



**CONSEILS D'UTILISATION :** Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

### Rouleau mousse pore 3 manche p.p.

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000433	22 cm	60 mm	24
8427193 000471	18 cm	75 mm	24
8427193 000495	22 cm	75 mm	24
8427193 000525	25 cm	75 mm	24



Indiqué pour la peinture à effet crépi ou gouttelette. Fabriqué en mousse à gros pores 3 très résistant  
Mousse de polyuréthane à base de polyester couleur orange  
Recommandé pour peintures plastiques texturées  
Manche polypropylène rouge



### Rouleau d'angle en mousse pore 3

Code Article	Unités Boîte
8427193 031505	24





Indiqué pour la peinture à effet crépi ou gouttelette dans les coins  
Semblable à une roue, permettant de peindre entièrement les coins inaccessibles avec un rouleau conventionnel  
Fabriqué en mousse à gros pores 3 très résistante  
Mousse de polyuréthane à base de polyester couleur orange  
Recommandé pour peintures plastiques texturées  
Manche polypropylène rouge



**CONSEILS D'UTILISATION :** Ne pas utiliser de produits abrasifs susceptibles d'endommager la mousse.

## EURO - SYSTEM



## EURO - SYSTEM

Rouleaux remplaçables grand diamètre, avec un système exclusif ABR pour simplifier l'assemblage du rouleau et améliorer la fixation avec un clip double.



## Rouleaux remplaçables laine

Spécial murs rugueux et façades

### Rouleau remplaçable laine tex pro ronde

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034803	22 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
 100 % laine tissée d'agneau de 22 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches pour recharges EURO-SYSTEM  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



### Rouleau remplaçable laine tex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034469	22 cm	50 mm	24



Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
 100 % laine tissée d'agneau de 22 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches pour recharges EURO-SYSTEM  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



## Rouleaux remplaçables deluxe

Spécial murs rugueux et façades

### Rouleau remplaçable deluxe pro ronde

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034810	22 cm	50 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu polyamide de 18 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches pour recharges EURO-SYSTEM  
 Extrémité arrondie pour éviter les traces au mur  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



### Rouleau remplaçable deluxe pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034483	22 cm	50 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu polyamide de 18 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches pour recharges EURO-SYSTEM  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Présentoir

EAN13	Code	Description
8427193 035282	35282	Implantation Présentoir complet Rechanges et tiges 192 pièces

\* Présentoir offert pour l'achat de l'ensemble Unités Implantation

\* Pour plus d'infos, consulter la page 174



## Rouleaux remplaçables velvet

Spécial lisses et plafonds

### Rouleau remplaçable velvet pro ronde

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034858	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et grand confort d'application grâce à son tissu extra-doux  
Mélange de microfibres douces de polyester de 12 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Adapté aux manches pour rechanges EURO-SYSTEM  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



### Rouleau remplaçable velvet pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034490	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et grand confort d'application grâce à son tissu extra-doux  
Mélange de microfibres douces de polyester de 12 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Adapté aux manches pour rechanges EURO-SYSTEM  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Rouleaux remplaçables optima

Spécial lisses et plafonds

### Rouleau remplaçable optima pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 038528	22 cm	50 mm	24



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Excellente rétention de peinture et haute performance. Résultat extra-lisse  
Polyamide à fil continu de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Adapté aux manches pour rechanges EURO-SYSTEM  
Extrémité arrondie pour éviter les traces au mur  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



## Rouleaux remplaçables anti-goutte

Spécial lisses et plafonds

### Rouleau remplaçable anti-goutte pro ronde

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034834	22 cm	50 mm	24



Haute rétention de peinture et haute performance  
 Polyamide de 11 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches pour rechanges EURO-SYSTEM  
 Extrémité arrondie pour éviter les traces au mur  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



### Rouleau remplaçable anti-goutte pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034438	22 cm	50 mm	24



Haute rétention de peinture et haute performance  
 Polyamide de 11 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches pour rechanges EURO-SYSTEM  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro



## Rouleaux remplaçables microstar

Spécial lisses, plafonds et peintures monocouche

### Rouleau remplaçable pro microstar ronde

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034841	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et excellente absorption  
 Microfibres de polyester de 10 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches pour rechanges EURO-SYSTEM  
 Extrémité arrondie pour éviter les traces au mur  
 Recommandé pour les produits à très faible viscosité  
 Série Pro



### Rouleau remplaçable pro microstar

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034452	22 cm	50 mm	24



Excellent pouvoir couvrant et excellente absorption  
 Microfibres de polyester de 10 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches pour rechanges EURO-SYSTEM  
 Recommandé pour les produits à très faible viscosité  
 Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



## Rouleaux remplaçables acrytex

Usages divers

### Rouleau remplaçable acrytex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035640	22 cm	50 mm	24



**CONSEILS D'UTILISATION :** Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Excellente performance et excellent pouvoir couvrant, résultat extra-lisse

Tissu polyester à fil continu de 4 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Adapté aux manches pour recharges EURO-SYSTEM

Recommandé pour toutes sortes de peintures en général

Recommandé pour peinture à l'eau

Série Pro



## Rouleaux remplaçables nylontex

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

### Rouleau remplaçable nylontex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 034476	22 cm	50 mm	24



**CONSEILS D'UTILISATION :** Laver à grande eau avant utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Bonne performance dans les travaux de peinture de piscines, bon pouvoir couvrant et bonne finition

Tissu de nylon texturé de 15 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Adapté aux manches pour recharges EURO-SYSTEM

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro



## Manches pour recharges de rouleau EURO SYSTEM

Manches ultra-légers en aluminium, Poids minimum

### Manche pour rouleau p.p. 8 mm ACIER

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 034865	22 cm	24



Fabriqué en acier très résistant, très simple à utiliser grâce à son système remplaçable. Rapide et confortable.

Manche en polypropylène rouge



### Manche albalight pour rouleau bimati 8 mm

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 034353	22 cm	24



Fabriqué en aluminium ultra-léger ; la combinaison de manche+rouleau de rechange+peinture présente donc un poids minimum pour faciliter au maximum les travaux

Manche bimati



**CONSEILS D'UTILISATION :** Bien nettoyer le manche pour éviter tout reste de peinture pouvant empêcher la bonne mise en place du rouleau de rechange.



## CAGE SYSTEM

Les rouleaux remplaçables **CAGE SYSTEM** ont un système rapide et confortable du type cage qui s'ajuste par pression.



Disponibles en **trois diamètres et mesures différents**

46



38 mm



43 mm



48 mm



**CONSEILS D'UTILISATION :** Laver à grande eau et laisser sécher. Bien égoutter le rouleau avant d'appliquer la peinture au sol. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



## Rouleaux remplaçables deluxe

Spécial murs rugueux et façades

### Rechange Cage System deluxe pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 039976	18 cm	48 mm	24
8427193 039211	22 cm	48 mm	24
8427193 039808	25 cm	48 mm	24
8427193 040842	18 cm	43 mm	24
8427193 040682	22 cm	43 mm	24
8427193 040507	25 cm	43 mm	24
8427193 040323	18 cm	38 mm	24
8427193 039402	22 cm	38 mm	24
8427193 040163	25 cm	38 mm	24

Haut pouvoir couvrant et haute performance  
Tissu polyamide de 18 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Adapté aux manches type CAGE SYSTEM  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



## Rouleaux remplaçables felpón

Spécial murs rugueux et façades

### Rechange Cage System felpón extra

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040064	18 cm	48 mm	24
8427193 039310	22 cm	48 mm	24
8427193 039891	25 cm	48 mm	24
8427193 040934	18 cm	43 mm	24
8427193 040774	22 cm	43 mm	24
8427193 040590	25 cm	43 mm	24
8427193 040415	18 cm	38 mm	24
8427193 040475	22 cm	38 mm	24
8427193 040255	25 cm	38 mm	24

Pouvoir couvrant et performance intermédiaire  
Tissu polyacrylique de 16 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Adapté aux manches type CAGE SYSTEM  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra



## Rouleaux remplaçables velvet

Spécial lisses et plafonds

 Recharge Cage System  
velvet pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040026	18 cm	48 mm	24
8427193 039259	22 cm	48 mm	24
8427193 039853	25 cm	48 mm	24
8427193 040897	18 cm	43 mm	24
8427193 040736	22 cm	43 mm	24
8427193 040552	25 cm	43 mm	24
8427193 040378	18 cm	38 mm	24
8427193 039457	22 cm	38 mm	24
8427193 040217	25 cm	38 mm	24

Haut pouvoir couvrant, haute performance et grand confort d'application grâce à son tissu extra-doux

Mélange de microfibrilles douces de polyester de 12 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Adapté aux manches type CAGE SYSTEM

Recommandé pour peinture à l'eau

Série Pro



## Rouleaux remplaçables optima

Spécial lisses et plafonds

 Recharge Cage System  
optima pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040125	18 cm	48 mm	24
8427193 039365	22 cm	48 mm	24
8427193 039952	25 cm	48 mm	24
8427193 040996	18 cm	43 mm	24
8427193 040835	22 cm	43 mm	24
8427193 040651	25 cm	43 mm	24
8427193 040477	18 cm	38 mm	24
8427193 039556	22 cm	38 mm	24
8427193 040316	25 cm	38 mm	24

Excellent pouvoir couvrant et performance sur lisses

Tissu polyamide de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Adapté aux manches type CAGE SYSTEM

Recommandé pour peintures à l'eau

Série Pro



## Rouleaux remplaçables anti-goutte

Spécial lisses et plafonds

 Recharge Cage System  
super anti-goutte pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 039990	18 cm	48 mm	24
8427193 039235	22 cm	48 mm	24
8427193 039822	25 cm	48 mm	24
8427193 040866	18 cm	43 mm	24
8427193 040705	22 cm	43 mm	24
8427193 040521	25 cm	43 mm	24
8427193 040347	18 cm	38 mm	24
8427193 039426	22 cm	38 mm	24
8427193 040187	25 cm	38 mm	24

Excellent pouvoir couvrant et performance sur lisses

Tissu polyamide de 11 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Adapté aux manches type CAGE SYSTEM

Recommandé pour peinture à l'eau

Série Pro





# Rouleaux remplaçables anti-goutte

Spécial lisses et plafonds

## Recharge Cage System anti-goutte pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 039983	18 cm	48 mm	24
8427193 039228	22 cm	48 mm	24
8427193 039815	25 cm	48 mm	24
8427193 040859	18 cm	43 mm	24
8427193 040699	22 cm	43 mm	24
8427193 040514	25 cm	43 mm	24
8427193 040330	18 cm	38 mm	24
8427193 039419	22 cm	38 mm	24
8427193 040170	25 cm	38 mm	24

Haute rétention et haut pouvoir couvrant sur surfaces lisses  
 Tissu polyamide de 11 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches type CAGE SYSTEM  
 Recommandé pour peintures à l'eau  
 Série Pro



## Recharge Cage System anti-goutte extra

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040057	18 cm	48 mm	24
8427193 039303	22 cm	48 mm	24
8427193 039884	25 cm	48 mm	24
8427193 040927	18 cm	43 mm	24
8427193 040767	22 cm	43 mm	24
8427193 040583	25 cm	43 mm	24
8427193 040408	18 cm	38 mm	24
8427193 039488	22 cm	38 mm	24
8427193 040248	25 cm	38 mm	24

Bonne rétention et haut pouvoir couvrant sur surfaces lisses  
 Tissu polyamide de 10 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches type CAGE SYSTEM  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Extra



# Rouleaux remplaçables microstar

Spécial lisses, plafonds et peintures monocouche

## Recharge Cage System microstar pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040018	18 cm	48 mm	24
8427193 039242	22 cm	48 mm	24
8427193 039846	25 cm	48 mm	24
8427193 040880	18 cm	43 mm	24
8427193 040729	22 cm	43 mm	24
8427193 040545	25 cm	43 mm	24
8427193 040361	18 cm	38 mm	24
8427193 039440	22 cm	38 mm	24
8427193 040200	25 cm	38 mm	24

Excellent pouvoir couvrant et excellente absorption, indiqué pour murs très lisses du type Placoplâtre  
 Microfibres de polyester de 10 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Adapté aux manches type CAGE SYSTEM  
 Recommandé pour peintures du type élastomère et monocouche  
 Série Pro



## Rouleaux remplaçables laine acrylique

Spécial murs rugueux et façades

 Rechange Cage  
System acrylique pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040033	18 cm	48 mm	24
8427193 039297	22 cm	48 mm	24
8427193 039860	25 cm	48 mm	24
8427193 040903	18 cm	43 mm	24
8427193 040743	22 cm	43 mm	24
8427193 040569	25 cm	43 mm	24
8427193 040385	18 cm	38 mm	24
8427193 039464	22 cm	38 mm	24
8427193 040224	25 cm	38 mm	24

Performance intermédiaire  
spécial bricolage

Tissu 100 % polyester  
de 22 mm

Fabriqué par thermofusion  
pour éviter les traces de  
peinture

Recommandé pour  
peinture à l'eau

Série Pro



## Rouleaux remplaçables acrytex

Usages divers

 Rechange Cage  
System acrytex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040040	18 cm	48 mm	24
8427193 039280	22 cm	48 mm	24
8427193 039877	25 cm	48 mm	24
8427193 040910	18 cm	43 mm	24
8427193 040750	22 cm	43 mm	24
8427193 040576	25 cm	43 mm	24
8427193 040392	18 cm	38 mm	24
8427193 039471	22 cm	38 mm	24
8427193 040231	25 cm	38 mm	24

Haut pouvoir couvrant et  
haute performance, résultat  
extra-lisse

Tissu polyester à fil continu  
de 4 mm

Fabriqué par thermofusion  
pour éviter les traces de  
peinture

Recommandé pour  
peinture à l'eau et peintures  
synthétiques

Série Pro



## Rouleaux remplaçables émail

Usages divers

 Rechange Cage System  
émail velours pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040101	18 cm	48 mm	24
8427193 039273	22 cm	48 mm	24
8427193 039938	25 cm	48 mm	24
8427193 040453	18 cm	43 mm	24
8427193 039532	22 cm	43 mm	24
8427193 040293	25 cm	43 mm	24
8427193 040972	18 cm	38 mm	24
8427193 040811	22 cm	38 mm	24
8427193 040637	25 cm	38 mm	24

Bonne performance  
et bon pouvoir couvrant

Tissu 100 % laine  
de 4 mm

Fabriqué par thermofusion  
pour éviter les traces de  
peinture

Adapté aux manches type  
CAGE SYSTEM

Recommandé pour  
peinture à l'eau

Série Pro





## Rouleaux remplaçables émail

Usages divers

 Recharge Cage System  
émail acrylique extra

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040118	18 cm	48 mm	24
8427193 039358	22 cm	48 mm	24
8427193 039945	25 cm	48 mm	24
8427193 040989	18 cm	43 mm	24
8427193 040828	22 cm	43 mm	24
8427193 040644	25 cm	43 mm	24
8427193 040460	18 cm	38 mm	24
8427193 039549	22 cm	38 mm	24
8427193 040309	25 cm	38 mm	24

Performance et pouvoir couvrant intermédiaire spécial bricolage  
Tissu polyester de 4 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Adapté aux manches type CAGE SYSTEM  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra



## Rouleaux remplaçables microfibre

Usages divers

 Recharge Cage System  
microfibre pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 039341	18 cm	48 mm	24
8427193 041023	22 cm	48 mm	24
8427193 041030	25 cm	48 mm	24
8427193 040873	18 cm	43 mm	24
8427193 040712	22 cm	43 mm	24
8427193 040530	25 cm	43 mm	24
8427193 040354	18 cm	38 mm	24
8427193 039433	22 cm	38 mm	24
8427193 040194	25 cm	38 mm	24

Excellent pouvoir couvrant et grand confort d'application grâce à son tissu doux  
Tissu de microfibre de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Adapté aux manches type CAGE SYSTEM  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro



## Rouleaux remplaçables nylontex

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

 Recharge Cage System  
nylontex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040071	18 cm	48 mm	24
8427193 039266	22 cm	48 mm	24
8427193 039907	25 cm	48 mm	24
8427193 040941	18 cm	43 mm	24
8427193 040781	22 cm	43 mm	24
8427193 040406	25 cm	43 mm	24
8427193 040422	18 cm	38 mm	24
8427193 039501	22 cm	38 mm	24
8427193 040262	25 cm	38 mm	24

Haut pouvoir couvrant et haute capacité de performance pour sols  
Tissu polyamide texturée de 10 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Adapté aux manches type CAGE SYSTEM  
Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester  
Série Pro





## Rouleaux remplaçables nylontex

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

### Rechange Cage System nylontex alta carga pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040088	18 cm	48 mm	24
8427193 039334	22 cm	48 mm	24
8427193 039921	25 cm	48 mm	24
8427193 040958	18 cm	43 mm	24
8427193 040798	22 cm	43 mm	24
8427193 040613	25 cm	43 mm	24
8427193 040439	18 cm	38 mm	24
8427193 039518	22 cm	38 mm	24
8427193 040279	25 cm	38 mm	24

Haut pouvoir couvrant et haute capacité de performance pour sols, spécial grande charge

Tissu polyamide texturée de 15 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Adapté aux manches type CAGE SYSTEM

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro



## Rouleaux remplaçables sols smart

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

### Rechange Cage System

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040095	18 cm	48 mm	24
8427193 041009	22 cm	48 mm	24
8427193 041016	25 cm	48 mm	24
8427193 040965	18 cm	43 mm	24
8427193 040804	22 cm	43 mm	24
8427193 040620	25 cm	43 mm	24
8427193 040446	18 cm	38 mm	24
8427193 039341	22 cm	38 mm	24
8427193 040286	25 cm	38 mm	24

Excellent pouvoir couvrant et excellente capacité de performance pour sols

Tissu de polyester texturé

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Adapté aux manches type CAGE SYSTEM

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro



# Manches Cage System

Usages divers

## Manche pour rouleau Cage System couvercles

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 040132	18 cm	48 mm	24
8427193 041047	22 cm	48 mm	24
8427193 041054	25 cm	48 mm	24
8427193 040149	18 cm	43 mm	24
8427193 042061	22 cm	43 mm	24
8427193 041078	25 cm	43 mm	24
8427193 041085	18 cm	38 mm	24
8427193 041082	22 cm	38 mm	24
8427193 041108	25 cm	38 mm	24

Système simple et confortable à utiliser du type cage, qui s'adapte au rechange par pression

Manche en polypropylène rouge avec orifice pour présentoir et crochet pour camion

Pour tous les rechanges de la série CAGE SYTEM



## Manche pour rouleau Cage System

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 041115	18 cm	48 mm	24
8427193 041122	22 cm	48 mm	24
8427193 041139	25 cm	48 mm	24
8427193 041146	18 cm	43 mm	24
8427193 041153	22 cm	43 mm	24
8427193 041160	25 cm	43 mm	24
8427193 041177	18 cm	38 mm	24
8427193 041187	22 cm	38 mm	24
8427193 041191	25 cm	38 mm	24

Système simple et confortable à utiliser du type cage, qui s'adapte au rechange par pression

Manche en polypropylène rouge avec orifice pour présentoir et crochet pour camion

Pour tous les rechanges de la série CAGE SYTEM



Étape 1



Étape 2



Étape 3



## Conseils d'utilisation pour rouleaux

Les rouleaux sont un outil indispensable quand il s'agit de peindre des murs, des plafonds et autres surfaces confortablement et en toute rapidité. Dans le cas des surfaces de grande taille, les pinceaux à recharger et les pinceaux queue de morue ne sont pas suffisants car le travail serait plus pénible. De plus, le rouleau permet un résultat sans traces.

L'utilisation est vraiment simple mais il convient tout de même de fournir quelques petits conseils avant la première utilisation :



Pour éviter les peluches de fibres ou les impuretés, il est très important de laver le rouleau et de bien l'égoutter afin d'éliminer l'excès de particules. Il sera ensuite prêt à être imprégné de peinture.

Le camion avec égouttoir est un élément indispensable à charger de peinture en veillant à bien l'égoutter car son excès pourrait être à l'origine d'une finition défectueuse du travail.

La première couche de peinture au rouleau doit être appliquée par bandes verticales, et la deuxième par bandes horizontales.

Il est conseillé de peindre par bandes. Pour peindre un mur, il est conseillé de commencer à mi-hauteur pour monter jusqu'au plafond sans le toucher. Cette partie sans peinture sera plus tard peinte au pinceau à recharger ou au pinceau queue de morue, ou plus confortablement avec le recharge de rouleau spécial recharger. Puis on descend jusqu'à la plinthe, sans la toucher. (Pour ce faire, on utilise des rubans adhésifs ou du ruban avec du papier pour éviter de tacher les plinthes. Une fois que la première couche est sèche, la deuxième couche doit être appliquée horizontalement. Les suivantes permettent d'étaler la peinture. Ceci doit être effectué de façon suffisante mais pas en excès car on risquerait d'enlever une grande quantité de peinture et d'en laisser trop peu sur la surface.

Pour peindre les parties hautes, il est conseillé d'adapter une perche au manche du rouleau. Ceci permettra de travailler plus confortablement.

Il ne faut jamais presser le rouleau contre la surface, mais juste le faire glisser.



ABR propose une grande gamme de rouleaux de différentes tailles, diamètres et tissus, adaptés à chaque type de travail à réaliser.

# Comment emballons-nous nos recharges



Individuellement ou par 2 unités avec système flow pack

Individuellement ou par 2 unités avec boîte présentoir




En blister spécial 2 unités



En blister de 10 ou 20 unités



En blister de 2 unités avec tige



# Nos étiquettes pour recharges

Quantité

Cód: 20264

abril

Recambio · Refill · Manchon

**Mini Velour PRO 5cm 15d**

10 un.

Recomendado para hierro o madera con esmaltes acabado muy liso.  
 Recommended for steel and wood with enamel paints smooth finishing.  
 Recomendé pour métaux et bois avec laques et peintures décoratives.

Usages recommandés

Code par unité

Conseils d'utilisation

28427193020268 8 427193 020264

Lavar antes de usar / Wash before use / Laver avant user

Utilizar rejilla / Use grid / User grille

Secar al aire / Left to air dry / Laisser sécher à l'air

ALBA-RULO S.L.  
 Tel. 967 218 812  
 www.alba-rulo.com

Plurilingues

## Recharges en mousse

### Recharge mousse pore 0 superfin

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016887	5 cm	35 mm	20
8427193 016694	11 cm	35 mm	10
8427193 016717	15 cm	35 mm	10



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses. Mousse haute densité pore 0, superfin couleur blanc. Recommandé pour peinture à l'eau. **Portes et fenêtres**



### Recharge mousse pore 0 superfin extérieur rond

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016731	11 cm	35 mm	10



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses. Mousse superfin pore 0 couleur blanc. Extrémité arrondie pour éviter les traces. Recommandé pour peinture à l'eau. **Portes et fenêtres**



### Recharge mousse pore 0 superfin extrémités rondes

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016748	11 cm	35 mm	10



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses. Mousse haute densité pore 0 couleur blanc. Recommandé pour peinture à l'eau. Livré en vrac. **Portes et fenêtres**



### Recharge mousse pore 0 fin

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 001003	5 cm	35 mm	20
8427193 001010	11 cm	35 mm	10
8427193 001027	15 cm	35 mm	10



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses. Mousse fine pore 0 couleur blanc. Recommandé pour peinture à l'eau. **Portes et fenêtres**



CONSEILS D'UTILISATION : Bien égoutter le recharge avant de peindre, ne pas trop presser contre la surface à peindre. L'utilisation de solvants ou d'acétone est déconseillée pour le nettoyage.

## Recharges en mousse

### Recharge mousse pore 0 fin vrac

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 028956	5 cm	35 mm	1000
8427193 028963	11 cm	35 mm	500



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses. Mousse fine pore 0 couleur blanc. Recommandé pour peinture à l'eau. Livré en vrac. **Portes et fenêtres**



## Recharges en mousse spéciaux

### Recharge mousse pore 0 superfin noir

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016755	11 cm	35 mm	10



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse. Mousse microperforée couleur noir. Spécial travaux nautiques. Recommandé pour peinture à l'eau. **Portes et fenêtres**



### Recharge mousse pore 0 micro pore concave bleu

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035671	11 cm	35 mm	10



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse. Mousse microperforée couleur bleu. Recommandé pour peinture à l'eau. **Portes et fenêtres**



### Recharge mousse pore 3

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 001034	11 cm	35 mm	10



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finition effet crépi. Mousse perforée couleur jaune. Recommandé pour peinture spéciale texturée. Crépi



## Recharges flocké

### Recharge flocké pore ouvert finition parfaite

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016816	6 cm	35 mm	20
8427193 016823	10 cm	35 mm	10
8427193 016830	16 cm	35 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse semblable au laquage. Idéal avec des émaux synthétiques

Mousse de polyuréthane à fibres en nylon couleur noir

Recommandé avec toutes sortes de peintures

Finitions parfaites et extra-fines



### Recharge superflock extrémités rondes

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016762	6 cm	35 mm	20
8427193 016779	10 cm	35 mm	10
8427193 016786	16 cm	35 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse semblable au laquage. Idéal avec des émaux synthétiques

Mousse de polyuréthane à fibres en nylon couleur orange

Extrémités arrondies pour éviter les traces

Recommandé avec toutes sortes de peintures

Finitions parfaites et extra-fines



### Recharge superflock intérieur rond

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 016793	10 cm	35 mm	20



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse semblable au laquage. Idéal avec des émaux synthétiques

Mousse de polyuréthane à fibres en nylon couleur orange

Recommandé avec toutes sortes de peintures

Finitions parfaites et extra-fines



### Recharge superflock concave gris

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035923	10 cm	35 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse semblable au laquage. Idéal avec des émaux synthétiques

Mousse de polyuréthane à fibres en nylon couleur gris

Extrémités concaves pour éviter les traces

Recommandé avec toutes sortes de peintures


Finitions parfaites et extra-fines




## Recharges mini (15 mm de diamètre)



Mini tube 15 mm



Midi tube 33 mm



Maxi tube 40 mm

## Recharge deluxe

### Recharge mini deluxe pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 021339	5 cm	15 mm	10
8427193 021346	10 cm	15 mm	10
8427193 021353	15 cm	15 mm	10



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu polyamide de 18 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Recommandé pour peintures à l'eau  
 Série Pro  
 Surfaces rugueuses ou gouttelette



## Recharges anti-goutte

### Recharge mini anti-goutte pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 015409	5 cm	15 mm	10
8427193 015413	10 cm	15 mm	10
8427193 015420	15 cm	15 mm	10



Haute rétention de peinture et haute performance  
 Polyamide de 11 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro  
 Murs lisses et plafonds



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rechange avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Recharges anti-goutte

### Recharge mini anti-goutte extra

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 001072	5 cm	15 mm	20
8427193 001089	10 cm	15 mm	10
8427193 001096	15 cm	15 mm	10



Bonne rétention de peinture et haute performance  
Polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra  
Murs lisses et plafonds



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le recharge avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Recharge microstar

### Recharge mini microstar pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 021384	5 cm	15 mm	20
8427193 021391	10 cm	15 mm	10
8427193 021407	15 cm	15 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Usage spécial pour piscines  
Tissu 100 % nylon texturé  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé pour peintures époxy ou polyuréthane  
Série Pro  
Murs : plafonds et haut pouvoir couvrant




## Recharge nylontex

### Recharge mini nylontex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025252	5 cm	15 mm	20
8427193 025269	10 cm	15 mm	10
8427193 025276	15 cm	15 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Usage spécial pour piscines  
Tissu polyamide texturée de 15 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
100 % nylon texturé  
Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester  
Série Pro  
Sols ou piscines



CONSEILS D'UTILISATION : Laver et laisser sécher avant d'appliquer la peinture pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le recharge avant de peindre, ne pas trop presser contre la surface à peindre.

## Rechange microfibre

### Rechange mini microfibre pro rayures rouges

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020370	5 cm	15 mm	20
8427193 020387	10 cm	15 mm	10
8427193 020394	15 cm	15 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
Spécial pour finitions lisses exigeant une peinture de qualité supérieure  
Tissu microfibre  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé avec toutes sortes de peintures  
Série Pro  
Traitement du bois



## Rechange acrytex

### Rechange mini acrytex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035688	5 cm	15 mm	20
8427193 035695	10 cm	15 mm	10
8427193 035701	15 cm	15 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
Spécial pour finitions parfaites. Idéal avec des émaux synthétiques  
Polyester à fil continu 4 mm couleur orangée  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé avec toutes sortes de peintures  
Série Pro  
Fer ou bois



## Recharges velours

### Rechange mini velours pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020264	5 cm	15 mm	20
8427193 020271	10 cm	15 mm	10
8427193 020288	15 cm	15 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
Spécial pour finitions lisses  
Tissu 100% laine de 4 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Série Pro  
Fer ou bois



### Rechange mini velours extra

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 001041	5 cm	15 mm	20
8427193 001058	10 cm	15 mm	10
8427193 001065	15 cm	15 mm	10




Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses  
Tissu 100% laine de 4 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé avec toutes sortes de peintures  
Série Extra  
Fer ou bois






## Recharges midi (33 mm de diamètre)



Mini tube 15 mm



Midi tube 33 mm



Maxi tube 40 mm

## Recharge deluxe

### Recharge midi deluxe pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 021315	10 cm	33 mm	36
8427193 021322	15 cm	33 mm	24



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
Tissu polyamide de 18 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro  
Surfaces rugueuses ou gouttelette



## Recharges anti-goutte

### Recharge midi anti-goutte pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 015284	10 cm	33 mm	36
8427193 015307	15 cm	33 mm	24



Haute rétention de peinture et haute performance  
Polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Recommandé pour peintures à l'eau  
Série Pro  
Murs lisses et plafonds



## Rechanges anti-goutte

### Rechange midi anti-goutte extra

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 015260	10 cm	33 mm	36
8427193 015277	15 cm	33 mm	24



Bonne rétention de peinture et haute performance  
Polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Extra

Murs lisses et plafonds



## Rechange microstar

### Rechange midi microstar pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 021360	10 cm	33 mm	36
8427193 021377	15 cm	33 mm	24



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
Usage spécial pour piscines  
Tissu 100 % nylon texturé  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé pour peintures époxy ou polyuréthane

Série Pro

Murs : plafonds et haut pouvoir couvrant



## Rechange nylontex

### Rechange midi nylontex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025283	10 cm	33 mm	36
8427193 025290	15 cm	33 mm	24



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
Usage spécial pour piscines  
Tissu polyamide texturée de 15 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester  
Série Pro

Sols et piscines



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rechange avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.



## Recharge microfibre

 Recharge midi microfibre rayures rouges pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020400	10 cm	33 mm	36
8427193 020417	15 cm	33 mm	24





Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses exigeant une peinture de qualité supérieure

Tissu microfibre

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces

Recommandé avec toutes sortes de peintures

Série Pro

Traitement du bois



## Recharges acrytex

 Recharge midi acrytex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 035718	10 cm	33 mm	36
8427193 035725	15 cm	33 mm	24





Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions parfaites. Idéal avec des émaux synthétiques

Polyester à fil continu de 4 mm couleur orangée

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces

Recommandé avec toutes sortes de peintures

Série Pro

Fer ou bois



## Recharges velours

 Recharge midi velours pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 015239	10 cm	33 mm	36
8427193 015246	15 cm	33 mm	24





Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses

Tissu 100% laine de 4 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces


Série Pro

Fer ou bois




CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rechange avant d'appliquer au mur. Ne pas trop presser durant le processus de peinture.

# Recharges maxi (40 mm de diamètre)



Mini tube 15 mm



Midi tube 33 mm



Maxi tube 40 mm

## Recharge midi deluxe pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 028048	15 cm	40 mm	20



Haut pouvoir couvrant et haute performance  
 Tissu polyamide de 18 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro  
 Surfaces rugueuses ou gouttelette



## Recharge maxi anti-goutte pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 028024	15 cm	40 mm	20



Haute rétention de peinture et haute performance  
 Polyamide de 11 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro  
 Murs lisses et plafonds



## Recharge maxi microstar pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 028031	15 cm	40 mm	20



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
 Usage spécial pour piscines  
 Tissu 100 % nylon texturé  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
 Recommandé pour peintures époxy ou polyuréthane  
 Série Pro  
 Murs : plafonds haut pouvoir couvrant



## Recharge maxi velours pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 028017	15 cm	40 mm	20



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
 Spécial pour finitions lisses  
 Tissu 100% laine de 4 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
 Série Pro  
 Fer ou bois





## Blister spécial 2 unités

Emballage compact pour épargner de la place au rayon



Ouverture facile  
Étiquette plurilingue



### Types d'usages classés par couleurs

- |   |                                    |  |                                       |
|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Portes et fenêtres                 |  | Traitement du bois                    |
|  | Finitions parfaites et extra-fines |  | Fer ou bois                           |
|  | Surfaces rugueuses ou gouttelette  |  | Murs : plafonds haut pouvoir couvrant |
|  | Murs lisses et plafonds            |  | Sols ou piscines                      |
|  | Crépi                              |  |                                       |

## Blister spécial

### Blister spécial 2 recharges mini mousse pore fin

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025658	5 cm	35 mm	40
8427193 025665	11 cm	35 mm	20
8427193 025672	15 cm	35 mm	16



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses

Mousse haute densité pore 0, superfin couleur blanc

Recommandé pour peinture à l'eau

Portes et fenêtres



### Blister spécial 2 recharges mini flocké

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025689	6 cm	35 mm	40
8427193 025696	10 cm	35 mm	20
8427193 025702	16 cm	35 mm	16



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse semblable au laquage. Idéal avec des émaux synthétiques

Mousse de polyuréthane à fibres en nylon couleur orange

Extrémités arrondies pour éviter les traces

Recommandé avec toutes sortes de peintures

Finitions parfaites et extra-fines



### Blister spécial 2 recharges mini deluxe pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025597	5 cm	15 mm	40
8427193 025603	10 cm	15 mm	20
8427193 025610	15 cm	15 mm	16



Haut pouvoir couvrant et haute performance

Tissu polyamide de 18 mm

Fabriqués par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Recommandé pour peintures à l'eau

Série Pro

Surfaces rugueuses ou gouttelette



### Blister spécial 2 recharges mini anti-goutte pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025474	5 cm	15 mm	40
8427193 025481	10 cm	15 mm	20
8427193 025498	15 cm	15 mm	16



Haute rétention de peinture et haute performance

Polyamide de 11 mm

Fabriqués par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Recommandé pour peintures à l'eau

Série Pro

Murs lisses et plafonds



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau et laisser sécher. Bien égoutter le rechange avant d'appliquer la peinture au sol. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Blister spécial

Blister spécial  
2 recharges microstar pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025627	5 cm	15 mm	40
8427193 025634	10 cm	15 mm	20
8427193 025641	15 cm	15 mm	16



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Usage spécial pour piscines

Tissu 100 % nylon texturé  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces

Recommandé pour peintures époxy ou polyuréthane  
Série Pro

Murs : plafonds haut pouvoir couvrant



## Blister spécial 2 recharges microfibre pro rayures rouges

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025535	5 cm	15 mm	40
8427193 025542	10 cm	15 mm	10
8427193 025559	15 cm	15 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses exigeant une peinture de qualité supérieure

Tissu microfibre

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces

Recommandé avec toutes sortes de peintures  
Série Pro

Traitement du bois

Blister spécial  
2 recharges mini nylontex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025504	5 cm	15 mm	40
8427193 025511	10 cm	15 mm	20
8427193 025528	15 cm	15 mm	16



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Usage spécial pour piscines

Tissu polyamide texturé de 15 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces

Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester

Série Pro

Sols ou piscines

Blister spécial  
2 recharges mini velours pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 025566	5 cm	15 mm	5
8427193 025573	10 cm	15 mm	10
8427193 025580	15 cm	15 mm	10



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses

Tissu 100% laine de 4 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces

Série Pro

Fer ou bois



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau et laisser sécher. Bien égoutter le rechange avant d'appliquer la peinture au sol. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Pack 2 recharges

### Pack 2 recharges mini mousse pore 0

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000105	5 cm	35 mm	45
8427193 000129	11 cm	35 mm	30
8427193 000136	15 cm	35 mm	24



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses

Mousse fine pore 0 couleur blanc


Recommandé pour peinture à l'eau

Portes et fenêtres



### Pack 2 recharges mini mousse pore 3

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000143	10 cm	35 mm	30



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour finition effet crépi

Mousse perforée couleur jaune

Recommandé pour peinture spéciale texturée

Crépi



### Pack 2 recharges mini flocké

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000198	6 cm	35 mm	45
8427193 000181	11 cm	35 mm	30
8427193 000204	16 cm	35 mm	24



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse semblable au laquage.

Idéal avec des émaux synthétiques

Mousse de polyuréthane à fibres en nylon couleur orange

Extrémités arrondies pour éviter les traces

Recommandé avec toutes sortes de peintures

Finitions parfaites et extra-fines



### Pack 2 recharges mini deluxe pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 027683	5 cm	15 mm	60
8427193 027690	10 cm	15 mm	40
8427193 027706	15 cm	15 mm	30



Haut pouvoir couvrant et haute performance

Tissu polyamide de 18 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture

Recommandé pour peintures à l'eau

Série Pro

Surfaces rugueuses ou gouttelette



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rechange avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Pack 2 recharges

 Pack 2 recharges  
mini anti-goutte pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 021728	5 cm	33 mm	60
8427193 021735	10 cm	33 mm	40
8427193 021742	15 cm	33 mm	30




Haute rétention de peinture et haute performance  
Polyamide de 11 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture  
Recommandé pour peinture à l'eau  
Série Pro  
Murs lisses et plafonds


 Pack 2 recharges  
mini microstar pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 021902	5 cm	15 mm	60
8427193 021919	10 cm	15 mm	40
8427193 021926	15 cm	15 mm	30




Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
Usage spécial pour piscines  
Tissu 100 % nylon texturé  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé pour peintures époxy ou polyuréthane  
Série Pro  
Murs : plafonds  
haut pouvoir couvrant


 Pack 2 recharges  
mini microfibre rayures rouges pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 021759	5 cm	15 mm	60
8427193 021766	10 cm	15 mm	40
8427193 021773	15 cm	15 mm	30




Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
Spécial pour finitions lisses exigeant une peinture de qualité supérieure  
Tissu microfibre  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé avec toutes sortes de peintures  
Série Pro  
Traitement du bois


 Pack 2 recharges  
mini nylontex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 027713	5 cm	15 mm	60
8427193 027720	10 cm	15 mm	40
8427193 027737	15 cm	15 mm	30




Excellente performance et excellent pouvoir couvrant.  
Usage spécial pour piscines  
Tissu polyamide texturée de 15 mm  
Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
Recommandé pour peintures bi-composant, époxy et résines de polyester  
Série Pro  
Sols et piscines



CONSEILS D'UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le recharge avant d'appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

## Pack 2 recharges

### Pack 2 recharges mini acrytex pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 036999	10 cm	15 mm	50



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions parfaites. Idéal avec des émaux synthétiques

Polyester à fil continu de 4 mm couleur orangée

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces

Recommandé avec toutes sortes de peintures

Série Pro

Fer ou bois



### Recharge midi velours pro

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 000501	10 cm	15 mm	60
8427193 000518	5 cm	15 mm	50
8427193 000549	15 cm	15 mm	40



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses

Tissu 100% laine de 4 mm

Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces

Fer ou bois



CONSEILS D'UTILISATION : Laver et laisser sécher avant d'appliquer la peinture pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le recharge avant de peindre, ne pas trop presser contre la surface à peindre.

Processus de fabrication de recharges en pack



## Blister avec manche

## Blister 2 recharges mini mousse pore 0 + Manche de recharge

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 019664	5 cm	35 mm	36
8427193 019633	10 cm	35 mm	24
8427193 019671	15 cm	35 mm	18



Bonne performance et bon pouvoir couvrant. Spécial pour une finition parfaite extra-lisse. Mousse haute densité pore 0, superfin couleur blanc. Recommandé pour peinture à l'eau.

**Portes et fenêtres**



## Blister 2 recharges mini deluxe pro + Manche de recharge

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 019725	5 cm	15 mm	36
8427193 019732	10 cm	15 mm	24
8427193 019749	15 cm	15 mm	18



Haut pouvoir couvrant et haute performance. Tissu polyamide de 18 mm. Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture. Recommandé pour peinture à l'eau.

Série Pro

**Surfaces rugueuses ou gouttelette**



## Blister 2 recharges mini anti-goutte pro + Manche de recharge

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 019701	5 cm	15 mm	36
8427193 019640	10 cm	15 mm	40
8427193 019718	15 cm	15 mm	18



Haute rétention de peinture et haute performance. Polyamide de 11 mm. Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces de peinture. Recommandé pour peinture à l'eau.

Série Pro

**Murs lisses et plafonds**



## Blister 2 recharges mini microstar pro + Manche de recharge

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 019862	5 cm	15 mm	36
8427193 019879	10 cm	15 mm	24
8427193 019886	15 cm	15 mm	18



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Usage spécial pour piscines. Tissu 100 % nylon texturé. Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces. Recommandé pour peintures époxy ou polyuréthane.

Série Pro

**Sols et piscines**



CONSEILS D'UTILISATION : Laver et laisser sécher avant d'appliquer la peinture pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le recharge avant de peindre, ne pas trop presser contre la surface à peindre.

## Blister avec manche

**Blister 2 recharges mini microfibre rayures rouges pro + Manche de rechange**



Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 019756	5 cm	15 mm	36
8427193 019763	10 cm	15 mm	24
8427193 019770	15 cm	15 mm	18



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses exigeant une peinture de qualité supérieure  
 Tissu microfibre  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
 Recommandé avec toutes sortes de peintures  
 Série Pro  
 Traitement du bois



**Blister 2 recharges midi velours pro + Manche de rechange**



Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 019688	10 cm	15 mm	36
8427193 019657	10 cm	33 mm	24
8427193 019695	15 cm	33 mm	18



Excellente performance et excellent pouvoir couvrant. Spécial pour finitions lisses  
 Tissu 100% laine de 4 mm  
 Fabriqué par thermofusion pour éviter les traces  
 Recommandé pour peinture à l'eau  
 Série Pro  
 Fer ou bois



**CONSEILS D'UTILISATION :** Bien égoutter le rechange avant de peindre, ne pas trop presser contre la surface à peindre. L'utilisation de solvants ou d'acétones est déconseillée pour le nettoyage.



Processus de fabrication de pack de rechanges



# Manches de rechange

## Manche XL - Manche deluxe pour rechange

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 030904	5 cm	24
8427193 030911	10 cm	24
8427193 030928	15 cm	24



Simple à utiliser, confortables et légers  
 Manches en polypropylène couleur noir avec orifice pour présentoir et crochet pour camion  
 Taille spéciale XL



## Manche XL - Manche deluxe pour rechange radiateur

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 030395	10 cm	24



Simple à utiliser, confortables et légers  
 Manches en polypropylène couleur noir avec orifice pour présentoir et crochet pour camion  
 Taille spéciale XL  
 Tige longue radiateur

## Manche de rechange pro

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 001133	5 cm	24
8427193 001140	10 cm	24
8427193 001157	15 cm	24



Simple à utiliser, confortables et légers  
 Manches en polypropylène couleur rouge avec orifice pour présentoir et crochet pour camion  
 Pour tous les recharges ABR



## Manche de rechange pro radiateur

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 001195	5 cm	24



Simple à utiliser, confortables et légers  
 Manches en polypropylène couleur rouge avec orifice pour présentoir et crochet pour camion.  
 Pour tous les recharges ABR.



Processus de fabrication des manches



Pinceaux queue de morue

Pinceaux plats

Pinceaux à rechampir

Petits pinceaux



## Tableau d'équivalence

Numéro national	Pouces	Millimètres
9	3/4"	20 mm
12	1"	25 mm
15	1" - 1/4"	35 mm
18	1" - 1/2"	40 mm
21	1" - 3/4"	45 mm
24	2"	50 mm
27	2" - 1/2"	55 mm
30	2" - 3/4"	60 mm
33	2" - 3/4"	70 mm
36	3"	75 mm





## Pinceaux queue de morue quadruples

### Pinceau queue de morue quad pro

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 034544	20	12
8427193 034551	30	12
8427193 034568	40	12
8427193 034575	50	12
8427193 034582	60	12
8427193 034599	70	12
8427193 034605	80	12

Excellente performance et excellent pouvoir couvrant grâce à son épaisseur spéciale quadruple

Poil mélanges de fibres naturelles et filaments doux PB.T. avec virole cuivre

Manche en bois quadruple avec gravure laser pour une prise en main supérieure

Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



### Pinceau queue de morue quad deluxe nova soft

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 012436	20	12
8427193 012443	30	12
8427193 012450	40	12
8427193 012467	50	12
8427193 012474	60	12
8427193 012481	70	12
8427193 012498	80	12

Excellente performance et excellent pouvoir couvrant grâce à son épaisseur spéciale quadruple

Poil mélanges de fibres naturelles et filaments doux extra doux tricolore PB.T. avec virole cuivre

Manche en bois quadruple avec gravure laser pour une prise en main supérieure

Toutes sortes de peintures en général  
Série Deluxe



## Pinceaux queue de morue triples

### Pinceau queue de morue triple pro optima

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 035930	25	12
8427193 035947	40	12
8427193 035954	50	12
8427193 035961	60	12
8427193 035992	75	12

Très bonne performance et très bon pouvoir couvrant

Poil mélanges de fibres naturelles et filaments doux P.B.T. avec virole nickelée

Manche triple polypropylène résistant aux solvants et caoutchouc TPR pour un plus de confort


Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



**CONSEILS D'UTILISATION :** Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils.  
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.



## Pinceaux queue de morue 100 % poil pur



### Pinceaux queue de morue fabriqués avec des poils purs.

Ce type de poils permet une finition lisse et retient une plus grande quantité de peinture. Ils sont plus adaptés aux peintures à base d'huile car les poils naturels sont plus résistants aux produits chimiques.

## Nouveau pinceau queue de morue hêtre pro poils purs

### Pinceau queue de morue triple pro manche hêtre poils purs

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 010807	9	12
8427193 010814	12	12
8427193 010821	15	12
8427193 010838	18	12
8427193 010845	21	12
8427193 010852	24	12
8427193 010869	27	12
8427193 010876	30	12
8427193 010883	33	12
8427193 010890	36	12

Performance et pouvoir couvrant excellents  
100 % poils naturels  
Avec virole nickelée  
Manche triple en bois de hêtre  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



### Pinceau queue de morue triple pro manche hêtre

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 030102	9	12
8427193 030119	12	12
8427193 030126	15	12
8427193 030133	18	12
8427193 030140	21	12
8427193 030157	24	12
8427193 030164	27	12
8427193 030171	30	12
8427193 030188	33	12
8427193 030195	36	12
8427193 030201	42	12

Très bonne performance et très bon pouvoir couvrant  
Poil mélanges de fibres naturelles et filaments doux P.B.T. avec virole cuivre  
Manche triple en bois de hêtre  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



**CONSEILS D'UTILISATION :** Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils.  
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.



## Pinceaux queue de morue triples

 Pinceau queue de morue triple pro ergo

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 012511	9	12
8427193 012528	12	12
8427193 012535	15	12
8427193 012542	18	12
8427193 012559	21	12
8427193 012566	24	12
8427193 012573	27	12
8427193 012580	30	12
8427193 012697	33	12
8427193 012603	36	12

Très bonne performance et très bon pouvoir couvrant  
 Poil mélanges de fibres naturelles et filaments doux P.B.T. avec virole cuivre  
 Manche triple avec crochet couleur noir  
 Toutes sortes de peintures en général  
 Série Pro



**CONSEILS D'UTILISATION :** Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils.

Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.

## Nouveau manche triple

Nous vous présentons le nouveau manche pour pinceau queue de morue triple ABR.

Plus léger, plus confortable, avec crochet pour camion. Fabriqué en polypropylène. Disponible pour pinceau queue de morue ERGO, pinceau queue de morue triple bleu et Junior.





## Pinceaux queue de morue triples

### Pinceau queue de morue triple extra bleu

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 001812	9	12
8427193 001836	12	12
8427193 001850	15	12
8427193 001874	18	12
8427193 001898	21	12
8427193 001911	24	12
8427193 001935	27	12
8427193 001959	30	12
8427193 001973	33	12
8427193 001997	36	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement  
 Poil mélanges de fibres naturelles et filaments doux P.B.T. avec virole nickelée  
 Manche triple en polypropylène couleur bleu avec crochet  
 Toutes sortes de peintures en général  
 Série Extra



### Pinceau queue de morue triple eco manche en bois

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 021001	9	12
8427193 021018	12	12
8427193 021025	15	12
8427193 021032	18	12
8427193 021049	21	12
8427193 021056	24	12
8427193 021063	27	12
8427193 021070	30	12
8427193 021087	33	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement  
 Poil mélanges de fibres naturelles et filaments doux P.B.T. avec virole nickelée  
 Manche triple en bois avec extrémité peinte en orange et crochet  
 Toutes sortes de peintures en général  
 Série Eco



CONSEILS D'UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils.  
 Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.



Partie du processus de fabrication des pinceaux queue de morue

## Pinceaux queue de morue triples à poils spéciaux



### Pinceau queue de morue triple pro acrysoft

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 035732	12	12
8427193 035749	18	12
8427193 035756	24	12
8427193 035763	30	12
8427193 035770	36	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement, résultats ultra-lisses, facile à nettoyer  
 Poil mélange de fibres P.B.T. couleur orange  
 Manche triple en plastique avec recouvrement soft, apportant confort et contrôle  
 Toutes sortes de peintures en général, spécial émaux à l'eau ou synthétiques  
 Série Pro



### Pinceau queue de morue triple pro advance

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 035787	12	12
8427193 035794	18	12
8427193 035800	24	12
8427193 035893	30	12
8427193 035909	36	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement, résultats ultra-lisses, facile à nettoyer  
 Poil mélange de fibres P.B.T. couleur orange  
 Manche triple en bois peint de couleur orange  
 Toutes sortes de peintures en général, spécial émaux à l'eau ou synthétiques  
 Série Pro



### Pinceau queue de morue triple pro velvet

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 034704	12	12
8427193 036777	15	12
8427193 034711	18	12
8427193 036784	21	12
8427193 034728	24	12
8427193 036791	27	12
8427193 034735	30	12
8427193 036807	33	12
8427193 034742	36	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement, finitions très lisses  
 Poil mélange de filaments extra-doux à bouts coupés  
 Manche triple en bois avec virole nickelée  
 Toutes sortes de peintures en général  
 Série Pro



### Pinceau queue de morue triple pro alpine


Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 038702	12	12
8427193 038719	18	12
8427193 038726	24	12
8427193 038733	30	12
8427193 038740	36	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement, finitions très lisses  
 Poil mélange de filaments extra-doux couleur blanc  
 Manche triple en bois avec virole cuivre  
 Toutes sortes de peintures en général  
 Série Pro





Partie du processus de fabrication des pinceaux queue de morue



## Pinceau queue de morue triple junior

### Pinceau queue de morue triple junior

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 012108	12	12
8427193 012115	18	12
8427193 012122	24	12
8427193 012139	30	12
8427193 012146	36	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement  
 Poil mélange de fibres NOIR avec virole nickelée  
 Manche triple en polypropylène orange avec crochet  
 Toutes sortes de peintures en général



**CONSEILS D'UTILISATION :** Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils. Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.



## Pinceaux queue de morue doubles

### Pinceau queue de morue double bois extra madera

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 002093	9	12
8427193 002116	12	12
8427193 002130	15	12
8427193 002154	18	12
8427193 002178	21	12
8427193 002192	24	12
8427193 002215	27	12
8427193 002239	30	12
8427193 002253	33	12
8427193 002277	36	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement, travaux bricolage  
Mélange poils et filaments doux  
Manche double en bois avec virole nickelée  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Extra



### Pinceau queue de morue double extra TQ

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 036005	9	12
8427193 036012	12	12
8427193 036029	15	12
8427193 036036	18	12
8427193 036043	21	12
8427193 036050	24	12
8427193 036067	27	12
8427193 036074	30	12
8427193 036081	33	12
8427193 036098	36	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement, travaux bricolage  
Mélange poils et filaments doux  
Manche double en plastique couleur bleu turquoise  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Extra



### Pinceau queue de morue double eco bois

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 010579	9	12
8427193 010586	12	12
8427193 010593	15	12
8427193 010609	18	12
8427193 010616	21	12
8427193 010623	24	12
8427193 010630	27	12
8427193 010647	30	12
8427193 010654	33	12
8427193 010661	36	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement, travaux bricolage  
Mélange poils et filaments doux  
Manche double en bois avec virole nickelée  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Eco



**CONSEILS D'UTILISATION :** Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils.

Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.



## Pinceaux queue de morue usages spéciaux

### Pinceau queue de morue nylon

#### Pinceau queue de morue double nylon

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 028987	15	12
8427193 028994	21	12



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas utiliser avec des produits très abrasifs.

Pinceau queue de morue rigide mais très doux, outil multiusages, spécial nettoyage

Poils en Nylon

Manche double en bois avec virole nickelée



### Pinceau queue de morue radiateur

#### Pinceau queue de morue radiateur pro

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 020325	12	12
8427193 020332	15	12
8427193 020349	18	12
8427193 020356	21	12
8427193 020363	24	12
8427193 036814	27	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement, travaux difficiles, par ex. coins, radiateurs, etc.

Mélange poils et filaments doux

Manche en bois avec virole nickelée cintrée

Toutes sortes de peintures en général

Série Pro



### Pinceau queue de morue spécial parquets

#### Pinceau queue de morue parquets pro manche en bois

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 032168	7	6
8427193 032175	8	6

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement pour travaux de vernissage de parquet et sols en bois en général. Grandes surfaces

Mélange poils et filaments doux

Manche en bois avec extrémité rouge et virole nickelée

Spécial vernis

Série Pro



### Brosse détrempe

#### Brosse détrempe extra

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 025122	3 x 12 cm	12
8427193 025139	4 x 14 cm	12
8427193 025146	5 x 15 cm	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement pour grandes surfaces en général

Mélange poils et filaments doux

Manche en polypropylène bleu démontable

Pour toutes sortes de peintures en général

Série Extra





## Pinceaux queue de morue canarias

### Pinceau queue de morue canaria poils pro

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 005179	3	12
8427193 005193	4	12
8427193 005216	5	12
8427193 005230	6	12

Spécialement indiqué pour les travaux exigeant une plus grande surface que les pinceaux queue de morue conventionnels, comme c'est le cas des façades. Également pour le collage d'affiches ou de papier peint

Mélange poils et filaments doux

Manche en bois vernis avec extrémité de couleur rouge

Toutes sortes de peintures et colles en général

Série Pro



### Pinceau queue de morue canaria fibre extra

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 005094	3	12
8427193 005117	4	12
8427193 005131	5	12
8427193 005155	6	12

Spécialement indiqué pour les travaux exigeant une plus grande surface que les pinceaux queue de morue conventionnels, comme c'est le cas des façades. Également pour le collage d'affiches ou de papier peint

Poil fibres

Manche en bois avec virole nickelée cintrée

Toutes sortes de peintures et colles en général

Série Extra



**CONSEILS D'UTILISATION :** Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils. Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.



Machine de fabrication de pinceaux queue de morue canarias



# Pinceaux plats

 Pinceau plat canaria  
poils blancs pro

 N°1 aux îles Canaries

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 025771	4	12
8427193 025788	5	12
8427193 025795	6	12
8427193 025801	7	12
8427193 025818	8	12

Spécialement indiqué pour les travaux exigeant une grande surface

Manche en bois démontable avec extrémité de couleur rouge et blanc.

Virole zinguée avec support en bois rouge

Toutes sortes de peintures et colles en général

Série Pro



Fabrication artisanale de pinceaux plats



# Pinceaux



Processus de fabrication de pinceaux

Au sein d'ABR, nous atteignons des niveaux de production adaptés à la demande de nos clients, grâce aux **machines modernes** que nous intégrons, nous avons obtenu un haut degré **d'efficacité et d'optimisation de la fabrication**.





## Crochet ABR




Système **confortable** et **sécuritaire**, empêchant le pinceau de tomber à l'intérieur du camion

Support pour pinceaux à recharger et pinceaux queue de morue, il se distingue par sa constitution à partir d'un corps monobloc fabriqué en matériau plastique rigide, présentant un corps tronconique inversé dont la zone supérieure à plus grand diamètre présente un bord de périmètre arrondi, avec une saillie transversale émergente vers l'extérieur, l'extrémité inférieure présentant une deuxième saillie formant un angle de 90°.

88

BREVET RENOUVELÉ  
CROCHET CARRÉ  
ANTI-REVERSEMENT



Disponible pour tous nos modèles de pinceaux



## Pinceaux pressés

### Pinceau pressé deluxe

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 032182	6	12
8427193 032267	7	12
8427193 032199	8	12
8427193 032274	9	12
8427193 032205	10	12
8427193 032212	12	12
8427193 032229	14	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement  
Mélange poils et filaments doux  
Manche en bois et virole en aluminium couleur noir  
Avec crochet intégré  
Anneau en cuivre  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Deluxe



### Pinceau pressé pro-mix

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 027232	6	12
8427193 027249	7	12
8427193 027256	8	12
8427193 027263	9	12
8427193 027270	10	12
8427193 027287	12	12
8427193 027294	14	12

Très bon pouvoir couvrant et très bon rendement  
Mélange poils et filaments doux  
Manche en bois et virole en aluminium couleur cuivre  
Avec crochet intégré  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



### Pinceau pressé extra

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 009955	5	12
8427193 009962	6	12
8427193 009979	7	12
8427193 009986	8	12
8427193 009993	9	12
8427193 010005	10	12
8427193 010012	12	12
8427193 010029	14	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement  
Mélange poils et filaments doux  
Manche en bois et virole en aluminium couleur bleu  
Avec crochet intégré  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Extra



### Pinceau pressé extra bleu

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 028703	6	12
8427193 028710	8	12
8427193 028727	10	12
8427193 028734	12	12
8427193 028741	14	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement  
Mélange poils et filaments doux  
Manche en polypropylène bleu et virole en aluminium couleur bleu  
Avec crochet intégré  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Extra



CONSEILS D'UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils. Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.



## Pinceaux pressés poil spécial

### Pinceau pressé pro velvet

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 028840	6	12
8427193 028857	8	12
8427193 028864	10	12
8427193 028871	12	12
8427193 028888	14	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement, finitions très lisses  
Mélange de poils et filaments extra-doux à bouts coupés couleur violet  
Manche en bois et virole en aluminium couleur rouge  
Avec crochet intégré  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



### Pinceau pressé pro alpine

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 038771	6	12
8427193 038788	8	12
8427193 038795	10	12
8427193 038801	12	12
8427193 038818	14	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement, finitions très lisses  
Mélange de poils et filaments extra-doux couleur blanc  
Manche en bois et virole en aluminium couleur cuivre  
Avec crochet intégré  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



### Pinceau pressé deluxe perfect touch

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 011057	6	12
8427193 011064	8	12
8427193 011071	10	12
8427193 011088	12	12
8427193 011095	14	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement  
Pour travaux à finition ultra-lisse  
Mélange de poils et filaments noirs extra-doux  
Manche en bois et virole en aluminium noir  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Deluxe



### Pinceau pressé deluxe nova soft

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 010722	6	12
8427193 010739	8	12
8427193 010746	10	12
8427193 010753	12	12
8427193 010760	14	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement, finitions très lisses  
Mélange de poils et filaments extra-doux tricolore  
Manche en bois et virole en aluminium couleur cuivre  
Avec crochet intégré  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Deluxe



CONSEILS D'UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour éliminer l'excès de poils. Une fois les travaux complétés, nettoyer le pinceau plat avec le solvant approprié ou à l'eau puis laisser sécher.



## Pinceau pressé poils purs

### Pinceau pressé pro poils purs

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 010957	6	12
8427193 010944	8	12
8427193 010951	10	12
8427193 010968	12	12
8427193 010975	14	12

Très bon pouvoir couvrant et très bon rendement

100 % poils naturels

Manche en bois et virole en aluminium couleur rouge

Anneau en fil

Toutes sortes de peintures en général

Avec crochet intégré

Série Pro



## Pinceaux travaux spéciaux

### Pinceau oliva pro forme rechampir

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 001713	2	12
8427193 001737	4	12
8427193 001751	5	12
8427193 001775	6	12
8427193 001799	8	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement, forme pointue spécial coupures. Idéal pour travaux exigeant une grande précision

Mélange poils et filaments doux

Manche en bois et virole en aluminium couleur cuivre

Toutes sortes de peintures en général

Série Pro



### Pinceau valenciana

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 002017	4	12
8427193 002031	5	12
8427193 002055	6	12
8427193 002079	7	12

Très bon pouvoir couvrant et très bon rendement

Mélange poils et filaments doux

Sans virole et corde entourant artisanalement

Toutes sortes de peintures en général



Fabrication artisanale du pinceau valenciana

## Petits pinceaux ronds

### Petit pinceau rond pro poils purs

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 012306	24	12
8427193 012313	26	12
8427193 012320	28	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement.  
 Pour travaux à finition ultra-lisse  
 Poils 100 % naturels  
 Manche en bois rond avec extrémité rouge et virole en aluminium couleur rouge  
 Toutes sortes de peintures en général  
 Série Pro



### Petit pinceau rond pro

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 004110	4	12
8427193 004134	6	12
8427193 004158	8	12
8427193 004172	10	12
8427193 004196	12	12
8427193 004219	14	12
8427193 004233	16	12
8427193 004257	18	12
8427193 004271	20	12
8427193 004295	22	12
8427193 004318	24	12
8427193 004332	26	12
8427193 004356	28	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement.  
 Spécial rechampir et petites retouches  
 Mélange poils et filaments doux  
 Manche en bois rond avec extrémité rouge et virole en aluminium couleur rouge  
 Toutes sortes de peintures en général  
 Série Pro



### Petit pinceau rond pro-mix

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 034650	24	12
8427193 034667	26	12
8427193 034674	28	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement.  
 Spécial rechampir et petites retouches  
 Mélange poils et filaments doux  
 Manche en bois rond et virole en aluminium couleur rouge  
 Toutes sortes de peintures en général  
 Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l'excès de poils. Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.

Manche avec virole collée qui ne tourne sous aucune condition de travail



## Petits pinceaux ronds

### Petit pinceau rond eco

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 003854	4	12
8427193 003878	6	12
8427193 003892	8	12
8427193 003915	10	12
8427193 003939	12	12
8427193 003953	14	12
8427193 003977	16	12
8427193 003991	18	12
8427193 004011	20	12
8427193 004035	22	12
8427193 004059	24	12
8427193 004073	26	12
8427193 004097	28	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement  
Spécial rechapir et petites retouches. Travaux bricolage  
Mélange poils et filaments doux  
Manche en bois rond avec virole aluminium  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Eco



## Petits pinceaux à poils spéciaux

### Petit pinceau rond pro velvet

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 034612	24	12
8427193 034629	26	12
8427193 034636	28	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement. Pour travaux à finition ultra-lisse  
Mélange de poils et filaments extra-doux à bouts coupés  
Manche en bois rond avec extrémité rouge et virole en aluminium couleur rouge  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



### Petit pinceau rond deluxe nova soft

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 012221	24	12
8427193 012238	26	12
8427193 012245	28	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement. Pour travaux à finition ultra-lisse  
Mélange de poils et filaments extra-doux à bouts coupés  
Manche en bois rond avec extrémité rouge et virole en aluminium couleur rouge  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Deluxe



### Petit pinceau rond deluxe perfect touch

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 012252	24	12
8427193 012269	26	12
8427193 012276	28	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement. Pour travaux à finition ultra-lisse  
Mélange de poils et filaments extra-doux à bouts coupés  
Manche en bois rond et virole en aluminium couleur noir ou rouge  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Deluxe





## Petits pinceaux spéciaux

### Petit pinceau à recharger

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 005513	24	12
8427193 005537	26	12
8427193 005551	28	12

Bon pouvoir couvrant et bon rendement Spécial recharger et petites retouches  
 Mélange poils et filaments doux  
 Manche en bois, sans virole, entouré de ficelle de façon traditionnelle  
 Toutes sortes de peintures en général



**CONSEILS D'UTILISATION :** Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour éliminer l'excès de poils. Une fois les travaux complétés, nettoyer le pinceau plat avec le solvant approprié ou à l'eau puis laisser sécher.





## Petits pinceaux plats

### Petit pinceau plat pro

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 002390	24	12
8427193 002406	26	12
8427193 002437	28	12

Très bon pouvoir couvrant et très bon rendement. Spécial rechargir et petites retouches  
Mélange poils et filaments doux  
Manche en bois rond et virole en aluminium couleur rouge  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



### Petit pinceau plat pro-mix

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 036180	24	12
8427193 036197	26	12
8427193 036203	28	12

Très bon pouvoir couvrant et très bon rendement. Spécial rechargir et petites retouches  
Mélange poils et filaments doux  
Manche en bois rond et virole en aluminium couleur rouge  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



## Petits pinceaux plats à poils spéciaux

### Petit pinceau plat pro velvet

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 036159	24	12
8427193 036166	26	12
8427193 036173	28	12

Excellent pouvoir couvrant et excellent rendement. Pour travaux à finition ultra-lisse  
Mélange de poils et filaments extra-doux à bouts coupés  
Manche en bois rond avec extrémité rouge et virole en aluminium couleur rouge  
Toutes sortes de peintures en général  
Série Pro



Processus de fabrication des pinceaux

## Conseils pratiques

### Pincesaux à rechargir, petits pincesaux et pincesaux queue de morue

Les pincesaux queue de morue, les pincesaux à rechargir et les petits pincesaux sont des outils très polyvalents, c'est pourquoi ils sont indispensables dans les travaux de peinture et décoration.

Avant de commencer les travaux, tant dans le cas des professionnels de la peinture que des bricoleurs, il est indispensable de bien sélectionner les outils les mieux adaptés au projet à aborder. Ce sera la garantie d'un résultat parfait.

Les pincesaux queue de morue ont toujours une forme plate, avec des manches différents selon les goûts de chaque utilisateur et avec des poils différents en fonction du type de projet.

Poils naturels, fibres, fibres PBT ; ces dernières se distinguent par leur grande résistance aux solvants.

Le choix de pinceau queue de morue, pinceau à rechargir ou petit pinceau dépend du type de surface à peindre et du type de peinture à appliquer.

Les petits pincesaux plats ou ronds ont un manche long et sont particulièrement indiqués pour une application aux endroits difficilement accessibles avec d'autres outils.

Les pincesaux à rechargir sont fabriqués avec des poils arrondis ; comme leur nom l'indique, ils sont donc parfaits pour rechargir.

Il ne faut surtout pas oublier d'assurer le bon entretien de ces outils car il en va de leur durée de vie : il faut toujours les nettoyer avec un produit adapté, laisser sécher complètement et les ranger avec les poils complètement droits, sans les plier.



Accessoires

Divers





# Perches

## Travaux sans limite de hauteur



### Nos présentoirs pour perches

Présentoir perche  
fermeture facile pour 84 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 024989	81 x 63 x 60 cm	1

 Présentoir  
perche pro

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027034	81 x 63 x 60 cm	1



1.- Ouverture



2.- Extension



3.- Fermeture





## Perches

### Perche extensible aluminium extrudé pro

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 011859	1m (0,5+0,5)	12
8427193 011866	2m (1+1)	12
8427193 011873	3m (1,5+1,5)	12
8427193 011880	4m (2+2)	12
8427193 010364	6m (1,5+4)	12

Maximum de légèreté et résistance grâce à leur conception striée et extrudée

Fabriquée en aluminium extrudé Permettant d'accéder aux endroits hauts

facilement, sans besoin d'échafaudages ou d'escabeaux  
Tête en plastique noir multi-outil  
Poignée en caoutchouc couleur noir



### Perche extensible aluminium extrudé

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 009283	1m (0,5+0,5)	12
8427193 009290	2m (1+1)	12
8427193 009306	3m (1,5+1,5)	12

Maximum de légèreté et résistance grâce à sa conception

Fabriquée en aluminium extrudé Permettant d'accéder aux endroits hauts

facilement, sans besoin d'échafaudages ou d'escabeaux  
Tête en plastique fixe multi-outil en plastique de couleur rouge  
Poignée en polypropylène rouge



## Perches systèmes spéciaux

### Perche extensible aluminium extrudé fermeture facile

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016007	1m (0,5+0,5)	12
8427193 016014	2m (1+1)	12
8427193 016021	3m (1,5+1,5)	12

Conception spéciale ABR, avec système clip fermeture facile, ouverture et fermeture avec un seul doigt

Fabriquée en aluminium extrudé Permettant d'accéder aux endroits hauts facilement, sans besoin d'échafaudages ou d'escabeaux

Tête en plastique fixe multi-outil en plastique de couleur jaune  
Poignée en polypropylène jaune



### Perche extensible métallique filet+extrémité conique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 025917	2m (1+1)	12
8427193 025924	3m (1,5+1,5)	12

Conception spéciale avec extrémité conique et filet adaptable pour plus de rapidité et de confort dans les travaux de hauteur

Permettant d'accéder aux endroits hauts facilement, sans besoin d'échafaudages ou d'escabeaux



CONSEILS D'UTILISATION : Évitez de presser trop fort et de manière inappropriée avec la perche contre le mur, et évitez de l'appuyer avec son propre poids pour préserver l'outil en bon état.

## Perches basculantes

### Perche extensible aluminium extrudé pro basculante

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 024804	2m (1+1)	12
8427193 024811	3m (1,5+1,5)	12
8427193 024828	4m (2+2)	12

Maximum de légèreté et résistance grâce à sa conception striée et extrudée

Sa fabrication en aluminium extrudé permet d'accéder aux endroits hauts facilement, sans besoin d'échafaudages ou d'escabeaux

Tête basculante en plastique

Multi-outil en plastique de couleur noir à filet

Poignée en caoutchouc noir

Série Pro



### Perche extensible aluminium extrudé basculante

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 024835	2m (1+1)	12
8427193 024842	3m (1,5+1,5)	12

Maximum de légèreté et résistance grâce à sa conception striée et extrudée

Sa fabrication en aluminium extrudé permet d'accéder aux endroits hauts facilement, sans besoin d'échafaudages ou d'escabeaux

Tête basculante en plastique

Multi-outil en plastique de couleur noir à filet

Poignée en polypropylène rouge



### Multi-perche extensible aluminium extrudé pro

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 031536	2m (1+1)	12
8427193 031543	3m (1,5+1,5)	12
8427193 031550	6m (1,5+4)	12

Maximum de légèreté et résistance grâce à sa conception striée et extrudée

Sa fabrication en aluminium extrudé permet d'accéder aux endroits hauts facilement, sans besoin d'échafaudages ou d'escabeaux

Tête fixe en plastique

Multi-outil en plastique de couleur noir à filet

Multidirectionnelle

Poignée en caoutchouc noir

Série Pro



### Tête multidirectionnelle

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 031567	14 cm	12

Grande résistance

Multi-usage

Aluminium extrudé



Tête multidirectionnelle



CONSEILS D'UTILISATION : Évitez de presser trop fort et de manière inappropriée avec la perche contre le mur, et évitez de l'appuyer avec son propre poids pour préserver l'outil en bon état.



## Nos camions



Nous respectons l'environnement

## Accessoires indispensables pour les travaux de peinture




Grille en plastique très résistant, outil pour égoutter la peinture du rouleau à peinture



Anse des camions très résistante et confortable

## Ligne bleue et ligne écologique

Disponible par palettes complètes à un prix vraiment avantageux. Consultez-nous !



## Camion de 16 litres et accessoires

## Camion de 16 litres bleu

Code Article	Grille	Anses	Unités Boîte
8427193 008309	Oui	2	12
8427193 008750	Non	2	12
8427193 008316	Oui	1	12

Très résistants grâce à leur fabrication en plastique bleu de la plus haute qualité

Fond incliné

Bec verseur et doseur

Usages multiples



## Camion de 16 litres écologique avec grille

Code Article	Grille	Anses	Unités Boîte
8427193 009399	Oui	2	12
8427193 009405	Oui	1	12
8427193 009320	Oui	2	12

Résistants et écologiques grâce à leur fabrication en plastique noir recyclé

Fond incliné

Bec verseur et doseur

Usages multiples

Réf. : 009320 avec grille métallique



Nous respectons l'environnement



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer le camion à l'eau de telle sorte qu'il n'y ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.

## Liner camion 16 litres

Code Article	Unités Boîte
8427193 036210	12

Résistants, écologiques et jetables. Permettant l'utilisation de plusieurs couleurs de peinture dans un seul camion

Ajustement parfait dans le camion



CONSEILS D'UTILISATION : Une fois les travaux complétés, retirer avec précaution et éliminer.



Nous respectons l'environnement



## Couvercle avec mini-camion intégré pour camion de 16 litres

Code Article	Couleur	Unités Boîte
8427193 036234	Transparent	12

Fabriqués en plastique résistant transparent, couvercle et mini-camion de peinture avec égouttoir. Possibilité de peindre et de faire des retouches avec un rechange de mini-rouleau en même temps, en préservant la peinture comme si c'était un couvercle

S'adapte parfaitement au camion de 16 litres



Disponibles par palettes complètes



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer en profondeur de sorte à retirer les restes de peinture pour une utilisation ultérieure.

## Grilles camion 16 litres

### Grille en plastique pour camion de 16 litres

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 008767	26cm x 30cm	12



Nous respectons  
l'environnement

Très résistante à la pression du rouleau lors de l'égouttage  
S'adapte de façon très précise au camion grâce à deux onglets  
Avec des trous pour la décharge de l'excès de peinture




### Grille en plastique renforcé pour camion de 16 litres

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 008774	26cm x 30cm	12



Nous respectons  
l'environnement


Extra- résistante à la pression du rouleau lors de l'égouttage grâce à son plastique renforcé  
S'adapte de façon très précise au camion grâce à deux onglets  
Avec des trous circulaires pour la décharge de l'excès de peinture



### Grille métallique pour camion de 16 litres

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 026228	26cm x 30cm	12

Grande résistance à la pression du rouleau lors de l'égouttage grâce à sa fabrication en acier galvanisé  
S'adapte de façon très précise au camion  
Avec des trous circulaires pour la décharge de l'excès de peinture



### Grille métallique anses seau

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 026259	13,5cm x 24cm	12
8427193 026242	21,5cm x 28cm	12
8427193 026235	24cm x 28cm	12



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer en profondeur de sorte à retirer les restes de peinture pour une utilisation ultérieure.

Grande résistance à la pression du rouleau lors de l'égouttage grâce à sa fabrication en acier galvanisé  
Avec des trous circulaires pour la décharge de l'excès de peinture  
À utiliser sur les seaux de peinture  
Réf. : 026259 pour seau de 4 litres





## Camion de 14 litres et accessoires

### Camion de 14 litres bleu avec anse métallique

Code Article	Grille	Anses	Unités Boîte
8427193 036258	Non	1	12



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer le camion à l'eau de telle sorte qu'il n'y ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.

Très résistant grâce à sa fabrication en plastique bleu de la plus haute qualité  
Fond incliné  
Bec verseur et doseur  
Anse métallique très résistante  
Usages multiples



### Liner camion de 14 litres pack 3

Code Article	Unités Boîte
8427193 036265	12



CONSEILS D'UTILISATION : Une fois les travaux complétés, retirer avec précaution et éliminer.

Résistant, écologique et jetable. Permettant l'utilisation de plusieurs couleurs de peinture dans un seul camion  
Ajustement parfait dans le camion



Nous respectons l'environnement



## Camion de 7 litres et accessoires

### Camion de 7 litres bleu avec anse métallique

Code Article	Grille	Anses	Unités Boîte
8427193 036227	Non	1	24



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer le camion à l'eau de telle sorte qu'il n'y ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.

Très résistant grâce à sa fabrication en plastique bleu de la plus haute qualité. Résistant à toutes sortes de peintures  
Fond incliné  
Bec verseur et doseur  
Anse métallique très résistante  
Usages multiples



### Liner camion de 7 litres pack 3

Code Article	Unités Boîte
8427193 036241	24



CONSEILS D'UTILISATION : Une fois les travaux complétés, retirer avec précaution et éliminer.

Résistant, écologique et jetable. Permettant l'utilisation de plusieurs couleurs de peinture dans un seul camion  
Ajustement parfait dans le camion



Nous respectons l'environnement



### Couvercle transparent pour camion de 7 litres

Code Article	Couleur	Unités Boîte
8427193 036234	Transparent	12

Couvercle en plastique transparent pour conserver la peinture à la fin des travaux



## Accessoire pour camion de 7 et 14 litres


### Grille plastique pour camion de 7 et 14 litres

Code Article	Unités Boîte
8427193 036289	24



Nous respectons  
l'environnement

Très résistante à la pression du rouleau lors de l'égouttage  
S'adapte de façon très précise au camion grâce à deux onglets  
Avec des trous pour la décharge de l'excès de peinture



## Bacs de peinture

### Bac de peinture

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 009368	16cm x 31cm	24

Très résistant grâce à sa fabrication en plastique bleu de la plus haute qualité, résistant à toutes sortes de peintures et solvants  
Avec égouttoir à mini-rouleau  
Pour rouleaux de 5 cm à 10 cm  
Facile à tenir  
Usages multiples



### Bac de peinture écologique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 022497	16cm x 31cm	24



Nous respectons  
l'environnement

Résistant et écologique grâce à sa fabrication en plastique recyclé noir  
Avec égouttoir à mini-rouleau  
Pour rouleaux de 5 cm à 10 cm  
Facile à tenir  
Usages multiples



CONSEILS D'UTILISATION : Une fois les travaux complétés, retirer avec précaution et éliminer.

### Liner bac de peinture

Code Article	Unités Boîte
8427193 026082	30



CONSEILS D'UTILISATION : Une fois les travaux complétés, retirer avec précaution et éliminer.



Nous respectons  
l'environnement

Résistant, écologique et jetable.  
Permettant l'utilisation de plusieurs couleurs de peinture dans un seul camion  
Ajustement parfait dans le camion





## Bacs de peinture et accessoires

### Bac de peinture

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 009375	26cm x 36cm	24

Très résistant grâce à sa fabrication en plastique bleu de la plus haute qualité, résistant à toutes sortes de peintures et solvants

Avec égouttoir à mini-rouleau  
Pour rouleaux de 5 cm à 15 cm  
Usages multiples



### Bac de peinture écologique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 022077	26cm x 36cm	24



Nous respectons  
l'environnement

Résistant et écologique grâce à sa fabrication en plastique recyclé noir  
Avec égouttoir à mini-rouleau  
Pour rouleaux de 5 cm à 15 cm  
Usages multiples



### Liner bac de peinture

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 026099	26cm x 36cm	30



CONSEILS D'UTILISATION : Une fois les travaux complétés, retirer avec précaution et éliminer.

Résistant, écologique et jetable. Permettant l'utilisation de plusieurs couleurs de peinture dans un seul camion

Ajustement parfait dans le camion



Nous respectons  
l'environnement



## Bacs de peinture

### Bac de peinture

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 0017158	32cm x 36cm	24



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer le camion à l'eau de telle sorte qu'il n'y ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.

Très résistants grâce à leur fabrication en plastique bleu de la plus haute qualité, résistant à toutes sortes de peintures et solvants

Avec égouttoir à mini-rouleau  
Pour rouleaux de 5 cm à 22 cm  
Usages multiples





# Camions travaux spéciaux

## Camion de 45 litres écologique pour rouleaux sol

Code Article	Grille	Anses	Unités Boîte
8427193 032151	Non	1	12



Adapté aux rouleaux spécial sols  
 Fabriqué en plastique recyclé  
 Avec égouttoir intégré  
 Une anse



## Camion en caoutchouc rond

Code Article	Grille	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017165	Non	15 cm	12

Camion en caoutchouc  
 Forme arrondie souple, indiquée pour le mélange d'enduits, ciments, plâtres  
 Souple pour simplifier son nettoyage  
 Dimensions 15 cm



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer le camion à l'eau de telle sorte qu'il n'y ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.



Processus de fabrication des camions



## Kit petit bac de peinture

### Kit 01 émail

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 006565	16cm x 31cm	28

Kit pour émail, vernis, peinture de portes, fenêtres, meubles..etc  
Inclus:

- Bac de peinture
- Rechange mousse pore 0
- Manche de rechange n°10



### Kit 02 émail écologique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 006527	16cm x 31cm	28



Nous respectons  
l'environnement

Kit pour émail, vernis, peinture de portes, fenêtres, meubles..etc  
Inclus:

- Bac de peinture eco
- Rechange mousse pore 0
- Manche de rechange n°10



### Kit 03 intérieur +pinceau queue de morue

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 006589	16cm x 31cm	28

Kit pour émail, vernis, peinture de portes, fenêtres, meubles..etc  
Inclus:

- Bac de peinture
- Rechange mousse pore 0
- Manche de rechange n°10
- Pinceau queue de morue double



### Kit 04 intérieur +pinceau queue de morue

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 006626	16cm x 31cm	28

Kit pour émail, vernis, peinture de portes, fenêtres, meubles..etc  
Inclus:

- Bac de peinture
- Rechange mousse pore 0
- Manche de rechange n°10
- Rechange anti-goutte



### Kit 05 rechargir

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 006633	16cm x 31cm	24

Kit avec mini-rouleau spécial rechargir facile, sans besoin de pinceau

- Inclus:
- Bac de peinture
  - Rouleau rechargir





## Kit bac de peinture moyen

### Kit 06 haute performance

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 006688	26cm x 36cm	10

Kit pour peinture haute performance petits espaces

Inclus:

- Bac de peinture moyen
- Rechange deluxe 15 cm
- Rechange anti-goutte 15 midi
- Manche de rechange 15 cm



### Kit 07 solidaire

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 037217	26cm x 31cm	2



Kit complet, prêt pour peindre n'importe quelle pièce

Ce lot est notre grain de sable dans la lutte contre le cancer du sein ; une partie des ventes sera destinée à cette fin

Inclus:

- Bac de peinture moyen émail
- Rechange mini-rouleau pore 0
- Manche de rechange
- Petit pinceau rond
- Rouleau ruban adhésif
- Bloc à poncer
- Gants latex



## Kit complet

### Kit 08 complet camion de 16 litres

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 006695	26cm x 36cm	36

Kit complet, prêt pour peindre n'importe quelle pièce

Inclus:

- Camion 16 litres avec grille
- Rouleaux anti-goutte
- Pinceau pressé
- Pinceau queue de morue triple
- Bâche
- Gants latex
- Ruban de masquage
- Bloc à poncer
- Spatule
- Cutter



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer le camion à l'eau de telle sorte qu'il n'y ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.



## Rouleau midi rechampir

### Rechampir droit sans effort



Un outil pratique et confortable pour peindre dans les zones inaccessibles au rouleau conventionnel, par exemple, près du plafond, plinthes, encadrements et au niveau des lignes de changement de couleur de peinture.

\* Voir le mode d'emploi de ces produits et plus dans nos vidéos de démonstration sur le canal Youtube **ABR**



#### Rouleau midi rechampir microstar

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 022268	10 cm	24

Diamètre MIDI 30 mm  
Mini-rouleau spécial rechampir  
Avec recharge microstar 100 % microfibres



#### Rechange midi rouleau rechampir microstar

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 022282	10 cm	36

Rechange microstar 100 % microfibres  
Diamètre MIDI 30 mm



## Il n'a jamais été aussi facile de peindre des grilles.



#### Mini rouleau spécial peinture de grilles

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 031420	7 cm	12

Système confortable et rapide pour peindre toutes sortes de grilles, balustrades et barreaux  
Deux rechanges pore 0 de 7 cm  
Fabriqué en tige résistante



#### Kit camion + mini rouleau spécial peinture de grilles

Code Article
8427193 031468

Kit constitué de mini camion plastique avec égouttoir et mini rouleau spécial peinture grilles réf. : 031420



## La protection indispensable

Nous avons des machines de la **plus haute production** nous dotant d'un **grand avantage de compétitivité**



Présentation en **boîte présentoir**



Disponibles par **palettes complètes**

Métrage mesuré avec précision

Étiquette plurilingue

Papiers de 40 g/m<sup>2</sup> dans les gammes PRO et ECO 15 % de protection de plus que d'autres marques



Tube intérieur pour plus de confort et de résistance

Ruban adhésif base solvant 60 °C de 19 mm, 25 % de plus que d'autres marques, assurant une fixation supérieure

Largeur supérieure. À notre mesure il faut ajouter la largeur du ruban

Avec l'extrémité retournée pour éviter les éclaboussures

## Et maintenant avec **papier plié double !**



Le papier avec ruban adhésif est à présent disponible avec davantage de prestations : à présent, à déplier une fois collé sur la plinthe ou la surface à protéger pour obtenir le double de papier.

Ceci permet d'obtenir un plus de protection, par exemple, pour ne plus tacher la plinthe et le sol à la fois, dans le même format d'emballage réduit.



Processus de fabrication du papier de couverture avec ruban adhésif

## Papier masquage avec ruban adhésif

 Rouleau de papier avec ruban adhésif deluxe « fibra virgen » 100 %

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	20 m
8427193 031574	10cm x 20m	84	
8427193 031581	15cm x 20m	56	
8427193 031598	30cm x 20m	56	
8427193 031604	45cm x 20m	34	
.....			
			45 m
8427193 018896	10cm x 45m	45	
8427193 018902	15cm x 45m	30	
8427193 018919	30cm x 45m	30	
8427193 018926	45cm x 45m	16	

Papier très résistant de haute qualité, idéal pour la protection de plinthes, portes, fenêtres, meubles, etc.. Avec ruban adhésif très facile à coller et à décoller  
Papier fabriqué en fibres vierges à 100 %

Ruban de masquage intégré résistant jusqu'à 60 degrés  
Série Deluxe



 Rouleau de papier avec ruban adhésif pro

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	20 m
8427193 013204	10cm x 20m	84	
8427193 013211	15cm x 20m	56	
8427193 013228	30cm x 20m	56	
8427193 013235	45cm x 20m	34	
.....			
			45 m
8427193 013150	10cm x 45m	45	
8427193 013167	15cm x 45m	30	
8427193 013174	30cm x 45m	30	
8427193 013181	45cm x 45m	16	

Papier résistant de très haute qualité, idéal pour la protection de plinthes, portes, fenêtres, meubles, etc.. Avec ruban adhésif très facile à coller et à décoller

Ruban de masquage intégré résistant jusqu'à 60 degrés  
Série Pro



CONSEILS D'UTILISATION : Décoller avec précaution en commençant par le ruban vers le bas, retirer avant le séchage complet de la peinture.

# La meilleure protection pour les sols

## Papiers pour sols avec adhésif

### Papier super hydrofuge avec ruban adhésif double

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	45 m
8427193 038955	90cm x 45m	4	

Papier masquage de haute qualité, idéal pour la protection des sols contre les taches, les liquides et les restes de peinture. Avec adhésif double amovible sur les côtés, avec traitement hydrofuge

Avec ruban adhésif résistant jusqu'à 60 degrés

Ne laisse pas de restes collés



### Papier ruban adhésif double extra fort pour sols

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	45 m
8427193 037071	90cm x 45m	6	

Papier très résistant de très bonne qualité, idéal pour la protection des sols en général grâce au papier extra fort, résistant aux liquides

Avec ruban adhésif résistant jusqu'à 60 degrés

Ne laisse pas de restes collés



CONSEILS D'UTILISATION : Décoller avec précaution en commençant par le ruban vers le bas, retirer avant le séchage complet de la peinture.



# Papiers extra forts pour les travaux les plus exigeants



## Papier hydrofuge super fibre vierge WS

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 038979	90cm x 45m	4
8427193 038993	90cm x 100m	4

45 m

100 m

Papier de masquage de haute qualité, résistant aux liquides grâce à sa protection WS (water resistant), idéal pour la protection des sols contre les taches et les restes de liquides et de peinture  
Fabriqué en fibres vierges  
Hydrofuge



## Papier extra fort sol

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036883	90cm x 45m	12
8427193 036890	90cm x 100m	4

45 m

100 m

Papier de masquage de haute qualité extra fort, très résistant aux liquides et aux restes de peinture en général



## Carton

### Carton sols

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036920	90cm x 45m	4


45 m

Protection simple et confortable de tous les sols en général  
Très résistant aux liquides et aux peintures en général



CONSEILS D'UTILISATION : Faire glisser le rouleau en douceur sur le sol, ne pas verser de liquides très abrasifs.

## Film avec ruban adhésif



Processus de fabrication du film avec ruban adhésif

### Film masquage électrostatique avec ruban adhésif 80 °C

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	20 m
8427193 019985	30cm x 20m	84	
8427193 019992	60cm x 20m	72	
8427193 020004	90cm x 20m	60	
8427193 020011	120cm x 20m	40	
8427193 020028	180cm x 20m	36	
8427193 025054	240cm x 20m	32	
8427193 034155	270cm x 20m	28	

Pour la protection générale de vitres, meubles, plafonds, etc. Traitement antidérapant réduisant le déplacement des gouttes. Laisse passer la lumière

Avec ruban adhésif masquage amovible

Facile à utiliser, en trois étapes



### Film masquage électrostatique standard avec ruban adhésif 80 °C

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	20 m
8427193 034162	120cm x 20m	40	
8427193 034179	180cm x 20m	36	
8427193 034186	270cm x 20m	28	

Pour la protection générale de vitres, meubles, plafonds, etc. Traitement antidérapant réduisant le déplacement des gouttes. Laisse passer la lumière

Avec ruban adhésif masquage amovible

Facile à utiliser, en trois étapes



CONSEILS D'UTILISATION : Décoller avec précaution en commençant par le ruban vers le bas, retirer avant le séchage complet de la peinture.

## Feutre de protection

### Feutre de protection plastifié protection sols pro 270 g/m<sup>2</sup>

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 015475	1m x 4m	10

Haute protection contre les rayures et les chocs, et grande absorption de peinture en général, solvants et substances collantes

Grammage supérieur de la couche pour un plus de protection

Surface cotonnée et couche de P.E.

Antidérapante sur la partie arrière

Réutilisable plusieurs fois

Protection sécuritaire de support sur escabeaux

Idéal pour les travaux sur parquet

Emballage individuel



### Feutre de protection plastifié protection sols pro 270 g/m<sup>2</sup>

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 015444	1m x 25m	1

Haute protection contre les rayures et les chocs, et grande absorption de peinture en général, solvants et substances collantes

Grammage supérieur de la couche pour un plus de protection

Surface cotonnée et couche de P.E.

Antidérapante sur la partie arrière

Réutilisable plusieurs fois

Protection sécuritaire de support sur escabeaux

Idéal pour les travaux sur parquet

Disponibilité par palettes complètes



### Feutre de protection plastifié protection sols extra 180 g/m<sup>2</sup>

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 025061	1m x 10m	1
8427193 025078	1m x 25m	1

Haute protection contre les rayures et les chocs, et grande absorption de peinture en général, solvants et substances collantes

Surface cotonnée et couche de P.E.

Antidérapante sur la partie arrière

Réutilisable plusieurs fois

Protection sécuritaire de support sur escabeaux

Idéal pour les travaux sur parquet

Disponibilité par palettes complètes



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas ouvrir le sachet avec un cutter pour éviter de couper la feuille

# Bâches

## Bâche standard

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	Microns
8427193 019947	4m x 5m	50	6



Pour la protection de meubles, cuisinières, toilettes, etc. dans les travaux de peinture et bricolage, protection contre déversements et éclaboussures

Réutilisable

Résistante à la poussière, protection moyenne  
Série Eco



## Bâche standard plus

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	Microns
8427193 008118	4m x 5m	50	07



Pour la protection de meubles, cuisinières, toilettes, etc. dans les travaux de peinture et bricolage, protection contre déversements et éclaboussures

Réutilisable

Résistante à la poussière, à l'eau et aux liquides en général  
Protection moyenne-haute  
Série Extra



## Bâche pro

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	Microns
8427193 008125	4m x 5m	20	12



Pour la protection de meubles, cuisinières, toilettes, etc. dans les travaux de peinture et bricolage, protection contre déversements et éclaboussures

Réutilisable

Résistante à la poussière, à l'eau et aux liquides en général  
Protection haute spécial professionnels  
Série Pro



## Bâche extra forte

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	Microns
8427193 008132	4m x 5m	10	35



Pour la protection de meubles, cuisinières, toilettes, etc. dans les travaux de peinture et bricolage, protection contre déversements et éclaboussures

Réutilisable

Résistante à la poussière, à l'eau et aux liquides en général  
Protection haute spécial professionnels  
Série Deluxe



## Bâches

### Rouleau bâche standard

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	Microns
8427193 008149	2m x 50m	10	7



Pour la protection de meubles, cuisinières, toilettes, etc. dans les travaux de peinture et bricolage, protection contre déversements et éclaboussures

Réutilisable  
Résistant à la poussière, à l'eau et aux liquides, protection moyenne  
Format en rouleau  
Série Extra



### Rouleau bâche pro tube carton

Code Article	Dimensions	Unités Boîte	Microns
8427193 020998	2m x 50m	10	10



Pour la protection de meubles, cuisinières, toilettes, etc. dans les travaux de peinture et bricolage, protection contre déversements et éclaboussures

Réutilisable  
Résistant à la poussière, à l'eau et aux liquides, protection moyenne-haute  
Format en rouleau avec partie intérieure en carton pour simplifier la pose  
Série Pro



## Bâches

### Bâche en polyéthylène avec œillets métalliques

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018278	120cm x 20m	1
8427193 018285	180cm x 20m	1

Pour une utilisation permanente en plein air, même sous la pluie et la neige. Résistant au développement de moisissures Pour protéger les meubles de jardin Usages polyvalents, pour protéger le bois de la cheminée, les véhicules, les remorques, les chantiers, etc.

Réutilisable  
Résistant à la poussière, à l'eau et aux liquides, protection très haute  
Fabriqué en raphia polyéthylène vert  
Avec œillets en aluminium



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas ouvrir le sachet avec un cutter pour éviter de couper la feuille

# Rubans adhésifs



## Rouleau ruban adhésif 60°

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 011286	18mm x 45m	95
8427193 011293	24mm x 45m	72
8427193 011309	30mm x 45m	60
8427193 011316	36mm x 45m	48
8427193 011323	48mm x 45m	36
8427193 011330	60mm x 45m	30

45 m

Pour la protection de toutes les surfaces dont plâtres, meubles, carrelage, vitres...etc.  
 Usage dans l'industrie et le bricolage  
 Idéal dans les travaux de carrosserie  
 Très facile à plier et à couper  
 Résistant jusqu'à 60°  
 Haute qualité et résistance



## Rouleau ruban adhésif low tack

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 36821	24mm x 45m	36

45 m

Particulièrement indiqué pour les surfaces fragiles dont plâtres et gypses, pour son faible degré d'adhérence, n'abîme pas les surfaces  
 Peut résister l'eau ou les liquides base solvant  
 Très facile à plier et à couper



## Rouleau ruban adhésif papier washi

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 011415	24mm x 45m	36

45 m

Particulièrement indiqué pour les travaux exigeant une grande précision, par exemple, pour tracer des rayures, la décoration, etc.  
 N'abîme pas les surfaces fragiles  
 Très facile à plier et à couper



CONSEILS D'UTILISATION : Retirer le ruban avant le séchage complet de la peinture.

## Rubans adhésifs

### Rouleau ruban bleu extérieur

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 032403	24mm x 45m	72
8427193 032410	48mm x 45m	36

45 m

Pour protéger toutes les surfaces, en particulier en plein air

Très facile à plier et à couper

Résistant aux rayons UV et à l'eau

Haute qualité et résistance



CONSEILS D'UTILISATION : Retirer le ruban avant le séchage complet de la peinture.

### Rouleau ruban adhésif emballage marron

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017189	48mm x 66m	72
8427193 017202	48mm x 136m	36

66 m

Un indispensable Pour les travaux d'emballage en général

Haute résistance et haute durabilité

Couleur marron conventionnelle



### Rouleau ruban adhésif emballage transparent

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017172	48mm x 66m	72
8427193 017196	48mm x 136m	36

66 m

Un indispensable Pour les travaux d'emballage en général

Haute résistance et haute durabilité

Transparent



CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer à la machine d'emballage pour un résultat parfait.

### Rouleau ruban adhésif fibre de verre

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017266	48mm x 20m	60

20 m

Spécial pour remplir et réparer les fissures. Toitures, murs

Épaisseur réduite

Haute résistance et haute durabilité

Adhésif



CONSEILS D'UTILISATION : Coller avec précaution sur la surface à réparer.

## Rubans adhésifs

### Rouleau ruban antidérapant

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036838	25mm x 5m	24
8427193 036302	25mm x 15m	12

Ruban adhésif de sécurité, usage indiqué pour la protection des escaliers et des sols en général contre tout risque de chute

Adhésif

Haute résistance et haute durabilité

Abrasif papier corindon



### Rouleau ruban double face pour moquette

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017233	50mm x 10m	36

10 m

Usage indiqué pour plus de fixation des tapis et des moquettes.

Idéal pour la préparation de foires et stands

Adhésif double face

Facile à couper



### Rouleau ruban multiusages

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036852	48mm x 25m	36

25 m

Ce ruban adhésif est un élément indispensable dans toutes les boîtes à outils et les ateliers, pouvant être utilisé dans de nombreux travaux, tant en intérieur qu'en plein air. Également utile à la maison, pour une utilisation dans de nombreuses activités

Hautement résistant

Facile à marquer au feutre

Polyvalent multiusages



CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer la surface à travailler avant de coller.

### Machine d'application de ruban adhésif

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017219	20 x 12 cm	1

Pour une application du ruban adhésif d'emballage en toute précision et en toute sécurité

Manche antidérapant confortable

Lame cachée contre les coupures

Très légère

Pour rubans adhésifs d'emballage de 48mm



## Préparation des surfaces

### Conseils ABR

La meilleure peinture du monde n'aurait aucune utilité si les surfaces à peindre ne sont pas préparées convenablement.

Il est déconseillé de commencer à peindre sans avoir préalablement gratté, poncé et nettoyé la surface car le produit risque de ne pas adhérer correctement.

Même si parfois c'est une tâche peu amusante, longue et inutile, cela vaut la peine de le faire. Le temps et l'argent investi dans cette tâche de préparation seront récompensés par une finition d'une meilleure qualité et une plus longue durée, et les professionnels le savent bien.

C'est pour cette raison qu'ABR vous propose un large éventail d'outils spécialisés, parfaits à utiliser dans les travaux de préparation.



Décaper · Mastiquer · Enduire



# Spatules de décapage

## Spatule extra forte inox

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 021209	7	12
8427193 021216	9	12

inox

Cette spatule est idéale pour les travaux de construction pour son grand pouvoir de résistance

- Lame inoxydable extra-résistante
- Manche en bois avec deux rivets pour une fixation supérieure
- Trou d'accrochage



## Spatule décapage inox courbée manche long

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 021223	70mm x 330mm	6
8427193 031208	90mm x 330mm	6

inox

Idéale pour les travaux de décapage, meubles, fenêtres, portes

- Lame inoxydable extra-résistante
- Manche en bois de 33 cm de long avec trois rivets pour une fixation supérieure
- Trou d'accrochage



# Spatules à mastic

## Spatule master inox spécial

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 021100	20	12
8427193 021124	30	12
8427193 021131	40	12
8427193 021148	50	12
8427193 021155	60	12
8427193 021162	70	12
8427193 021179	80	12
8427193 021186	90	12
8427193 021193	100	12

inox

Encore plus résistante  
Outil indispensable pour la préparation des surfaces, sols, murs, l'outil parfait pour couvrir les fissures, application de mastic

- Lame souple inoxydable très solide et résistante
- Manche en bois avec trois rivets pour une fixation supérieure
- Trou d'accrochage



## Spatule master inox

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 039006	20	12
8427193 039013	30	12
8427193 039020	40	12
8427193 039037	50	12
8427193 039044	60	12
8427193 039051	70	12
8427193 039068	80	12
8427193 039075	90	12
8427193 039082	100	12

inox

Encore plus résistante  
Outil indispensable pour la préparation des surfaces, sols, murs, l'outil parfait pour couvrir les fissures, application de mastic

- Lame souple inoxydable très solide et résistante
- Manche en bois avec trois rivets pour une fixation supérieure
- Trou d'accrochage



CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer l'outil avant de le ranger pour une bonne utilisation ultérieure



## Spatules à mastic

 Spatule hêtre pro inox

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 031727	20	12
8427193 031734	30	12
8427193 031741	40	12
8427193 031758	50	12
8427193 031765	60	12
8427193 031772	70	12
8427193 031789	80	12
8427193 031796	90	12
8427193 031802	100	12

inox

Pour les travaux professionnels qui exigent une spatule confortable et souple, les travaux de maçonnerie et de peinture en général

Lame souple inoxydable très solide et résistante

Manche en bois de hêtre, confortable et léger

Trou d'accrochage

Série Pro

 Spatule rouge pro inox

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 031635	20	12
8427193 031642	30	12
8427193 031659	40	12
8427193 031666	50	12
8427193 031673	60	12
8427193 031680	70	12
8427193 031697	80	12
8427193 031703	90	12
8427193 031710	100	12

inox

La spatule la plus traditionnelle, pour tous les travaux en général, excellente tant pour les travaux professionnels que pour le bricolage

Lame résistante

Manche en plastique confortable et léger de couleur rouge

Trou d'accrochage

Série Pro

 Spatule polie extra inox manche bi-matière

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 005995	30	12
8427193 006015	40	12
8427193 006039	50	12
8427193 006053	60	12
8427193 006077	70	12
8427193 006091	80	12
8427193 006114	90	12
8427193 006138	100	12

inox

Une spatule polyvalente, pour tous les travaux en général, excellente tant pour les travaux professionnels que pour le bricolage

Lame inox résistante et souple

Manche bi-matière pour une meilleure prise en main, confort et fixation

Trou d'accrochage

Série Extra

 Spatule eco bois

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 010043	20	12
8427193 010050	30	12
8427193 010067	40	12
8427193 010081	50	12
8427193 010104	60	12
8427193 010111	70	12
8427193 010128	80	12
8427193 010142	90	12
8427193 010166	100	12

Une spatule spéciale pour le bricoleur

Lame résistante et souple

Manche en bois léger avec extrémité de couleur orange

Trou d'accrochage

Série Eco





# Spatules travaux spéciaux

## Spatule ergo

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036333	45 cm	12
8427193 036340	60 cm	12

Une spatule polyvalente, pour tous les travaux en général, excellente tant pour les travaux professionnels que pour le bricolage

Lame inox résistante et souple  
Manche bi-matière pour une meilleure prise en main, confort et fixation  
Trou d'accrochage



## Perche ergo

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 037255	2 m	12

Perche pour spatule ergo  
Fabriquée en aluminium léger



## Spatule spéciale placoplâtre avec tournevis manche hêtre

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036357	15 cm	12

La spatule spéciale pour travaux sur placoplâtre avec tournevis pour accélérer l'application de plaques de plâtre

Lame inox résistante et souple. Aux coins arrondis pour éviter les rayures

Manche confortable et résistant avec deux rivets pour plus de renfort

Trou d'accrochage



## Spatule arrondie stucco

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 035008	60 mm	12
8427193 035015	80 mm	12



Fabriqué en Italie

Spécial pour stucco vénitien, finitions marbrées, haute décoration

Lame solide mais également souple aux coins arrondis pour éviter d'endommager le mur

Lame en acier inoxydable de haute qualité

Manche confortable en caoutchouc et trou d'accrochage



CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer l'outil avant de le ranger pour une bonne utilisation ultérieure



# La spatule dont tous les professionnels ont besoin



Processus de fabrication des spatules



## Spatules carrossier

### Jeu spatules carrossier deluxe inox 4 pièces

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 036319	5 8 10 12	25

inox

Bord revêtu de plastique noir pour une prise en main sans risque de coupure  
 Très utilisées dans le secteur de la carrosserie  
 Fabriquées en acier inoxydable  
 Jeu avec 4 tailles différentes  
 Série Deluxe



### Jeu spatules carrossier pro inox 4 pièces

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 006480	5 8 10 12	20

inox

Bord revêtu de plastique rouge pour pouvoir la tenir sans risque de coupure aux mains  
 Très utilisées dans le secteur de la carrosserie  
 Fabriquées en acier inoxydable  
 Jeu avec 4 tailles différentes  
 Série Pro



Ce sont des outils très polyvalents car ils sont utilisés tant pour l'application de mastics que pour les primaires texturés ou directement pour peindre dessus. Ces spatules permettent de travailler avec d'autres types de matériaux tels que le plâtre, la gypse, le marmorino, les peintures à la détrempe saturées, etc.




## Spatules carrossier

### Jeu spatules carrossier acier extra 4 pièces

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 006473	5 8 10 12	20

Bord revêtu de plastique bleu pour une prise en main sans risque de coupure  
Très utilisées dans le secteur de la carrosserie  
Fabriquées en acier  
Jeu avec 4 tailles différentes  
Série Extra



### Jeu spatules carrossier plastique 4 pièces

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036326	5 8 10 12	50

Fabriquées en plastique léger bleu  
Très utilisées dans le secteur de la carrosserie  
Jeu avec 4 tailles différentes



Ce sont des outils très polyvalents car ils sont utilisés tant pour l'application de mastics que pour les primaires texturés ou directement pour peindre dessus. Ces spatules permettent de travailler avec d'autres types de matériaux tels que le plâtre, la gypse, le marmorino, les peintures à la détrempe saturées, etc.

## Enduire

### Spatule enduire inox manche bi-matière

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 006213	10	6
8427193 006220	12	6
8427193 006237	14	6
8427193 006244	16	6
8427193 006251	18	6
8427193 006268	20	6
8427193 006275	22	6

**inox** Manche ergonomique bicolore, système soft touch, pour plus de confort et pour une meilleure prise en main  
Lame fabriquées en acier inoxydable de haute qualité et très souple



Cette spatule spéciale pour l'application d'enduits, mastics, pâtes, ciments, gypses, colles de contact ou placoplâtre. Avec une lame polie du type miroir sur les deux faces. Fabriquée en acier inoxydable européen et avec manche bi-matière ergonomique. Sa conception a envisagé une forme arrondie de la lame pour un moindre effort et pour plus de confort durant les travaux.

### Spatule enduire inox manche bi-matière

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018339	400 mm	3
8427193 018346	600 mm	3

**inox** Cette spatule est particulièrement indiquée pour le lissage de grandes surfaces et pour l'application de plâtre projeté  
Fabriquées avec une lame résistante en acier inoxydable avec coins et embout affinés  
Manche en bois léger avec trou d'accrochage  
Haute performance



CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer l'outil avant de le ranger pour une bonne utilisation ultérieure

## Platoirs

Platoir trapézoïdal inox stuc  
manche bi-matière

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 022121	70x80x200mm	6
8427193 022138	90x110x240mm	6
8427193 022145	90x110x270mm	6

inox

Ce platoir est particulièrement indiqué pour les travaux d'application de stuc, mastic de recouvrement de gouttelette et lissages de murs et plafonds en général

Lame trapézoïdale polie  
effet miroir double face et  
biseautage spécial  
Manche ergonomique  
Haute performance



Biseauté

Platoir rectangulaire inox bord  
arrondi manche bimati

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 022152	80mm x 200mm	6
8427193 022169	100mm x 240mm	6
8427193 022176	120mm x 280mm	6

inox

Employé pour enduire ou lisser murs et plafonds en toute facilité ou pour lisser des surfaces sans risque de rayer

Lame arrondie pour éviter les rayures, biseautage spécial, polissage miroir  
Manche ergonomique  
Haute performance



Biseauté

Platoir rectangulaire inox bord  
droit manche bimati

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 022183	80mm x 200mm	6
8427193 022190	100mm x 240mm	6
8427193 022206	120mm x 280mm	6

inox

Employé pour enduire ou lisser murs et plafonds en toute facilité ou pour lisser des surfaces sans risque de rayer

Lame droite, polissage miroir  
Manche ergonomique  
Haute performance



# Platoirs

## Platoir japonais bord arrondi

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 035060	100mm x 240mm	1



Fabriqué au Japon

Ce platoir permet la réalisation de travaux de stuc, application de micro-ciments, gypses, etc en toute facilité et en toute garantie  
Lame à bord arrondi  
Manche confortable en bois



## Platoir japonais bord droit

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 035046	70mm x 210mm	1



Fabriqué au Japon

Spécialement indiqué pour l'application des premières couches  
Lame résistante à forme droite  
Manche confortable en bois



## Platoir japonais pointu

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 035114	60mm x 210mm	1



Fabriqué au Japon

Platoir indispensable pour atteindre les plus petits coins grâce à la forme de sa lame en pointe  
Léger et souple  
Manche confortable en bois



CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer par fines couches pour un résultat parfait, nettoyer l'outil après utilisation.

## Platoirs

### Platoir PVC

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018490	130mm x 280mm	12

Ce platoir est idéal pour l'application des premières couches dans les travaux de maçonnerie et de peinture

Lame en polypropylène rouge  
très souple

Manche léger

Inaltérable aux changements de température



### Platoir éponge

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018483	140mm x 280mm	12

Ce platoir ou taloche est parfait pour l'application des premières couches dans les travaux de maçonnerie, l'application de mortiers, plâtre ou du béton

Manche léger et confortable

Éponge orange haute densité



CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer par fines couches pour un résultat parfait, nettoyer l'outil après utilisation.

## Truelles

### Truelle d'angle intérieur manche bois

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018445	80mm x 60mm	10

Utilisée pour les tâches méticuleuses et précises aux angles intérieurs

Manche léger et confortable en bois

Lame résistante effet miroir



### Truelle d'angle extérieur manche bois

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018452	80mm x 60mm	10

Utilisée pour les tâches méticuleuses et précises aux angles extérieurs

Manche léger et confortable en bois

Lame résistante effet miroir



CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer par fines couches pour un résultat parfait, nettoyer l'outil après utilisation.



# Racloirs

## Racloir à peinture manche bi-matière

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017851	5 cm	12

## Lame de rechange pack 1 unité

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017998	5 cm	12

Outil pratique pour le retrait de peinture et de vernis en tout confort  
Longueur de 26 cm jusqu'au manche  
Avec manche bimatière  
Remplaçable



## Racloir triangulaire à peinture manche bois

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017868	5,5 cm	12

Outil spécialement utile pour la préparation des surfaces en angle et les fissures, et pour la réalisation d'effets décoratifs.  
Longueur de 21 cm jusqu'au manche  
Manche en bois



## Racloir métallique manche long 10 cm

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017837	10 cm	12

## Lame racloir manche long pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017844	10 cm	24

Outil pratique pour le retrait de peinture et de vernis en tout confort,  
Manche long spécial de 30 cm  
Remplaçable



Présentation blister

## Racloirs

### Racloir pour vitre professionnel lame trapézoïdale

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017882	52 mm	12

Racloir professionnel pour le retrait de peinture, vernis, étiquettes ou éléments collés au sol  
Remplaçable



### Lame de rechange trapézoïdale pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017936	52x19x0,4 mm	24

### Racloir pour vitre métallique lame renforcée

Code Article	Unités Boîte
8427193 017905	24

Racloir professionnel pour le retrait de peinture, vernis, étiquettes ou éléments collés au sol  
Remplaçable



### Lame racloir vitre renforcée pack 10 unités

Code Article	Unités Boîte
8427193 017912	24

### Racloirs pour vitres

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 20035	6 cm	24

Racloir idéal pour retirer les éléments collés aux vitres  
Très résistant et confortable  
Fabriqué en plastique rouge



Présentation blister



# Cutters

## Cutter en plastique lame 9 mm

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018018	9 mm	24

## Lame de rechange pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017974	9 mm	24

Conçu pour tracer des lignes d'incision minces pour une découpe de précision  
Adapté aux plastiques, aux matériaux stratifiés, aux papiers  
Système à lame rétractable  
Les rechanges peuvent être coupés avec le doseur



## Cutter en plastique lame 18 mm

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018025	18 mm	24

## Lame de rechange pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017998	18 mm	24

Conçu pour tracer des lignes d'incision minces pour une découpe de précision  
Adapté aux plastiques, aux matériaux stratifiés, aux papiers  
Système à lame rétractable  
Les rechanges peuvent être coupés avec le doseur



## Cutter guide métallique lame 9 mm

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017967	9 mm	24

## Lame de rechange pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017974	9 mm	24

Une plus haute précision grâce à son guide métallique. Adapté aux plastiques, aux matériaux stratifiés, aux papiers peints, au gazon synthétique, aux cartons  
Système à lame rétractable  
Les rechanges peuvent être coupés avec le doseur



## Cutter guide métallique lame 18 mm

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017981	18 mm	24

## Lame de rechange pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017998	18 mm	24

Une plus haute précision grâce à son guide métallique. Adapté aux plastiques, aux matériaux stratifiés, aux papiers peints, aux cartons  
Système à lame rétractable  
Les rechanges peuvent être coupés avec le doseur



**CONSEILS D'UTILISATION :** Effectuer la coupe parallèlement à l'objet, en gardant l'autre main éloignée du sens de coupe. Le sens de coupe doit toujours être vers l'extérieur, en évitant les tractions fortes et les secousses



Présentation blister

## Cutters

Cutter professionnel  
manche bi-matière

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017950	18 mm	12

Lame de rechange  
pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017998	18 mm	24

Pour les travaux de coupe plus professionnels, avec un plus de confort grâce à son manche bi-matière et plus de précision. Adapté aux plastiques, aux matériaux stratifiés, aux papiers peints, au gazon synthétique, aux cartons  
Système à lame rétractable  
Les rechanges peuvent être coupés avec le doseur.

Cutter avec corps  
en aluminium

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 025092	18 mm	12

Lame de rechange  
pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017998	18 mm	24

Le cutter le plus résistant et solide de notre gamme, avec un poids minimum car il est fabriqué en aluminium  
Haute résistance et haute durabilité  
Système à lame rétractable  
Les rechanges peuvent être coupés avec le doseur.



## Cutter automatique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018186	18 mm	12

Lame de rechange  
pack 10 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017998	18 mm	24

Cutter de la plus haute sécurité avec lame rétractable automatique et protégée. Lorsque le cutter n'est pas sur une surface, la lame se rétracte, évitant ainsi tout accident



CONSEILS D'UTILISATION : Effectuer la coupe parallèlement à l'objet, en gardant l'autre main éloignée du sens de coupe. Le sens de coupe doit toujours être vers l'extérieur, en évitant les tractions fortes et les secousses

## Cutter pour papier peint

Code Article	Unités Boîte
8427193 025108	12



CONSEILS D'UTILISATION : Placer le papier peint entièrement étalé sur une surface plane.


Sa conception en fait un outil idéal pour la coupe rapide et précise du papier peint  
Confortable et très léger



Présentation blister

Dix usages différents en  
un seul outil

## TRAVAUX DE DÉCAPAGE PARFAITS



Spatule multi usages 10 en 1

Code Article

8427193 033905

Unités Boîte

24

inox

## Brosses métalliques

## Brosse métallique manche plastique

Code Article	Manche	Unités Boîte
8427193 018513	Plastique	12

Brosse pour le nettoyage de l'oxyde et de la peinture sur portes en tôle, échelles en fer

Fils métalliques très résistants

Manche léger et confortable

Conception fonctionnelle



## Brosse métallique pro manche bois hêtre

Code Article	Manche	Unités Boîte
8427193 020158	Bois	12

**3 rangées** Brosse pour le nettoyage de l'oxyde et de la peinture sur portes en tôle, échelles en fer, soudures

Fils en acier très résistants

Manche léger en bois de hêtre



## Brosse métallique pro manche bois hêtre

Code Article	Manche	Unités Boîte
8427193 018520	Bois	12

**4 rangées** Brosse pour le nettoyage de l'oxyde et de la peinture sur portes en tôle, échelles en fer, soudures

Fils en acier très résistants

Manche léger en bois de hêtre



## Brosse métallique pro manche bois hêtre

Code Article	Manche	Unités Boîte
8427193 018537	Bois	12

**5 rangées** Brosse pour le nettoyage de l'oxyde et de la peinture sur portes en tôle, échelles en fer, soudures

Fils en acier très résistants

Manche léger en bois de hêtre



## Brosse métallique mini

Code Article	Unités Boîte
8427193 019893	12

Brosse pour le nettoyage de l'oxyde et de la peinture sur portes en tôle, soudures. En particulier dans les espaces réduits

Fils métalliques très résistants

Manche léger et confortable

Conception fonctionnelle



CONSEILS D'UTILISATION : Porter des gants résistants pour éviter les éraflures aux mains.



# Outils de blanchiment à la chaux

## Brosse pour chaux

Code Article	Unités Boîte
8427193 027478	12

Utilisation particulièrement indiquée pour l'application de peintures à la détrempe et le blanchiment à la chaux  
Fibres synthétiques  
Manche en polypropylène démontable



# Brosses rondes et balais

## Brosse ronde nylon

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 024941	2	8
8427193 024958	3	8

Fibres synthétiques de couleur  
Avec capsule légère en plastique  
Manche en bois avec trou d'accrochage



## Brosse poils naturels

Code Article	Dimensions	Manche	Unités Boîte
8427193 026297	12 cm	50	12
8427193 026303	12 cm	100	12
8427193 026310	15 cm	50	12
8427193 026327	15 cm	100	12

Employée pour faire briller les surfaces en bois ou métalliques, en frottant de manière répétée. Pour faire briller les surfaces en bois, pour les nettoyages en général, y compris dans l'élevage du bétail  
Forme ronde  
Poils naturels  
Plusieurs tailles de manche selon chaque usage



## Balai nylon

Code Article	Dimensions	Manche	Unités Boîte
8427193 026334	12 cm	50	12
8427193 026341	12 cm	100	12
8427193 026358	15 cm	50	12
8427193 026365	15 cm	100	12

Pour les nettoyages en général, le blanchiment à la chaux  
Forme ronde  
Fibres synthétiques en nylon  
Plusieurs tailles de manche selon chaque usage



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas utiliser avec des peintures très abrasives.

## Votre sécurité avant tout

Le but de la prévention est l'amélioration constante des conditions de travail en vue d'augmenter le degré de sécurité des travailleurs.



Voilà pourquoi ABR vous propose une ligne d'articles spécifiques pour la protection individuelle.

## Protection individuelle ABR

### Lunettes de protection

Code Article	Unités Boîte
8427193 019534	6



**CONSEILS D'UTILISATION :** Régler la longueur de l'élastique ajustable avant de commencer les travaux pour éviter une pression excessive au visage.

De qualité professionnelle, ces lunettes sont indispensables pour protéger vos yeux contre les projections de peinture, de sable, de ciment, de produits chimiques  
Fabriquées en polycarbonate incolore.  
Élastique ajustable.



### Combinaison de protection professionnelle respirable

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 031987	XL	10

Indiquée pour une utilisation professionnelle dans les travaux phytosanitaires, les applications de peinture en spray  
Très facile à mettre et à enlever  
Fermeture à glissière  
Avec capuche



### Combinaison de protection p.p.

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 017684	XL	25
8427193 017691	XXL	25

Indiquée pour les travaux phytosanitaires, les applications de peinture en spray  
Très facile à mettre et à enlever  
Fermeture à glissière  
Avec capuche



### Combinaison TYVEK classic

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 031994	XL	10
8427193 032007	XXL	10

Protection face aux produits chimiques, servant de barrière contre les produits chimiques inorganiques à faible concentration et contre les particules

Tyvek®  
Combinaison blanche avec capuche  
Conception ergonomique de protection  
Coutures extérieures cousues  
Fermeture à glissière  
Très facile à mettre et à enlever.  
Avec capuche



**CONSEILS D'UTILISATION :** Ne pas couper l'emballage au cutter pour ne pas endommager le produit.

## Protection individuelle ABR

### Masque en papier jetable pack 50 unités

Code Article	Unités Boîte
8427193 019503	50

Protection contre la poussière et autres agents habituels  
Ruban élastique ajustable  
Barrette nasale



### Masque de protection CE FFP2 avec valve

Code Article	Unités Boîte
8427193 019527	24

Protection contre la poussière et autres agents habituels  
Ruban élastique ajustable  
Barrette nasale  
Avec filtre CE FFP2



### Masque de protection plissé homologué CE FFP2

Code Article	Unités Boîte
8427193 021698	24

**CE FFP2** Protection contre la poussière et autres agents habituels. La valve permet de minimiser les nuisances en laissant l'air exhalé s'échapper en-dehors du masque et en évitant l'accumulation de chaleur dedans  
Ruban élastique ajustable  
Plissé  
CE FFP2



**CONSEILS D'UTILISATION :** Ne pas utiliser avec des produits très dangereux. Ne pas utiliser en cas de crise d'asthme. À utiliser exclusivement dans des zones convenablement aérées et avec suffisamment d'oxygène.

Présentation  
en boîte pour  
présentoir



## Protection individuelle ABR

### Masque de protection plissé avec valve homologué CE FFP2

Code Article	Unités Boîte
8427193 021704	24

**CE FFP2** Protection contre la poussière et autres agents habituels. La valve permet de minimiser les nuisances en laissant l'air exhalé s'échapper en-dehors du masque et en évitant l'accumulation de chaleur dedans

Ruban élastique ajustable  
Plissé  
CE FFP2  
Avec valve



### Masque de protection plissé avec valve homologué CE FFP3

Code Article	Unités Boîte
8427193 021711	24

**CE FFP3** Protection contre la poussière et autres agents habituels. La valve permet de minimiser les nuisances en laissant l'air exhalé s'échapper en-dehors du masque et en évitant l'accumulation de chaleur dedans

Ruban élastique ajustable  
Plissé  
CE FFP2  
Avec valve



**CONSEILS D'UTILISATION :** Ne pas utiliser avec des produits très dangereux. Ne pas utiliser en cas de crise d'asthme. À utiliser exclusivement dans des zones convenablement aérées et avec suffisamment d'oxygène.

### Masque bucco-nasal complet avec deux filtres de rechange

Code Article	Unités Boîte
8427193 032014	1

Le masque bucco-nasal assure une protection supérieure dans les travaux de peinture et en présence de produits chimiques, il est facile à utiliser, extrêmement léger et avec peu d'entretien. Matériau léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail. Spécial pour travaux professionnels

Réutilisable  
Support pour un ajustement parfait sur la tête, réglable  
Avec deux filtres de rechange



141

### Deux filtres masque bucco-nasal EN/141 EN/143

Code Article	Unités Boîte
8427193 032021	1

Résistants, pour le masque bucco-nasal ABR  
Facile à utiliser



## Gants

## Gants industriels

## Gants paume lycra-nylon

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 036364	L	12

EN 388



Permet la manipulation de pièces humides et sèches. Applications dans le secteur automobile, la manipulation de pièces de petite taille, la maintenance et les assemblages. Travaux d'emballage en général

Avec paume en nitrile  
Super résistants et confortables  
Respirables  
Réutilisables  
Lycra-Nylon



## Gants paume nitrile-nylon

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 036371	L	12

EN 388



Permet la manipulation de pièces humides et sèches. Applications dans le secteur automobile, la manipulation de pièces de petite taille, la maintenance et les assemblages. Travaux d'emballage en général.

Fabriqués en nylon et Lycra, avec paume en nitrile  
Très résistants et confortables  
Réutilisables  
Nitrile-Nylon



## Gants en polyuréthane blanc

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 018677	8	12
8427193 018674	9	12

EN 388



Utilisé dans le secteur automobile, l'emballage, les entrepôts, les usines, la maintenance et les assemblages

Recouvrement en polyuréthane sans coutures  
Une seule pièce  
Tissu élastique qui s'adapte parfaitement à la main  
Réutilisables



CONSEILS D'UTILISATION : Avant utilisation, lire le pictogramme de risque et les niveaux de prestation pour une bonne utilisation des gants.

## Gants en nitrile industriel

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 037019	L	12

Parfaits pour une utilisation quotidienne par les employés d'hôpitaux, centres commerciaux, chaînes de manipulation ou bars et restaurants, hautement résistants à l'abrasion  
Fabriqués à 100 % en nitrile bleu  
Intérieur flocké en coton  
Tenue parfaite  
Réutilisables



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas utiliser avec des produits chimiques très abrasifs.

# Gants

## Gants en nitrile

### Pack de 100 gants en nitrile bleu

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 037057	M	1
8427193 018704	L	1

Multi-usages, hôpitaux, commerces, bars, service de nettoyage, alimentation. Plus résistants à la perforation que les gants en latex

Fabriqués à 100 % en nitrile bleu  
Jetables  
À usage unique  
Ambidextres  
Boîte distributeur de 100 unités



### Pack de 10 gants en nitrile bleu

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 022244	L	35

Multiusages, hôpitaux, commerces, bars, service de nettoyage, alimentation. Plus résistants à la perforation que les gants en latex

Fabriqués à 100 % en nitrile bleu  
Jetables  
Produits multiusages  
Ambidextres  
Sachets de 10 unités



### Pack de 100 gants en nitrile noir

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 037033	L	1

Multiusages, très utilisés dans les secteurs coiffure, tatouage, usines et ateliers. Plus résistants à la perforation que les gants en nitrile bleu

Fabriqués à 100 % en nitrile noir  
Jetables  
À usage unique  
Ambidextres  
Boîte distributeur de 100 unités



**CONSEILS D'UTILISATION :** Choisir la taille appropriée, si le gant est trop grand, cela peut entraîner une importante perte de toucher. Par contre, s'il est trop petit, il produira de la fatigue aux mains en raison de la pression subie.

## Gants

### Gants multiusages

#### Gants renforcés vert-jaune

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 037026	L	12

Leur utilisation est indiquée dans les travaux de nettoyage, maçonnerie et travaux à l'eau en général.

Renforcés  
Résistants à l'usage



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas utiliser avec des produits très abrasifs.



### Gants en latex

#### Pack de 100 gants en latex

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 018681	M	1
8427193 018698	L	1

Multiusages, hôpitaux, commerces, bars, service de nettoyage, alimentation, peinture

Jetables  
Résistants et confortables  
Ambidextres  
Boîte distributeur de 100 unités



CONSEILS D'UTILISATION : Choisir la taille appropriée, si le gant est trop grand, cela peut entraîner une importante perte de toucher. Par contre, s'il est trop petit, il produira de la fatigue aux mains en raison de la pression subie.

#### Pack de 10 gants en latex

Code Article	Taille	Unités Boîte
8427193 022220	M	35
8427193 022237	L	35

Multiusages, hôpitaux, commerces, bars, service de nettoyage, alimentation, peinture

Jetables  
Résistants et confortables  
Ambidextres  
Sachet de 10 unités



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas utiliser avec des produits très abrasifs.



# Préparation des surfaces avec un abrasif pour un résultat des travaux absolument parfait

## Abrasifs spéciaux

### Bobine de laine d'acier

Code Article	Grain	Grammage	Unités Boîte
8427193 031819	Fin 0000	75 g	40
8427193 031826	Moyen 00	75 g	40
8427193 031833	Gros 2	75 g	40
8427193 031840	Fin 0000	150 g	30
8427193 031857	Moyen 00	150 g	30
8427193 031864	Gros 2	150 g	30

Pour le ponçage et l'éclat de meubles, marbres, bois  
 Disponible dans divers grains différents en fonction des travaux à réaliser  
 Très résistant



### Rouleau corindon

Code Article	Dimensions	Grammage	Unités Boîte
8427193 036517	120 x 25 cm	80 g	12
8427193 036524	120 x 25 cm	100 g	12
8427193 036531	120 x 25 cm	120 g	12

Particulièrement indiqué pour les métaux ferreux et non ferreux, les bois durs, les plastiques, etc.  
 Corindon haute performance  
 Utilisation manuelle ou à la machine  
 Très souple



**CONSEILS D'UTILISATION :** En raison de la souplesse du support en tissu, son utilisation est recommandée sur des pièces courbées sans produire de rayures (moulures)... Port de masque, lunettes et gants.

## Éponges abrasives

### Éponge abrasive

Code Article	Dimensions	Grain	Unités Boîte
8427193 010456	27x68x100 mm	Fin	250
8427193 010470	27x68x100 mm	Moyen	250
8427193 010494	27x68x100 mm	Gros	250

Facile à utiliser : l'éponge abrasive est souple et s'adapte parfaitement à la pièce à travailler afin d'assurer l'élimination efficace du matériau. Pour meubles, bois, fers, murs  
 Disponible en trois grains différents en fonction des travaux à réaliser  
 Présentation en boîte présentoir  
 Très souple et résistante



### Éponge abrasive pack 50 unités

Code Article	Dimensions	Grain	Unités Boîte
8427193 011422	27x68x100 mm	Fin	50
8427193 011439	27x68x100 mm	Moyen	50
8427193 011446	27x68x100 mm	Gros	50

Facile à utiliser : l'éponge abrasive est souple et s'adapte parfaitement à la pièce à travailler afin d'assurer l'élimination efficace du matériau. Pour meubles, bois, fers, murs  
 Disponible en trois grains différents en fonction des travaux à réaliser  
 Présentation en paquets de 50 unités  
 Très souple et résistante



**CONSEILS D'UTILISATION :** Choisir le grain approprié à chaque pièce pour assurer un bon résultat. Port de masque, lunettes et gants.

## Éponges abrasives

### Pack de 2 éponges

Code Article	Dimensions	Grain	Unités Boîte
8427193 007975	27x68x100 mm	Fin	24
8427193 007999	27x68x100 mm	Moyen	24
8427193 008002	27x68x100 mm	Gros	24

Facile à utiliser : l'éponge abrasive est souple et s'adapte parfaitement à la pièce à travailler afin d'assurer l'élimination efficace du matériau. Pour meubles, bois, fers, murs  
 Disponible en trois grains différents en fonction des travaux à réaliser  
 Très souple et résistante



## Blocs à poncer

### Bloc à poncer

Code Article	Dimensions	Grain	Unités Boîte
8427193 010517	14x98x123 mm	Fin	250
8427193 010531	14x98x123 mm	Moyen	250
8427193 010555	14x98x123 mm	Gros	250

Facile à utiliser : l'éponge de ponçage en bloc est idéale pour les surfaces rigides, idéale pour assurer l'élimination efficace de matériau sur murs, sols et plafonds, planches  
 Disponible en trois grains différents en fonction des travaux à réaliser  
 Présentation en boîte présentoir  
 Très résistant



### Bloc à poncer 50 unités

Code Article	Dimensions	Grain	Unités Boîte
8427193 011453	14x98x123 mm	Fin	50
8427193 011460	14x98x123 mm	Moyen	50
8427193 011477	14x98x123 mm	Gros	50

Facile à utiliser : l'éponge de ponçage en bloc est idéale pour les surfaces rigides, idéale pour assurer l'élimination efficace de matériau sur murs, sols et plafonds, planches  
 Disponible en trois grains différents en fonction des travaux à réaliser  
 Présentation en paquets de 50 unités  
 Très résistant



### Pack 1 bloc à poncer

Code Article	Dimensions	Grain	Unités Boîte
8427193 007173	14x98x123 mm	Fin	35
8427193 007180	14x98x123 mm	Moyen	35
8427193 007197	14x98x123 mm	Gros	35

Facile à utiliser : l'éponge de ponçage en bloc est idéale pour les surfaces rigides, idéale pour assurer l'élimination efficace de matériau sur murs, sols et plafonds, planches  
 Disponible en trois grains différents en fonction des travaux à réaliser  
 Très résistant



CONSEILS D'UTILISATION : Choisir le grain approprié à chaque pièce pour assurer un bon résultat. Port de masque, lunettes et gants.

# Papier abrasif

## Papier abrasif pour bois

Code Article	Grain	Grain	Unités Boîte
8427193 018544	230 x 280 mm	40 g	50
8427193 036388	230 x 280 mm	60 g	50
8427193 018551	230 x 280 mm	80 g	50
8427193 018568	230 x 280 mm	100 g	50
8427193 018575	230 x 280 mm	120 g	50
8427193 036395	230 x 280 mm	150 g	50

Indiqué pour le ponçage de toutes sortes de bois, planches en aggloméré, panneaux de construction, peinture, vernis et plaques en plâtre  
Très souples et maniables



## Papier abrasif eau

Code Article	Grain	Grain	Unités Boîte
8427193 018612	230 x 280 mm	80 g	50
8427193 018629	230 x 280 mm	100 g	50
8427193 018636	230 x 280 mm	120 g	50
8427193 018643	230 x 280 mm	150 g	50
8427193 018650	230 x 280 mm	180 g	50
8427193 036401	230 x 280 mm	240 g	50
8427193 036418	230 x 280 mm	320 g	50
8427193 036425	230 x 280 mm	400 g	50
8427193 036432	230 x 280 mm	600 g	50

Employé pour le ponçage manuel de surfaces hautement résistantes dont pierre, bois, acier et autres métaux, et pour le ponçage de la céramique et du bois  
Différents travaux dont travaux manuels, restauration de meubles, réparations de peinture automobile et autres  
Très souples et maniables  
Imperméables



## Papier abrasif métal

Code Article	Grain	Grain	Unités Boîte
8427193 036449	230 x 280 mm	40 g	50
8427193 036456	230 x 280 mm	50 g	50
8427193 036463	230 x 280 mm	50 g	60
8427193 036470	230 x 280 mm	80 g	50
8427193 036487	230 x 280 mm	100 g	50
8427193 036494	230 x 280 mm	120 g	50
8427193 036500	230 x 280 mm	150 g	50

Idéal pour le ponçage et le polissage de surfaces métalliques et en acier  
Très résistant  
Toile émeri



**CONSEILS D'UTILISATION :** Dans chaque application, utiliser le papier abrasif approprié pour un résultat satisfaisant. Le port de lunettes et de gants est conseillé.

## Accessoires de ponçage

### Cale à poncer en caoutchouc

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017646	65 x 125 mm	1

Cet outil rendra la tâche de ponçage plus confortable, évitant les éraflures aux mains, particulièrement utilisé dans le secteur automobile  
Très résistant et confortable  
À utiliser avec du papier abrasif



### Ponceuse manuelle avec fermeture

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 020141	105 x 112 mm	1

Conception ergonomique Avec système de changement rapide du papier abrasif.  
Très légère et résistante  
Pour le ponçage de surfaces planes telles que murs, meubles, etc. en tout confort  
Avec base en caoutchouc pour une meilleure adaptation  
Système de changement rapide du papier abrasif  
Avec fermetures  
Très résistant et confortable  
À utiliser avec du papier abrasif



### Fixation treillis abrasif à vis

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017639	85 x 230 mm	1

Ponceuse manuelle avec support à vis.  
Pour les travaux en hauteur. Plafonds, meubles. Très légère et résistante  
Avec base en caoutchouc pour une meilleure adaptation  
Très résistant et confortable  
À utiliser avec du papier abrasif



**CONSEILS D'UTILISATION :** Dans chaque application, utiliser le papier abrasif approprié pour un résultat satisfaisant. Le port de lunettes et de gants est conseillé.





# Accessoires papier peint

## Set complet papier peint

Code Article	Unités Boîte
--------------	--------------

8427193 029953	12
----------------	----



**CONSEILS D'UTILISATION :** Appliquer la colle au mur et sur le papier pour une meilleure adhérence. Laisser sécher quelques minutes et appliquer le papier.

Tous les outils nécessaires pour la pose de papier peint dans un set

- Brosse avec manche pour colle
- Brosse papier peint
- Rouleau colleur
- Cutter
- Éponge



## Table de colleur de 3 mètres

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
--------------	------------	--------------

8427193 017752	300 cm	1
----------------	--------	---

60 cm de large x 78 cm de haut



**CONSEILS D'UTILISATION :** Bien nettoyer la table à l'eau et au savon avant de la replier.

Table pliante de haute qualité avec structure et pieds en aluminium et une conception multiusages, parfaite et indispensable pour les travaux de papier peint.

Légère grâce à la fabrication en aluminium

Pliable pour faciliter le transport et le rangement

Extensible jusqu'à 3 mètres



## Balai de colleur poils naturels

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
--------------	------------	--------------

8427193 025115	30 cm	6
----------------	-------	---

Usage indiqué pour une application satisfaisante et pratique des colles sur le papier peint

Manche léger en bois

Fabriqué avec des poils naturels



## Balai de colleur poils synthétiques

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
--------------	------------	--------------

8427193 017769	30 cm	6
----------------	-------	---

Usage indiqué pour une application satisfaisante et pratique des colles sur le papier peint

Manche léger en bois

Fabriqué avec des poils synthétiques



**CONSEILS D'UTILISATION :** Bien nettoyer les poils à l'eau une fois les travaux complétés.

## Accessoires papier peint

## Guide à maroufler

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036623	45 cm	12

Cet outil permet de mesurer et d'ajuster le papier peint, idéal pour marquer les coupes du plafond au mur  
Légère grâce à sa fabrication en plastique  
Avec règle de mesure



## Coin pour lissage

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017783	28 cm	12

Une aide indispensable pour la pose de papier peint  
Retirer les imperfections, les rides et les bulles sur le papier une fois appliqué au mur, en appuyant dessus  
Extrémité pointue pour les coins  
Fabriqué en plastique léger bleu  
Avec trou d'accrochage



## Règle à émarger

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017776	24 cm	12

Cet outil permet de lisser et d'ajuster le papier peint, idéal pour marquer les coupes du plafond au mur. Éliminer les bulles éventuelles  
Légère grâce à sa fabrication en plastique



## Sabre de colleur

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 019497	30 cm	12

Sabre spécial pour la découpe du papier peint, pratique et très utile, permet de couper le papier peint facilement  
Manche en polypropylène bleu avec crochet  
Lame en acier inoxydable





# Accessoires papier peint



## Ciseaux de colleur acier inox

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018728	29 cm	6

inox

Ces ciseaux ont une conception et une longueur idéale pour une découpe précise et rapide du papier peint

Manche en polypropylène bleu

Lames en acier inoxydable



## Rouleau colleur en mousse

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017790	4 cm	12
8427193 017806	15 cm	12

Rouleau pour bords et bulles. En pressant sur les joints du papier, celui-ci reste parfaitement collé

Manche en polypropylène bleu avec crochet

Rouleau en mousse très résistant



## Rouleau colleur rigide

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 036555	4 cm	12

Rouleau pour bords et bulles. En pressant sur les joints du papier, celui-ci reste parfaitement collé

Manche confortable en bois

Rouleau en plastique rigide très résistant



CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer les restes de colle une fois les travaux complétés.

## Nos escabeaux

Pratiques

Sûrs

Robustes

Escabeau en bois

Code Article	Marches	Unités Boîte
8427193 011200	3	1
8427193 011217	4	1
8427193 011224	5	1
8427193 011231	6	1
8427193 011248	7	1
8427193 011255	8	1
8427193 011262	9	1
8427193 011279	10	1



Homologué

Cales en caoutchouc antidérapant

L'escabeau en bois ABR est un véritable classique dans l'univers de la peinture professionnelle, la haute décoration, le bricolage en général et autres métiers.

- PRATIQUES, ils sont pliants et peuvent être transportés confortablement d'un endroit à l'autre.
- SÛRS, fabriqués avec des cales en caoutchouc pour éviter toute glissade.
- ROBUSTES, le bois de leur fabrication présente une excellente qualité.



## Pistolets de silicone

### Pistolet de silicone denté

Code Article	Unités Boîte
8427193 017721	12

Système de scellement métallique standard pour cartouches de silicone dentées. Pour différentes cartouches, colles, silicones, mastics Spécial bricolage

Robuste et confortable

Fabriqué en acier léger et avec poignée ferme assurant un grand confort dans la prise en main



### Pistolet de silicone squelette

Code Article	Unités Boîte
8427193 017738	12

Système de scellement avec corps en squelette pour cartouches de silicone. Pour différentes cartouches, colles, silicones, mastics Spécial bricolage Pistolet manuel pour cartouches de silicone et scellants Spécial pour produits à moyenne / faible viscosité

Robuste et confortable

Facile à utiliser



### Pistolet de silicone corps en aluminium

Code Article	Unités Boîte
8427193 017745	12

Système de scellement avec corps en aluminium. Spécial professionnels Pour différentes cartouches, colles, silicones, mastics

Finitions en polyester assurant une grande résistance dans l'application et l'étalement du contenu

Spécial haute viscosité

Très léger

Facile à utiliser



**CONSEILS D'UTILISATION :** Pour un résultat satisfaisant au pistolet, appuyer doucement sur le dispositif pour éviter d'appliquer en excès

## Nettoyage et polissage

### Chiffon drap blanc 100 % coton

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 033011	1 kg	12

Chiffon blanc tricot coton première qualité  
Grand pouvoir d'absorption  
À utiliser dans les activités commerciales et industrielles, le nettoyage de camions, fourgonnettes, machines... Et dans l'entretien domestique en général



### Chiffons divers multiusages

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 033028	1 kg	12

Chiffons divers, de différentes couleurs et de différentes matières  
À utiliser dans le nettoyage dans l'industrie et l'entretien domestique en général



## Balais domestiques

### Balai egeo

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027461	32 cm	12

Balai domestique à usage général, adapté à tous les sols, balai à usage domestique et hôtellerie, dureté moyenne  
Filet pour manche  
Fibres couleur vert



### Balai caspio

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027430	32 cm	12

Balai domestique à usage général, adapté à tous les sols, balai à usage domestique et hôtellerie, dureté moyenne  
Filet pour manche  
Fibres couleur rouge



### Manche de balai

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027508	140 cm	12

Idéal pour balai conventionnel  
En plastique  
Solide et résistante



### Pelle à poussière en plastique

Code Article	Unités Boîte
8427193 037125	12

Usage recommandé dans les foyers personnels, les appartements, les maisons ou les copropriétés. Usines et établissements commerciaux  
Idéal pour balai conventionnel  
Matière plastique résistante en polypropylène  
Solide et résistante  
Manche de balai fourni



CONSEILS D'UTILISATION : Conserver à l'intérieur pour une plus longue durabilité.



# Balais industriels

## Balai industriel

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027546	400 x 650 mm	12
8427193 027553	520 x 650 mm	12

Balai industriel pour une utilisation au jardin, dans les cours, les usines, l'extérieur, la rue, les parkings

Corps en bois renforcé  
Fibres couleur noir très résistantes



CONSEILS D'UTILISATION : À utiliser avec la griffe et le manche correspondant

## Griffe pour brosse balai

Code Article	Unités Boîte
8427193 027614	12

Cette griffe est indispensable pour pouvoir utiliser le balai industriel

Très résistant et facile à utiliser  
Grâce à son système de bride, la brosse de balai est parfaitement attachée et reste immobile



## Manche de balai industriel

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027638	120 cm	12

Accessoire indispensable pour utiliser le balai industriel

Fabriqué en bois très résistant  
Sans filet



CONSEILS D'UTILISATION : Adapter à la brosse de balai industriel, fermer la bride puis mettre le manche en bois.

## Balai industriel corps en plastique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027515	40 x 65 cm	12

Balai industriel pour une utilisation au jardin, dans les cours, les usines, l'extérieur, la rue, les parkings

Corps en plastique  
Fibres couleur marron résistant



CONSEILS D'UTILISATION : À utiliser avec la griffe et le manche correspondant

## Manche pour balai industriel corps en plastique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027645	120 cm	12

Accessoire indispensable pour utiliser le balai industriel

Fabriqué en bois très résistant  
Avec filet



CONSEILS D'UTILISATION : Adapter à la brosse de balai industriel, fermer la bride puis mettre le manche en bois.

## Balais industriels

## Balai buque

Code Article	Unités Boîte
8427193 037156	12



CONSEILS D'UTILISATION : À utiliser avec le manche approprié pour balai buque

Balai pour le lavage de la saleté incrustée et persistante au sol  
Résistant aux fortes pressions  
Grâce à ses dimensions réduites, il est idéal pour les travaux concentrés ou dans les espaces réduits  
Fibres frisées bleues extra-résistantes



## Manche balai buque

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027621	115 cm	12



CONSEILS D'UTILISATION : Indispensable à utiliser avec le balai buque.

Accessoire indispensable pour le balai buque  
En bois à vis



## Raclette vitres

## Raclette vitres

Code Article	Unités Boîte
8427193 037149	12



CONSEILS D'UTILISATION : Faire glisser en douceur sur la surface pour retirer le produit employé

Outils pour le nettoyage des vitres en toute rapidité et en toute efficacité.  
Foyers, usines, établissements et domicile particulier  
Corps en plastique  
Facile à utiliser  
Avec filet pour adaptation du manche



## Raclette sols métallique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 037132	60 cm	12



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas endommager la peinture électrostatique pour éviter la corrosion.

Raclette égouttoir pour le séchage de sols, appartements et grandes surfaces  
Corps en aluminium  
Facile à utiliser



# Accessoires pour filtrer la peinture

## Peinture entièrement lisse et pure

### Support de tamis

Code Article	ø	Unités Boîte
8427193 032434	13 cm	1
8427193 032441	23 cm	1

À utiliser avec la grille pour la filtration de peinture, émail et laque. Cet outil permet de laisser la peinture dans un état impeccable, sans aucune impureté  
Fabriqué en aluminium



### Maille pour tamis

Code Article	ø	Numéro	Unités Boîte
8427193 032458	13 cm	40	1
8427193 032465	13 cm	60	1
8427193 032472	23 cm	40	1
8427193 032489	23 cm	60	1

À utiliser avec le support de tamis pour la filtration de peinture, émail et laque. Cet outil permet de laisser la peinture dans un état impeccable, sans aucune impureté  
Fabriqué en aluminium



### Filtre papier nylon jetable

Code Article	Microns	Unités Boîte
8427193 033004	190	100

Parfait pour la filtration de peintures et autres produits chimiques, dont vernis et bases de peinture. Bloque les particules de saleté, les décombres et les grumeaux  
Protège les pistolets à peinture, les aéroglyphes et autres accessoires contre les dommages  
Fabriqués en papier avec tamis de maille de nylon extrafin  
Grande précision  
Jetables



CONSEILS D'UTILISATION : La peinture à filtrer ne doit pas être trop dense pour pouvoir traverser la maille.

## Verres gradués

### Verre gradué

Code Article	Volume	Unités Boîte
8427193 036593	1250 ml	25
8427193 036586	2340 ml	25

Pour mesurer les mélanges de peinture ou autres liquides.  
Eau, produits d'entretien, huiles  
Conservez l'excédent de produit en parfait état grâce à son couvercle  
Fabriqué en polypropylène transparent



### Couvercle pour verre gradué

Code Article	Volume	Unités Boîte
8427193 036609	1250 ml	25
8427193 036616	2340 ml	25

Couvercle pour verre gradué abr  
Conservez l'excédent de produit en parfait état grâce à son couvercle  
Fabriqué en polypropylène transparent



## Malaxeurs

### Malaxeur de peinture plastique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018087	39 cm	12


Agitateur extra-long idéal pour pots de 5 litres  
Conçu pour mélanger la peinture manuellement en toute simplicité  
Très résistant et solide en polypropylène  
Avec trou d'accrochage et crochet pur le pot  
Repoussant de la peinture et facile à nettoyer



### Malaxeur de peinture professionnel

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018100	60 x 400 mm	12
8427193 018117	80 x 400 mm	12
8427193 018124	100 x 400 mm	12

Mélangeur de peinture, ciment et mortier en général. Pour perceuses. Indiqué pour professionnels  
Tête à trois hélices, plus performante  
Conçu pour mélanger la peinture et les mortiers en toute simplicité et en toute rapidité  
Robuste, très résistant



CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer le malaxeur avec un produit approprié après chaque utilisation.

## Travaux spéciaux

### Spatule triangulaire

Code Article	Unités Boîte
8427193 036579	12



CONSEILS D'UTILISATION : Le port de gants de protection et de lunettes est conseillé.

La Spatule triangulaire est un applicateur spécial pour la gouttelette, les textures aux murs et autres effets. Outil professionnel  
C'est un outil habituellement utilisé par les peintres et les décorateurs  
Boîte fabriquée en acier  
Manche ergonomique  
Possibilité de réaliser différentes textures  
Rechange de rouleau complet adapté dans la référence



### Balai plat gouttelette manche long

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016533	39 cm	24



CONSEILS D'UTILISATION : Il est conseillé de bien nettoyer l'outil avec le produit approprié après chaque utilisation.

Balai pour peinture à la détrempe - gouttelette, permettant de couvrir les écailles et/ou les défauts sur murs et plafonds à surface  
Manche en polypropylène d'une seule pièce  
Fibres frisées





## Présentoir pour mastic ABR

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027041	137 x 40 x 26 cm	1

Composé de 20 crochets d'accrochage pour les récipients

**Réparations rapides et efficaces pour toutes les surfaces en bois.** Joints, fissures, défauts sur plinthes, crevasses et défauts pouvant empêcher d'obtenir une bonne finition.

**Peut s'étirer** sous une pression quelconque puis revenir à sa forme initiale.

Complètement inoffensif grâce à sa fabrication à l'eau.

Peut être repeint, poncé, verni pour une finition parfaitement homogène.

**Grande gamme de couleurs :**

14 couleurs différentes pour se rapprocher au maximum des couleurs du travail à réaliser.




## Mastic acrylique pour bois ABR



Couleurs 100 % RÉELLES



037958  
Hêtre



038023  
Sapelly



037910  
Acajou




037989  
Noyer



037927  
Châtaignier



038016  
Chêne foncé



037972  
Wenge



037965  
Naturel



037934  
Cerisier



037903  
Blanc



037996  
Pin



037941  
Noir



038030  
Teck



038009  
Chêne clair



Code Article	Description
8427193 037958	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>HÊTRE</b>
8427193 038023	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>SAPELLY</b>
8427193 037910	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>ACAJOU</b>
8427193 037989	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>NOYER</b>
8427193 037927	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>CHÂTAIGNIER</b>
8427193 038016	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>CHÊNE FONCÉ</b>
8427193 037972	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>WENGE</b>
8427193 037965	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>NATURELLE</b>
8427193 037934	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>CERISIER</b>
8427193 037903	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>BLANC</b>
8427193 037996	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>PIN</b>
8427193 037941	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>NOIR</b>
8427193 038030	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>TECK</b>
8427193 038009	Mastic pour bois à l'eau couleur <b>CHÊNE CLAIR</b>

\*Les couleurs présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux couleurs réelles

Beaux arts

*Révélez l'artiste  
qui se cache en vous !*





# Pinceaux ABR and Kids



Idéal pour les plus petits, les établissements scolaires et l'initiation aux beaux arts.

Présentoir pour pinceaux avec 18 compartiments (pinceaux non fournis)

Code : 8427193 022503

## Pinceau rond ABR&Kids

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 021513	0	12
8427193 021520	2	12
8427193 021537	4	12
8427193 021544	6	12
8427193 021551	8	12
8427193 021568	10	12
8427193 021575	12	12
8427193 021582	14	12
8427193 021599	16	12

Fils synthétiques de haute qualité  
forme ronde



## Pinceau plat ABR&Kids

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 021605	0	12
8427193 021612	2	12
8427193 021629	4	12
8427193 021636	6	12
8427193 021643	8	12
8427193 021650	10	12
8427193 021667	12	12
8427193 021674	14	12
8427193 021681	16	12

Fils synthétiques de haute qualité  
forme plate





# Vasari

## LES ALLIÉS DE L'ARTISTE

Les produits Vasari ont été fabriqués pour garantir les meilleurs résultats de peinture sur des surfaces de toute nature.

L'utilisation des meilleurs matériaux facilite la tâche des artistes les plus exigeants.

Meuble présentoir Bois  
+ Présentoir transparent  
(pinceaux non fournis)  
Code : 8427193 025979

Présentoir Transparent  
32 compartiments  
(pinceaux non fournis)  
Code : 8427193 022527

### Teijin

Fibres très dynamiques et à texture délicate.  
Permet un contrôle précis dans l'application de peinture épaisse.

Pinceau rond  
manche long Teijin



Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 022534	00	12
8427193 022541	01	12
8427193 022558	02	12
8427193 022565	04	12
8427193 022572	06	12
8427193 022589	08	12
8427193 022596	10	12
8427193 022602	12	12
8427193 022619	14	12
8427193 022626	16	12
8427193 022633	18	12
8427193 022640	20	12

Pinceau plat  
manche long Teijin



Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 022664	01	12
8427193 022671	02	12
8427193 022688	04	12
8427193 022695	06	12
8427193 022701	08	12
8427193 022718	10	12
8427193 022725	12	12
8427193 022732	14	12
8427193 022749	16	12
8427193 022756	18	12
8427193 022763	20	12



## Pinceaux Golden Toray

Pinceau rond  
manche long Golden Toray

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 022794	00	12
8427193 022800	01	12
8427193 022817	02	12
8427193 022824	04	12
8427193 022831	06	12
8427193 022848	08	12
8427193 022855	10	12
8427193 022862	12	12
8427193 022879	14	12
8427193 022886	16	12
8427193 022893	18	12
8427193 022909	20	12

*Toray*

Fibre utile pour obtenir des coups de pinceau lisses et uniformes.

Filaments très résistants, bon degré de souplesse

Pinceau éventail  
manche long Golden Toray

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 023388	02	12
8427193 023395	04	12
8427193 023401	06	12



Pinceau plat  
manche long Golden Toray

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 023128	00	12
8427193 023135	02	12
8427193 023142	04	12
8427193 023159	06	12
8427193 023166	08	12
8427193 023173	10	12
8427193 023180	12	12
8427193 023197	14	12
8427193 023203	16	12
8427193 023210	18	12
8427193 023227	20	12

*Vasari*

## Pinceaux Golden Toray

### Pinceau rond manche court Golden Toray

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 022930	00	12
8427193 022947	01	12
8427193 022954	02	12
8427193 022961	03	12
8427193 022978	04	12
8427193 022985	05	12
8427193 022992	06	12
8427193 023005	07	12
8427193 023012	08	12
8427193 023029	09	12
8427193 023036	10	12
8427193 023043	11	12
8427193 023050	12	12
8427193 023067	14	12
8427193 023074	16	12
8427193 023081	18	12
8427193 023098	20	12



### Pinceau plat manche court Golden Toray

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 023258	01	12
8427193 023265	02	12
8427193 023272	04	12
8427193 023289	06	12
8427193 023296	08	12
8427193 023302	10	12
8427193 023319	12	12
8427193 023326	14	12
8427193 023333	16	12
8427193 023340	18	12
8427193 023357	20	12



### Pinceau queue de morue Golden Toray

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 024538	20	12
8427193 024545	30	12
8427193 024552	40	12
8427193 024569	50	12
8427193 024576	60	12





## Pinceaux Oreille de Bœuf

Pinceau rond  
manche long Bœuf

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 023425	02	12
8427193 023432	04	12
8427193 023449	06	12
8427193 023456	08	12
8427193 023463	10	12
8427193 023470	12	12
8427193 023487	14	12
8427193 023494	16	12
8427193 023500	18	12
8427193 023517	20	12

Pinceau plat  
manche long Bœuf

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 023548	01	12
8427193 023555	02	12
8427193 023562	04	12
8427193 023579	06	12
8427193 023586	08	12
8427193 023593	10	12
8427193 023609	12	12
8427193 023616	14	12
8427193 023623	16	12
8427193 023630	18	12
8427193 023647	20	12

*Bœuf*

Idéal à utiliser avec des peintures à consistance moyenne, gouache et huile travaillée.

Pinceau langue  
de chat Bœuf

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 023678	02	12
8427193 023685	04	12
8427193 023692	06	12
8427193 023708	08	12
8427193 023715	10	12
8427193 023722	12	12
8427193 023739	14	12
8427193 023746	16	12
8427193 023753	18	12
8427193 023760	20	12



## Pinceaux huile Setola Bianca

Pinceau rond  
manche long Setola Bianca

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 024156	02	12
8427193 024163	04	12
8427193 024170	06	12
8427193 024187	08	12
8427193 024194	10	12
8427193 024200	12	12
8427193 024217	14	12
8427193 024224	16	12
8427193 024231	18	12
8427193 024248	20	12
8427193 024255	22	12
8427193 024262	24	12

Pinceau plat  
manche long Setola Bianca

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 024279	02	12
8427193 024286	04	12
8427193 024293	06	12
8427193 024309	08	12
8427193 024316	10	12
8427193 024323	12	12
8427193 024330	14	12
8427193 024347	16	12
8427193 024354	18	12
8427193 024361	20	12
8427193 024378	22	12
8427193 024385	24	12

Pinceau  
manche long langue de chat Setola Bianca

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 024392	00	12
8427193 024408	01	12
8427193 024415	02	12
8427193 024422	04	12
8427193 024439	06	12
8427193 024446	08	12
8427193 024453	10	12
8427193 024460	12	12
8427193 024477	14	12
8427193 024484	16	12
8427193 024491	18	12
8427193 024507	20	12
8427193 024514	22	12
8427193 024521	24	12

Pinceau queue de morue  
poils traités Setola Bianca

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 024682	20	12
8427193 024699	30	12
8427193 024705	40	12
8427193 024712	50	12
8427193 024729	60	12

### *Setola Bianca*

Le meilleur choix pour l'application de peinture épaisse :  
à l'huile et acrylique, pour créer toutes sortes de textures.



## Pinceaux Poney · Acquarelli

Pinceau rond  
manche long Acquarelly



Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 023982	2/0	12
8427193 023999	00	12
8427193 024002	01	12
8427193 024019	02	12
8427193 024026	03	12
8427193 024033	04	12
8427193 024040	05	12
8427193 024057	06	12
8427193 024064	07	12
8427193 024071	08	12
8427193 024088	09	12
8427193 024095	10	12
8427193 024101	11	12
8427193 024118	12	12
8427193 024125	14	12

Pinceau  
Acquarelli



Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 024606	20	12
8427193 024613	30	12
8427193 024620	40	12
8427193 024637	50	12
8427193 024644	60	12

*Poney · Acquarelli*

Poils adaptés pour le laquage et les esquisses,  
et également pour estomper les peintures  
pastel et à l'huile.

## Pinceaux Marta Kolinsky

Pinceau rond  
Martora · Marta Kolinsky

Code Article	Numéro	Unités Boîte
8427193 023791	5/0	12
8427193 023807	4/0	12
8427193 023814	3/0	12
8427193 023821	2/0	12
8427193 023838	00	12
8427193 024845	01	12
8427193 024852	02	12
8427193 024869	03	12
8427193 024876	04	12
8427193 024883	05	12
8427193 024890	06	12
8427193 024906	07	12
8427193 024913	08	12
8427193 024920	09	12
8427193 024937	10	12
8427193 024944	11	12
8427193 024951	12	12

*Marta Kolinsky*

La meilleure option pour l'application  
d'aquarelle et de gouache, grande rétention de  
liquides et grande résistance aux contraintes.

*Vasari*

# Chevalets, palettes et châssis

## Châssis avec toile

Code Article	Dimensions
8427193 032496	Châssis 27x22-M.47x17 avec toile
8427193 032502	Châssis 33x24-M.47x17 avec toile
8427193 032519	Châssis 35x27-M.47x17 avec toile
8427193 032526	Châssis 41x33-M.47x17 avec toile
8427193 032533	Châssis 46x38-M.47x17 avec toile
8427193 032540	Châssis 55x46-M.47x17 avec toile
8427193 032557	Châssis 61x50-M.47x17 avec toile
8427193 032564	Châssis 65x54-M.47x17 avec toile
8427193 032571	Châssis 73x60-M.47x17 avec toile
8427193 032588	Châssis 81x65-M.47x17 avec toile
8427193 032595	Châssis 92x73-M.47x17 avec toile
8427193 032601	Châssis 100x81-M.47x17 avec toile
8427193 032618	Châssis 27x19-M.47x17 avec toile
8427193 032625	Châssis 33x22-M.47x17 avec toile
8427193 032632	Châssis 35x24-M.47x17 avec toile
8427193 032649	Châssis 41x27-M.47x17 avec toile
8427193 032656	Châssis 46x33-M.47x17 avec toile
8427193 032663	Châssis 55x38-M.47x17 avec toile
8427193 032670	Châssis 61x46-M.47x17 avec toile
8427193 032687	Châssis 65x50-M.47x17 avec toile
8427193 032694	Châssis 73x54-M.47x17 avec toile
8427193 032700	Châssis 81x60-M.47x17 avec toile
8427193 032717	Châssis 92x65-M.47x17 avec toile
8427193 032724	Châssis 100x73-M.47x17 avec toile
.....	
8427193 032731	Châssis 30x30-M.35x35 avec toile
8427193 032748	Châssis 40x40-M.35x35 avec toile
8427193 032755	Châssis 50x50-M.35x35 avec toile
8427193 032762	Châssis 60x60-M.35x35 avec toile
8427193 032779	Châssis 60x30-M.35x35 avec toile
8427193 032786	Châssis 50x25-M.35x35 avec toile

## Châssis avec toile

Châssis avec toile, le châssis a pour fonction de préserver une contrainte homogène sur l'ensemble de la toile pour une rigidité totale, afin de simplifier votre tâche



## Panneau

Code Article	Dimensions
8427193 032793	22 x 16 cm
8427193 032809	24 x 19 cm
8427193 032816	27 x 22 cm
8427193 032823	33 x 24 cm
8427193 032830	35 x 27 cm
8427193 032847	41 x 33 cm
8427193 032854	46 x 38 cm
8427193 032861	55 x 46 cm
8427193 032878	61 x 50 cm
8427193 032885	65 x 54 cm

Panneau rigide et très résistant  
4 mm d'épaisseur





# Chevalets, palettes et châssis

## Palette rectangulaire

Code Article	Numéro
8427193 032892	2
8427193 032908	3
8427193 032915	4
8427193 032922	5

Palette en bois rectangulaire avec orifice de préhension pour main / doigt



## Chevalet de table pin naturel

Code Article	Dimensions
8427193 032939	36 x 26 cm

Pliable, trois positions  
Chevalet de table léger et polyvalent



## Chevalets

Code Article	Dimensions
8427193 032946	Chevalet Table 75 x 35 cm
8427193 032953	Chevalet Enfants 120 x 47 cm
8427193 032960	Chevalet Cadet 145 x 59 cm
8427193 032977	Chevalet Adulte 180 x 64 cm
8427193 032984	Chevalet Adulte 180 x 64 cm
8427193 032991	Chevalet Pliable 178 x 64 cm

Le complément indispensable du peintre de beaux arts  
Fixation de la toile ferme et à la position appropriée



032960



032977



032984



032953



032946



Décoration

Sprays

Présentoirs



## Rouleaux effets décoratifs

## Plastex manche bimat

Code Article	Dimensions	∅	Unités Boîte
8427193 018872	18 cm	50 mm	24



Effet décoratif  
type stuc  
Diamètre : 50  
Manche bimat



## Vénitien manche bimat

Code Article	Dimensions	∅	Unités Boîte
8427193 016403	18 cm	50 mm	24



Effet décoratif  
type marbre  
Diamètre : 50  
Manche bimat

Chamois effet marbré  
manche bimat

Code Article	Dimensions	∅	Unités Boîte
8427193 016410	18 cm	50 mm	24



Effet décoratif  
type parchemin ou vagues  
Diamètre : 50  
Manche bimat



CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer l'outil après utilisation pour éviter les mélanges de couleurs.



## Éponges décoratives

### Éponge naturelle

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016472	13 x 15 cm	12

Pour la réalisation d'effets marins  
100 % naturelle



### Éponge synthétique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016489	15 x 7 cm	12

Pour la réalisation d'effets marins,  
effets éponge  
Synthétique



### Éponge effets ondulés

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 020554	15 x 7,5 cm	12

Pour la réalisation d'effets marins et doux  
effets éponge  
Ondulée



### Éponge effets

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 020561	14 x 6 cm	12

Pour la réalisation d'effets marins et doux  
effets éponge  
Parfaitement adaptée à la main





## Effets stuc vénitien

## Taloche vénitienne

Code Article	Unités Boîte
8427193 016434	12




La Taloche vénitienne est utilisée pour obtenir des effets décoratifs et pour les grandes surfaces  
Murs et plafonds  
Fabriqué en bois, anse très confortable  
Chamois pour obtenir l'effet



## Tampon vénitien

Code Article	Unités Boîte
8427193 16427	12



Le tampon vénitien est utilisé pour obtenir des effets décoratifs et pour les petites surfaces  
Murs et plafonds  
Fabriqué avec manche en bois  
Chamois éponge pour obtenir l'effet



CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer l'outil après utilisation pour éviter les mélanges de couleurs.

## Platoir PVC effet vénitien

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 020585	23 x 8 cm	12



Utilisé pour effets décoratifs du type stuc vénitien  
Murs et plafonds  
Fabriqué en pvc avec manche confortable



## Spatule triangulaire plastique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 028062	18 cm	12



Cette spatule est employée dans des projets de décoration aux effets rustiques et scucs  
Murs et plafonds  
Fabriqué en pvc triangulaire



CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer légèrement sur le mur et sans surcharger de produit pour un résultat parfait.

\*Les textures présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux textures réelles.



## Effets ondes de sable

### Pinceau queue de morue Spalter

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016441	7 cm	12
8427193 016458	10 cm	12



Pinceau queue de morue plat sans manche pour effets décoratifs spéciaux. Spécial effets ondes de sable  
Murs, meubles, plafonds, objets divers  
Fabriqué en bois de qualité avec trou d'accrochage  
Virole chromée  
Pois mélange de fibres naturelles et synthétiques



### Pinceau queue de morue Spalter double

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 017288	7 cm	12
8427193 017295	10 cm	12



Pinceau queue de morue spécial double spalter pour effet bicolore  
Spécial effets ondes de sable  
Murs, meubles, plafonds, objets divers  
Virole chromée  
Pois mélange de fibres naturelles et synthétiques



CONSEILS D'UTILISATION : Passer la main à plusieurs reprises sur le pinceau queue de morue pour éviter des pertes de fibres ultérieures.

### Spatule effet ondes de sable

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016502	17 cm	96



Spatule pour effets décoratifs spéciaux. Spécial effets ondes de sable  
Murs et plafonds. Surfaces variées  
Fabriquée en plastique transparent entièrement flexible



### Moufle tissu acrylique

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016519	17 cm	96



La moufle ou gant permet de réaliser des effets décoratifs du type glacis. Elle permet l'application de cires sur les stucs sans rayer, ainsi que certains produits décoratifs à base de particules sans rayures  
Fabriquée en tissu acrylique



CONSEILS D'UTILISATION : Bien nettoyer l'outil après utilisation pour éviter les mélanges de couleurs.



## Effets bois

Set de peignes  
rayure décorative

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 020592	10/7,5/5/2 cm	12



Ces peignes permettent de créer un effet de bois grâce à leurs dents souples. À utiliser sur meubles, bois non veinés en général, bétons, poutres



## Peigne 3 en 1

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 020578	7,5 cm	12



Ce peigne permet de créer un effet de bois grâce à ses extrémités en forme de petites dents.. À utiliser sur meubles, bois non veinés en général, bétons, poutres

Rayure effet bois  
Trois extrémités de différentes tailles

Outil à veiner en caoutchouc  
avec manche

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016526	10 cm	12



Idéal pour obtenir des effets semblables aux veines du bois ou des nœuds sur toutes les surfaces lisses

À utiliser sur meubles, bois non veinés en général, bétons, poutres

Manche confortable

Facile à utiliser

Sous blister



## Outils à veiner en caoutchouc

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 026471	10 cm	12



Idéal pour obtenir des effets semblables aux veines du bois ou des nœuds sur toutes les surfaces lisses

À utiliser sur meubles, bois non veinés en général, bétons, poutres

Facile à utiliser

Sous blister



CONSEILS D'UTILISATION : Travailler sur de petites aires pour assurer que la peinture reste fraîche durant l'application.



Présentation blister

\*Les textures présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux textures réelles.

## Stencil

### Étape 1

Peindre le motif au pinceau pour pochoir



### Étape 2

Décoller avec précaution

Conseils d'utilisation



### Pinceau pour pochoir

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 016618	24 cm	12
8427193 018889	28 cm	12

Permet d'obtenir un résultat parfait dans la technique de peinture sur pochoir  
Mélange de poils naturels et fibres  
Virole couleur cuivre  
Manche en bois court



CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas trop charger le pinceau de peinture pour un résultat satisfaisant.

## Pochoirs

### Pochoirs numéros pour étiquetage

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 033402	20 mm	12
8427193 033059	30 mm	12
8427193 033066	40 mm	12
8427193 033073	50 mm	12
8427193 033080	60 mm	12
8427193 033097	70 mm	12
8427193 033103	80 mm	12
8427193 033110	90 mm	12
8427193 033127	100 mm	12

Pour le marquage de récipients, conteneurs, affiches et outils  
Matériau en tôle de zinc



### Pochoirs alphabet pour étiquetage

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 033134	20 mm	12
8427193 033141	30 mm	12
8427193 033158	40 mm	12
8427193 033165	50 mm	12
8427193 033172	60 mm	12
8427193 033189	70 mm	12
8427193 033196	80 mm	12
8427193 033202	90 mm	12
8427193 033219	100 mm	12

Pour le marquage de récipients, conteneurs, affiches et outils  
Matériau en tôle de zinc




CONSEILS D'UTILISATION : Utiliser un pinceau, un aérosol,, de l'encre, de la peinture ou un feutre.



## Pochoirs Stencil

### Pochoir stencil éléphant

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020707	15 x 34 cm	40	12



### Pochoir stencil nounours

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020714	15 x 34 cm	40	12



### Pochoir stencil train

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020721	15 x 34 cm	40	12



### Pochoir stencil espace

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020738	15 x 34 cm	40	12



### Pochoir stencil jardin

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020745	15 x 34 cm	40	12



CONSEILS D'UTILISATION : À utiliser avec le pinceau stencil pour un résultat parfait.



## Pochoirs Stencil

### Pochoir stencil lierre

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020752	15 x 34 cm	40	12



### Pochoir stencil style

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020769	15 x 34 cm	40	12



### Pochoir stencil fleur de lys

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020776	15 x 34 cm	40	12



### Pochoir stencil printemps

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020783	15 x 34 cm	40	12



### Pochoir stencil baroque

Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 020790	15 x 34 cm	40	12



Applications variées, parfaits pour peindre différents dessins artisanaux sur papier, meubles, murs, albums à découper, vêtements, pour créer des motifs uniques et spéciaux

Avec toutes sortes de peintures

Très simple à utiliser

Sans adhésif

Lavables et réutilisables

# Gamme de couleurs ABR

Peinture acrylique de haute qualité



- Facile à utiliser
- Surfaces multiples
- Travaux de bricolage et professionnels

NOIR MAT	037439
NOIR BRILLANT	037446
NOIR SATINÉ	037453
BLANC MAT	037460
BLANC BRILLANT	037477
BLANC SATINÉ	037491
BLANC ÉLECTROMÉNAGER	037507
RAL 1007 JAUNE NARCISSE	037514
RAL 1015 IVOIRE CLAIR	037521
RAL 1021 JAUNE COLZA	037538
RAL 1023 JAUNE TRAFIC	037545
RAL 2002 ORANGE SANGUIN	037552
RAL 2004 ORANGE PUR	037569
RAL 3000 ROUGE VIF	037576
RAL 3020 ROUGE TRAFIC	037583
RAL 5003 BLEU SAPHIRE	037590
RAL 5010 BLEU GENTIANE	037606
RAL 5012 BLEU LUMINEUX	037613
RAL 5013 BLEU COBALT	037620
RAL 5017 BLEU TRAFIC	037637



RAL 6002 VERT FEUILLE	037651
RAL 6005 VERT MUSC	037668
RAL 6018 VERT JAUNÂTRE	037682
RAL 6029 VERT MENTHE	037699
RAL 7001 GRIS ARGENT	037705
RAL 7025 GRIS PERLÉ	037712
RAL 7035 GRIS LUMINEUX	037729
RAL 8002 GRIS MARRON	037736
RAL 8011 BRUN NOIX	037743
RAL 8017 MARRON CHOCOLAT	037750
RAL 9006 BLANC MÉTALLISÉ	037767
TRANSPARENT BRILLANT	037781
TRANSPARENT OPAQUE	037798



Présentoir de sprays ABR

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
--------------	------------	--------------

8427193 027058	201 x 43 x 47 cm	1
----------------	------------------	---

Présentoir constitué de 6 rangées pour 6 couleurs différentes et 6 unités de spray de chaque couleur

181

## Marqueurs

ORANGE FLUO	037354
BLEU FLUO	037361
JAUNE FLUO	037378
VERT FLUO	037385



Séchage rapide  
Pour un résultat parfait

\*Les couleurs présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux couleurs réelles.





# Nos présentoirs

Nos présentoirs ABR ont été particulièrement conçus pour tirer tout le parti de l'espace de l'établissement de nos clients, à conception moderne et actuelle, dans les couleurs rouge vif et gris.



## Étagère pour présentoir

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193	980x350x20 mm	1




## Crochet



Code Article	Dimensions	ø	Unités Boîte
8427193 027027	250 mm	6 mm	50

## Panier



Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 033912	995x360x150 mm	1

## Panier pour rubans adhésifs



Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 018063	995x360x150 mm	1



## Présentoir

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 021010	1000x500x2200 mm	1

## Nos présentoirs

Trouvez le rouleau  
parfait pour chaque  
surface

EAN13	Code	Description
8427193 035282	35282	Implantation Présentoir complet Rechanges et tiges 192 pièces

Présentoir constitué de :

EAN13	Code	Description	Unités Implantation
8427193 034483	034483	Rechange Rouleau DELUXE PRO 22 50D	48
8427193 034490	034490	Rechange Rouleau VELVET 22 50D	48
8427193 034506	034506	Rechange Rouleau ANTI-GOUTTE TRI-BAND PRO 22 50D	48
8427193 034357	034357	Manche bi-matière pour rouleau 8mm 22 Albalight	48

\* Présentoir offert pour l'achat de  
l'ensemble Unités Implantation



Fond : 27,5 cm

Largeur: 56,5 cm

Hauteur: 174 cm

## Nos présentoirs



Présentoir perche  
fermeture facile pour 84 unités

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 024989	81 x 63 x 60 cm	1



Présentoir  
perche pro

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027034	81 x 63 x 60 cm	1



Présentoir de sprays ABR

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027058	201 x 43 x 47 cm	1

Présentoir constitué de 6 rangées pour 6 couleurs différentes et 6 unités de spray de chaque couleur



Présentoir pour mastic ABR

Code Article	Dimensions	Unités Boîte
8427193 027041	137 x 40 x 26 cm	1

Composé de 20 crochets d'accrochage pour les récipients

## Conditions générales de vente

- 1.- Alba-Rulo s.l. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis.
- 2.- Tout dommage ou défaut des marchandises subi durant le transport doit être mis à la connaissance de l'agent affecté à votre région ou directement à l'usine dans les 48 heures suivant la livraison.
- 3.- Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation expresse d'ALBA-RULO S.L. et par aucun moyen de transport autre que celui employé pour la livraison, le délai de retour ne pouvant en aucun cas dépasser le délai de 30 jours à compter de la livraison des marchandises.
- 4.- En cas de litige, les organes compétents seront les cours et tribunaux d'Albacete, le plaignant renonçant expressément à toute autre juridiction pouvant lui correspondre.



## NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



[www.abr.com.es](http://www.abr.com.es)



[www.abr.com.es](http://www.abr.com.es)

Solutions professionnelles  
pour le peintre *depuis 1975*

CATALOGUE ABR 2021 · 2022

Alba - Rulo S.L.  
Polígono Camporroso P - D, N°4  
02520 - Chinchilla de Montearagón  
(Albacete) Spain  
Tlf. +34 967 218 812  
[info@abr.com.es](mailto:info@abr.com.es)  
[www.abr.com.es](http://www.abr.com.es)